

المملكة العربية السعودية

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة التعليم
Ministry of Education

التصميم الهندسي

السنة الثالثة - التعليم الثانوي - نظام المسارات

طبعة 2023-1445

دليل المعلم

التصميم الهندسي

Engineering Design

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1445
binarylogic

السنة الثالثة
التعليم الثانوي - نظام المسارات

طبعة 2023-1445

رقم الإيداع : ١٤٤٥/١١٤٠
ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٥٥٨-٢

التعليمية
TALEMA

الاسم : المدرسة :

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

التصميم الهندسي

نظام المسارات

السنة الثالثة

دليل المعلم



وزارة التعليم
Ministry of Education
إنتاج برنامج التعليم
2023 - 1445

طبعة 2023-1445

ح وزارة التعليم ، ١٤٤٥ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

دليل المعلم لكتاب التصميم الهندسي - التعليم الثانوي - نظام
المسارات - السنة الثالثة. / وزارة التعليم .- الرياض ، ١٤٤٥ هـ
١٤٢ ص ؛ ٢١ x ٢٧.٥ سم

ردمك : ٢ - ٥٥٨ - ٥١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - الهندسة - تعليم - السعودية ٢ - التعليم الثانوي - السعودية -
كتب دراسية أ.العنوان

١٤٤٥ / ١١٤٠

ديوي ٦٢٠,٠٠٧

رقم الإيداع : ١٤٤٥ / ١١٤٠

ردمك : ٢ - ٥٥٨ - ٥١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

www.moe.gov.sa

مواد إثنائية وداعمة على "منصة عين الإثنائية"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية
(عقد رقم 0010/2021) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

حقوق النشر © Binary Logic SA 2023

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

يرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تُدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداتها وملاءمتها، إلا أنها لا تتحمل المسؤولية عن محتوى أي مواقع إلكترونية خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجلة وتُستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعد علامة تجارية مُسجلة لشركة Microsoft Corporation. تُعد علامة تجارية مُسجلة لشركة Autodesk Inc. تُعد "Python" وشعارات Python علامات تجارية مسجلة لشركة Python Software Foundation. تُعد Jupyter علامة تجارية مُسجلة لشركة Project Jupyter. تُعد PyCharm علامة تجارية مُسجلة لشركة JetBrains s.r.o. تُعد Multisim Live علامة تجارية مُسجلة لشركة National Instruments Corporation. تُعد CupCarbon علامة تجارية مُسجلة لشركة CupCarbon. تُعد Arduino SA علامة تجارية مُسجلة لشركة Arduino SA. تُعد Micro:bit علامة تجارية مُسجلة لشركة Micro:bit Educational Foundation. تُعد Ultimaker Cura علامة تجارية لشركة PIT Ultimaker Holding B.V. تُعد FreeCAD علامة تجارية مُسجلة لشركة FreeCAD Project Association.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أي منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.

 binarylogic



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

نظرة عامة على محتوى كتاب التصميم
الهندسي للصف الثالث الثانوي

21	الوحدة الأولى / الدرس الأول
21	مقدمة في التصميم الهندسي
21	وصف الدرس
21	أهداف التعلُّم
21	نقاط مهمَّة
22	التمهيد
22	خطوات تنفيذ الدرس
26	حل التمرينات
30	الوحدة الأولى / الدرس الثاني
30	القياسات والمواد
30	وصف الدرس
30	أهداف التعلُّم
30	نقاط مهمَّة
31	التمهيد
31	خطوات تنفيذ الدرس
35	حل التمرينات
39	الوحدة الأولى / الدرس الثالث
39	دورة حياة المنتج
39	وصف الدرس

8	مقدمة
9	الإستراتيجيات التعليمية
9	التعليم المباشر (المحاضرة)
10	التعلُّم القائم على حل المشكلات
10	إستراتيجية المناقشة والحوار
11	الاستقصاء أو الاستكشاف
11	التعلُّم القائم على المشروع
12	التعلُّم التعاوني
13	إستراتيجيات التقويم
13	التقويم التشخيصي
14	التقويم التكويني
15	التقويم الختامي (النهائي)
16	معايير تقييم مشروع وفق سلاله التقدير
18	الوحدة الأولى مبادئ التصميم الهندسي
18	وصف الوحدة
18	أهداف التعلُّم
19	المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة

70	الوحدة الثانية التصميم والنمذجة الأولية
70	وصف الوحدة
70	أهداف التعلُّم
71	المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة
73	الوحدة الثانية / الدرس الأول
73	التصميم والنماذج الأولية
73	وصف الدرس
73	أهداف التعلُّم
73	نقاط مهمّة
74	التمهيد
74	خطوات تنفيذ الدرس
78	حل التمرينات
82	الوحدة الثانية / الدرس الثاني
82	التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد
82	وصف الدرس
82	أهداف التعلُّم
83	نقاط مهمّة
83	التمهيد
84	خطوات تنفيذ الدرس
90	حل التمرينات
94	الوحدة الثانية / الدرس الثالث

39	أهداف التعلُّم
40	نقاط مهمّة
40	التمهيد
41	خطوات تنفيذ الدرس
45	حل التمرينات
50	الوحدة الأولى / الدرس الرابع
50	تخطيط المشروع
50	وصف الدرس
50	أهداف التعلُّم
51	نقاط مهمّة
51	التمهيد
52	خطوات تنفيذ الدرس
55	حل التمرينات
59	الوحدة الأولى / الدرس الخامس
59	برمجيات إدارة المشاريع
59	وصف الدرس
59	أهداف التعلُّم
59	نقاط مهمّة
60	التمهيد
61	خطوات تنفيذ الدرس
64	حل التمرينات
66	المشروع

121	تصميم وإنشاء مُنتج ثلاثي الأبعاد
121	وصف الدرس
121	أهداف التعلُّم
121	نقاط مهمَّة
122	التمهيد
122	خطوات تنفيذ الدرس
127	حل التمرينات
131	الوحدة الثالثة / الدرس الثالث
131	الاختبار والتنقيح
131	وصف الدرس
131	أهداف التعلُّم
131	نقاط مهمَّة
132	التمهيد
132	خطوات تنفيذ الدرس
135	حل التمرينات
139	المشروع

94	تصميم التروس ثلاثية الأبعاد
94	وصف الدرس
94	أهداف التعلُّم
94	نقاط مهمَّة
95	التمهيد
96	خطوات تنفيذ الدرس
100	حل التمرينات
104	المشروع
	الوحدة الثالثة
108	تطوير المُنتجات ثلاثية الأبعاد
108	وصف الوحدة
108	أهداف التعلُّم
109	المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة
110	الوحدة الثالثة / الدرس الأول
110	مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد
110	وصف الدرس
110	أهداف التعلُّم
110	نقاط مهمَّة
111	التمهيد
111	خطوات تنفيذ الدرس
116	حل التمرينات
121	الوحدة الثالثة / الدرس الثاني



نظرة عامة على محتوى كتاب التصميم الهندسي

للف الثالث الثانوي

مقدمة

تعدُّ الهندسة من العلوم القديمة، حيث سخرها الإنسان لإيجاد حلول للمشكلات البسيطة والمعقدة التي تواجهه، ومرَّ علم الهندسة بتطورات عديدة، وصولاً للعصر الحالي المتسم بالابتكار والاختراعات الهندسية التي ساهمت في تحقيق رفاهية الإنسان، وقدمت المملكة العربية السعودية نماذج عالمية ابتكارية في الهندسة، من آخرها مدينة ذا لاين في مشروع نيوم.


ويعدُّ التصميم الهندسي أحد طرق تحديد وحل المشكلات الهندسية، وفيه توظيف لمجموعة من المجالات كالرياضيات، والعلوم، والتقنية مما يثري معارف وخبرات الطلبة في هذه المجالات، وينمي مهاراتهم الإبداعية في حل المشكلات، ومهاراتهم الشخصية والاجتماعية، والابتكارية المواكبة لمهارات القرن الحادي والعشرين.

ومن هنا جاءت الحاجة لتدريس مادة التصميم الهندسي كمادة رئيسة في مسار علوم الحاسب والهندسة للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى توضيح مفاهيم التصميم الهندسي والتقنيات المرتبطة به، وذلك مع التركيز بشكل خاص على مهارات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، كما تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بأهمية التصميم الهندسي في مختلف الصناعات مثل: تصميم المنتجات والهندسة، كما تغطي أساسيات التصميم الهندسي بما في ذلك التفكير والنماذج الأولية، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وتتضمن المادة تمارين ومشاريع عملية لتعزيز فهم الطلبة للمفاهيم التي يتم تناولها من خلال تطوير نموذج أولي فعلي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويؤكد الكتاب على أهمية التصميم الذي يركز على المستخدم والنماذج الأولية الفعلية، واستخدام الأدوات الرقمية في عملية التصميم الهندسي.

ولمواكبة التطورات العالمية في تدريس هذا المجال فإن دليل مادة التصميم الهندسي يوفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية التي توفر للطلبة فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة.

الإستراتيجيات التعليمية

هناك العديد من الإستراتيجيات التعليمية التي يمكن استخدامها أثناء الدرس، وقد صُمم كتاب الطالب بهذه الطريقة لمساعدتك في تطبيق بعض هذه الإستراتيجيات في الأجزاء النظرية والعملية من الدرس. يمكنك أن ترى في القسم التالي بعض أمثلة الإستراتيجيات التعليمية التي تستطيع استخدامها.



التعليم المباشر (المحاضرة)

يُعدُّ التعليم المباشر في هذه المرحلة العمرية الأكثر فاعلية وكفاءة عند تدريس فكرة أو مفهوم.

أمثلة



< يمكن استخدام إستراتيجية التعليم المباشر لتوضيح الأدوار الوظيفية في التصميم الهندسي.

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 11



وزارة التعليم

Ministry of Education


2023 - 1445



التعلم القائم على حل المشكلات


تعتمد إستراتيجية حل المشكلات على تقديم عدة حلول مختلفة لمشكلة واحدة، والهدف ليس الحصول على إجابة واحدة صحيحة كما هو الحال مع الاستكشاف الموجه، وإنما الحصول على أكبر عدد ممكن من الحلول المختلفة للتحدي المطروح أمام الطلبة.

أمثلة



< يمكن استخدام إستراتيجية التعلم القائم على حل المشكلات أثناء إنشاء النماذج الأولية في برنامج فري كاد (FreeCAD).

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 155



إستراتيجية المناقشة والحوار

تتيح إستراتيجية التدريس المبنية على إدارة المناقشات فرصةً لتحفيز التفكير الناقد، وتُعدُّ الأسئلة المتكررة (سواء من المعلم أو من الطلبة) وسيلةً لقياس التعلم والاستكشاف العميق للمفاهيم الأساسية الخاصة بالمنهج.

أمثلة



< يمكن استخدام إستراتيجية المناقشة والحوار أثناء تعليم الطلبة تخطيط نطاق المشروع.

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 50



الاستقصاء أو الاستكشاف

تتيح هذه الإستراتيجية للطلبة بناء المعرفة بمفردهم من خلال المرور بعمليات مختلفة أو تجارب أو إجراء التحقق والاستبعاد.

أمثلة



< يمكن استخدام إستراتيجية الاستكشاف في تمارين متنوعة تتطلب من الطلبة إجراء بحث على الشبكة العنكبوتية وجمع المعلومات لإكمال التمرين.

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 154



التعلم القائم على المشروع

يمكن تنفيذ الأنشطة القائمة على المشروعات بصورة مُستقلة أو في إطار تعاوني، ويكون دور المُعلِّم هو تقديم التوجيه والإرشاد للطلبة من أجل إكمال مشروعاتهم بنجاح، واكتساب فهم عميق للمفاهيم الأساسية.

أمثلة



< في نهاية كل وحدة يمكن للطلبة تطبيق جميع المهارات التي تعلموها من خلال إكمال المشروع باستخدام إستراتيجية التعلم القائم على المشروع، على سبيل المثال: إنشاء خطة مشروع في برنامج قانت بروجكت لتطوير محطات الشحن الكهربائية.

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 82






التعلم التعاوني

يُعدُّ التعلُّمُ التعاوني إستراتيجية تعليمية فعالة تُنفذ من خلال فرق عمل صغيرة، يتكون كل منها من طلبة من مستويات متفاوتة في القدرات، ويتمُّ من خلال العملية التربوية تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية لتحسين استيعابهم لمفهوم ما وممارسة مهاراتهم.

أمثلة



< يمكن للطلبة التعاون في مجموعات لإكمال المشروعات والتمرينات، على سبيل المثال: يمكنهم التعاون عند إنشاء النماذج والأشكال في برنامج فري كاد (FreeCAD).

التصميم الهندسي | كتاب الطالب | صفحة 121



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

إستراتيجيات التقويم

التقويم التشخيصي

يتم تطبيق التقويم التشخيصي قبل البدء في الدرس، وعادة ما يأخذ شكل الاختبارات التمهيدية التي تعمل كمؤشر لقياس المعلومات التي يعرفها الطلبة عن موضوع ما.

تعدّ هذه الاختبارات التمهيدية مفيدة للمعلّم (وكذلك الطلبة) لأنها تخبره بمدى معرفتهم بموضوع الدرس، مما يساعده على التخطيط بطريقة أفضل للدرس وتحديد أهداف التعلّم ومعرفة النقاط التي تحتاج إلى شرح أكثر والعكس.

من الفوائد الأخرى للتقويم التشخيصي إعطاء الطلبة فكرة عما سيتعلموه في نهاية الدرس أو الوحدة وعند دمجها مع التقويم الختامي، يتضح مقدار المعارف والمهارات التي اكتسبوها. ويوفر بيانات مهمة حول تقدم الطلبة على مدار العام.

فيما يلي نلخص بعض النقاط المهمة حول التقويم التشخيصي وهي:

- تطبيقه قبل بداية الوحدة أو الدرس.
- يهدف إلى تحديد المعرفة الحالية للطلبة.
- تحديد النقاط التي يحتاج فيها الطلبة إلى فهم أكثر.
- تحديد احتياجات الطلبة.
- معرفة الفروق الفردية بين الطلبة.
- بناء مهارة التقدير لدى الطلبة ومساعدتهم على إدراك مدى تقدمهم.
- لا يمثل ضغط على الطلبة (حيث لا يعتد به في الدرجة النهائية).



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

التقويم التكويني

التقويم التكويني هو تقويم لأجل التعلُّم وليس من أجل الدَّرجات أو لإصدار الشهادات (مثل التقويم الختامي). يساعد التقويم التكويني كلاً من الطالب والمعلِّم على فهم نقاط الضعف المحتملة ورفع المستوى العلمي.

الغرض من التقويم التكويني هو تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة البناءة حول عملهم؛ لتعزيز عملية التعلُّم. وتساعد الملاحظات السريعة أثناء تعلُّم الطلبة للمواد التعليمية على توضيح الأفكار وتصحيح المفاهيم الخاطئة في مرحلة مبكرة، ومن المهم تقديم التغذية الراجعة البناءة بشكل مكثف ومستمر وفوري أثناء تعلُّم الطلبة لتحقيق نتائج جيدة.

يُنْفذ هذا النوع من التقويم أثناء الدرس بعد إكمال كل جزئية منه، ويُنصَحُ في بعض الأحيان باستخدام الأسئلة الشفوية المختارة بعناية والموجهة جيداً لفاعليتها الكبيرة في التقويم التكويني.

بعض النقاط الأساسية التي يجب عنها التقويم التكويني:

• هل يفهم الطالب المصطلحات والمبادئ الأساسية؟ هل هناك طريقة أفضل للتعامل مع المشكلة؟

• يمكن أن تتضمن المهام التكوينية في الدروس التمهيديّة أحياناً تدريبات أو مهام قصيرة نسبياً، للسماح للطلبة بتريسيخ المفاهيم الأساسية واكتساب الممارسة الأولية.

ضع في الاعتبار أنه يمكن استخدام التمارين القصيرة (الاختيار من متعدد، ملء الفراغات، ونحوها) أثناء الدرس لتقويم فهم الطلبة وتقديمهم وتصحيح الأخطاء. مثل هذه التمارين متوفرة في جميع الدروس تقريباً في كتاب الطالب.

مثال التقويم التكويني (تقويم تطور الطلبة)

المرحلة الثانوية - نظام المسارات

(السنة الثالثة)

ص. 16

3. حلّ مراحل عملية التصميم الهندسي.

4. عبّر الأبعاد الوظيفية المختلفة في التصميم الهندسي مع توضيح كل منها.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

التقويم الختامي (النهائي)

على عكس التقويم التكويني، فإن هدف التقويم النهائي هو تحديد درجة/مدى الإتقان ومنح الدرجات. وعادةً ما يطبق هذا النوع من التقويم مرات قليلة في الفصل الدراسي (مثل الاختبارات الفصلية وبعض المشروعات) أو الاختبار النهائي.

< بعض النقاط الأساسية التي يجب عنها التقويم النهائي:

- إلى أي مدى أتقن الطالب؟ ما مدى صحة إجابة الطالب أو حل مشكلة أو هل نفذ مشروعًا عمليًا؟ كيف ترتبط جودة هذا العمل بالتوقع المعياري؟

- مستوى الفهم من خلال الدرجة الكلية للطالب.

< الأمور التي يحتاج المعلم مراعاتها في الاختبارات هي:

- الوقت المتاح لإتمام المهام العملية في الاختبار، وخاصة للطلبة الذين يحتاجون وقتًا أطول من متوسط الطلبة الآخرين.

- أن تكون معايير التقويم وما يتوقع من الطلبة تقديمه أثناء الاختبار واضحة وموجزة.

- توفير الأدوات البرمجية المطلوبة لكل اختبار والحلول للأعطال المحتملة غير المتوقعة أو أعطال الأجهزة.

- الإعداد السليم لمعمل الحاسب والمستندات المطلوبة للجزء العملي من الاختبار.

ضع في الحسبان ضرورة تواجد مساعد أثناء إجراء الاختبارات في معمل الحاسب. قم بإجراء الاختبار بنفسك للتأكد من عدم وجود مشكلات غير متوقعة في الأجهزة أو البرامج. قم بتحديد الوقت الذي تحتاجه لإكمال الاختبار وفق الفئة العمرية ومهارات الطلبة العملية.

تعد المشروعات من أدوات التقويم النهائي، وهي ليست تمارين قصيرة أو أسئلة ذات إجابة محددة مسبقًا، فربما يخرج جميع الطلبة بنتائج مختلفة للمشروع ولكن كلها صحيحة. مما يعني أن تقويم المشروع يجب أن يتبع استراتيجية معينة من شأنها تقويم عمل الطلبة بناءً على معايير محددة مسبقًا مثل: المعرفة والمهارات والإبداع والهدف من المشروع. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام نشاط المشروع لتقويم فهم الطلبة وتقديمهم في إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد. حيث يمكن لجميع الطلبة تقديم نتيجة نهائية للمشروع، لكن بعض النتائج قد تكون أكثر إبداعًا، وبعضها له نتائج فنية أكثر أو بنية أفضل. قد تتضمن بعض مشروعات الطلبة المزيد من المهارات التي يتم تدريسها في الوحدة، وبالتالي تمثل إتقانًا أكثر للمحتوى التعليمي. وبطبيعة الحال يمكن أن تلعب العديد من العوامل دورًا مهمًا في تقويم المشروع اعتمادًا على الفئة العمرية والموضوع الرئيس للوحدة. يأخذ المعلم بعين الاعتبار الأهداف والغايات والنتائج المرجوة للدرس، ومدى تعقيد أو تحديات المشروع لتحديد معايير التقويم الخاصة به.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

معايير تقييم مشروع وفق سلالمة التقدير

الجدول أدناه يُعد مثالاً على بناء سلم تقييم لتقييم مشروع معين:

ممتاز	جيد	مقبول	غير مقبول	
تم تطبيق المعرفة من مختلف المجالات / المستويات	تم تطبيق كل المعرفة المطلوبة	تم تطبيق جزء من المعرفة المطلوبة	لم تُطبق المعرفة المطلوبة	المعرفة
تم تطبيق المهارات من مختلف المجالات / المستويات	تم تطبيق جميع المهارات المطلوبة	تم تطبيق جزء من المهارات المطلوبة	لم تُطبق المهارات المطلوبة	المهارات
يتضمن المشروع أفكاراً إبداعية	المشروع مميز	المشروع لم يكن مميزاً	لم يتم تسليم المشروع	الإبداع
المشروع خالٍ من الأخطاء	المشروع يحتوي على أخطاء بسيطة	المشروع يحتوي على أخطاء متوسطة	المشروع يحتوي على الكثير من الأخطاء	الدقة
تم تحقيق جميع أهداف المشروع	تم تحقيق غالبية أهداف المشروع	لم يتم تحقيق غالبية أهداف المشروع	لم يتم تحقيق جميع أهداف المشروع	تحقق الأهداف

يجب أن يكون الطلبة على دراية بمعايير التقييم وما هو متوقع منهم، وأن يتلقوا تغذية راجعة مفصلة حول تقييم مشروعاتهم؛ للتأكد من فهمهم الكامل لنقاط الضعف وكيف يمكنهم تحسينها في مشروعاتهم المستقبلية.



يحتاج إلى تفصيل

تلميح:

يعتبر سلم التقدير أعلاه عام، حيث أن بعض مستويات الأداء تتضمن وصفاً يحتاج إلى تفصيل وفقاً لطبيعة ومتطلبات المشروع.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

عدد الساعات الدراسية لكل درس

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الأولى : مبادئ التصميم الهندسي
2	الدرس الأول: مقدمة في التصميم الهندسي
2	الدرس الثاني: القياسات والمواد
3	الدرس الثالث: دورة حياة المنتج
3	الدرس الرابع: تخطيط المشروع
3	الدرس الخامس: برمجيات إدارة المشاريع
3	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الأولى
الوحدة الثانية : التصميم والنمذجة الأولية	
3	الدرس الأول: التصميم والنماذج الأولية
5	الدرس الثاني: التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد
5	الدرس الثالث: تصميم التروس ثلاثية الأبعاد
3	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الثانية
الوحدة الثالثة : تطوير المنتجات ثلاثية الأبعاد	
3	الدرس الأول: مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد
5	الدرس الثاني: تصميم وإنشاء منتج ثلاثي الأبعاد
3	الدرس الثالث: الاختبار والتقنيح
5	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الثالثة
16	إجمالي عدد الحصص الدراسية

مبادئ التصميم الهندسي



وصف الوحدة

عزيزي المعلم

الفرض العام من الوحدة هو أن يتعرف الطلبة على مبادئ التصميم الهندسي (Engineering Design) وفرص العمل المتاحة في المجال، ويتعرفوا على القياسات الأساسية وخصائص المواد المستخدمة في التصميم الهندسي، وأن يتمكنوا من تحليل دورة حياة المنتج والجوانب الفنية لإدارة المشروع، وإنشاء خطة مشروع لتطوير منتج معين.



أهداف التعلم

< توضيح المقصود بالتصميم الهندسي.

< تعداد الأدوار الوظيفية المختلفة في التصميم الهندسي.

< تعريف التفكير التصميمي.

< التمييز بين استراتيجيات التصميم المختلفة.

< تفسير القياسات في مشاريع التصميم الهندسي.

< توضيح كيفية اختيار المواد في المشروع.

< تصنيف الأنواع المختلفة.

< توضيح المقصود بدورة حياة المنتج ومراحلها.

< تحديد عمليات هندسة المنتج وأفضل الممارسات.

< تحليل عمليات وتقنيات إدارة دورة حياة المنتج.

< تفسير المقصود بهرم نظم الإنتاج.

< تعريف المقصود بإدارة المشاريع.

< تحديد الخصائص التقنية التي يجب على مدير المشروع مراعاتها.

< إنشاء خطة إدارة مشروع لتطوير منتج تصميم هندسي.



الدروس

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الأولى
2	الدرس الأول: مقدمة في التصميم الهندسي
2	الدرس الثاني: القياسات والمواد
3	الدرس الثالث: دورة حياة المنتج
3	الدرس الرابع: تخطيط المشروع
3	الدرس الخامس: برمجيات إدارة المشاريع
3	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الأولى

المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة

المصادر



كتاب التصميم الهندسي
التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثالثة



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الملفات الرقمية

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U1.L5.A.gan <

G12.ED.S2.U1.L5.EX1.gan <

G12.ED.S2.U1.L5.EX2.gan <

G12.ED.S2.U1.L5.EX3.gan <

G12.ED.S2.U1.L5.EX4.gan <

G12.ED.S2.U1.L5.EX5.gan <

G12.ED.S2.U1_Project.gan <

الأدوات والأجهزة

< قانت بروجكت (GanttProject)



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

مقدمة في التصميم الهندسي

وصف الدرس


الهدف العام من الدرس هو التعرف على التصميم الهندسي، ومراحله، والأدوار الوظيفية المختلفة في التصميم الهندسي، بالإضافة إلى معرفة التفكير التصميمي (Design Thinking)، واستراتيجياته.

أهداف التعلم

- < معرفة التصميم الهندسي.
- < تحديد مراحل عملية التصميم الهندسي.
- < تصنيف الأدوار الوظيفية في التصميم الهندسي.
- < معرفة التفكير التصميمي واستراتيجياته.

الدرس الأول

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الأولى: مبادئ التصميم الهندسي
2	الدرس الأول: مقدمة في التصميم الهندسي



نقاط مهمة

قد يظن بعض الطلبة أن التصميم الخطي (**Linear Design**) أسهل وأوضح من التصميم التكراري (Iterative Design)، بين لهم مناسبة التصميم الخطي عندما تكون المشكلة واضحة ومحددة فقط، وعند عدم وضوحها فيتم استخدام التصميم التكراري.

< قد يخفى على بعض الطلبة أن عملية التصميم غالباً ما تكون تكرارية، اشرح لهم أهمية عودة المهندسين للمراحل السابقة من عملية التصميم عند الحاجة لإجراء التغييرات والتعديلات.

< قد يظن بعض الطلبة إمكانية إطلاق المنتج دون اختبار، بين لهم أهمية الاختبار وتحسين التصميم بصورة متكررة

لضمان نجاحه عند الإطلاق الرسمي، فعلى سبيل المثال: التحسينات التي تطرأ على تصاميم السيارات **وزارة التعليم** حيث يتم خفض وزن السيارة وزيادة انسيابية الهواء من خلال تعديل تحسين التصميم الخارجي للسيارة لتقليل الاحتكاك واستهلاك الوقود، وفي نفس الوقت المحافظة على صلابة ومتانة هيكل السيارة ضد الصدمات.

التمهيد




عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• ما المراحل التي مرَّ بها تصميم أول جهاز آيفون لشركة أبل؟

• ما الوظائف التي تعرفونها في التصميم الهندسي؟

• كيف يمكن تصميم مُنتج يُراعى فيه احتياجات المستخدمين؟



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ناقش الطلبة حول مفهوم التصميم الهندسي، وأهدافه وما يتضمنه من تعاون بين المهندسين والعلماء وأصحاب المصلحة.


< اشرح لهم أن مراحل التصميم الهندسي توضح الخطوات التدريجية المتتالية التي يتبناها مهندسو العمليات عند تطوير نظام أو مكون أو عملية جديدة للوصول للمنتج النهائي.

< اطلب منهم حل التمرين الثاني؛ للتحقق من فهمهم للتصميم الهندسي.

< بيّن لهم أن عملية التصميم غالباً ما تكون تكرارية، حيث يعود فيها المهندسون إلى المراحل السابقة لإجراء التغييرات والتعديلات حسب الحاجة.

< اشرح لهم مراحل عملية التصميم الهندسي بدءاً من تعريف المشكلة، ثم البحث والتحليل وتكوين المفهوم.

< انتقل لاختيار المفهوم وتطوير التصميم، ثم النمذجة الأولية، وبعدها التقييم والاختبار.





- < انتقل بعدها إلى تحسين التصميم، ثم التنفيذ وإنتاج التصميم النهائي، وبعدها العرض والصيانة.
- < اطلب منهم حل التمرين الثالث؛ للتحقق من فهمهم لمراحل عملية التصميم الهندسي.



- < وضح لهم اختلاف الأدوار الوظيفية في التصميم الهندسي، وذلك حسب المجال المحدد والمراحل المختلفة في عملية التصميم.
- < بين لهم الدور الوظيفي لمهندس التصميم، وهو المسؤول عن إنشاء تصاميم ومنتجات وأنظمة جديدة.
- < وضح لهم أدوار مهندس النظم، وهو المسؤول عن التصميم الشامل للأنظمة المعقدة وتكاملها.
- < اشرح لهم مهام المهندس الباحث الذي يجري الأبحاث بهدف تطوير وتحسين المنتجات والأنظمة الحالية، أو الجديدة.
- < انتقل بعد ذلك لمهندس التصنيع ووضح أدواره التي تركز على تصميم عمليات التصنيع الجديدة، والأجهزة، والأدوات، وتطويرها.



- < اشرح لهم أدوار مهندس الجودة، والذي يهتم بضمان أن التصميم يلبي معايير الجودة والمواصفات.
- < بين لهم مهام مهندس التصميم بمساعدة الحاسب الذي ينشئ المخططات الفنية التفصيلية للتصميم، والنماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد.
- < وضح أدوار مهندس الاختبار والتقييم في اختبار التصميم وتقييمه؛ للتحقق من تلبيةه لمعايير الأداء والسلامة والموثوقية المطلوبة.
- < اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من فهمهم للأدوار الوظيفية المختلفة في التصميم الهندسي.



< انتقل لمفهوم التفكير التصميمي، وناقشهم حول فوائده ومزاياه في عمليات التصميم المتمحورة حول المستخدم.

< بين لهم المراحل التي تتضمنها عملية التفكير التصميمي وهي: الفهم، والتعريف، والتفكير، والنموذج الأولي، والاختبار.

< اشرح لهم المرحلة الأولى وهي الفهم، وبين ما تتضمنه من فهم احتياجات المستخدم ورغباته والقيود المحيطة به.

< وضح لهم كيفية تحديد المشكلة، وذلك بتكوين معلومات مما تم جمعه في مرحلة الفهم.

< انتقل بعدها لمرحلة التفكير، وفيها يتم ممارسة العصف الذهني وتوليد مجموعة واسعة من الأفكار للبحث عن الحلول.

< اشرح لهم مرحلة النموذج الأولي، وفيها يتم إنشاء نماذج واقعية أو افتراضية للأفكار المتولدة في مرحلة التفكير.

< اشرح لهم المرحلة الأخيرة وهي اختبار النماذج الأولية مع المستخدمين، وجمع التعليقات لتحسين التصميم بشكل متكرر.

< وجههم لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من فهمهم لمراحل عملية التفكير التصميمي.

التفكير التصميمي Design Thinking

التفكير التصميمي هو نهج يعتمد على مهارات التصميم الهندسي الفعالة لجعل المستخدم وذاك الصانع أقرب السريعة. ويتم التفكير التصميمي غالباً على التصميم حول المستخدم، ويساعد في إنشاء حلول مبتكرة وفعالة من خلال فهم احتياجات المستخدمين ورغباتهم والقيود المحيطة باستخدام نهج عملية التفكير التصميمي على أربع المراحل:

- فهم:** فهم احتياجات المستخدم ورغباته والقيود المحيطة به من خلال البحث والتلاقي والتفكير.
- تعريف:** تحديد المشكلة من طريق تكوين معلومات مما تم جمعه خلال مرحلة الفهم. ثم تحديد المشكلة بدقة بناءً على النتائج المرجوة واحتياجات المستخدم.
- تفكير:** توليد مجموعة واسعة من الأفكار الجديدة من خلال العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية ووضعها من الأفكار.
- نموذج أولي:** إنشاء نماذج أولية أو افتراضية للتفكير في مرحلة التفكير.
- اختبار:** اختبار النماذج الأولية مع المستخدمين وجمع التعليقات لتحسين التصميم بشكل متكرر.

التفكير التصميمي عملية مرنة وفاقلة للتكيف. تتغير بالترتيب والتصين في أي مرحلة من مراحل عملية التصميم. اعتماداً على احتياجات واحتياجات الفريق، يمكن اتباع استراتيجيات تصميم مختلفة عند تطوير حل التصميم الهندسي. يجب أن تكون النماذج الأولية بسيطة جداً بحيث يمكن إجراء العمل التكراري الأكثر فائدة والتحقق منها. وتكون النماذج الأولية مرنة، القابلة للتعديل، التي يمكن التفكير التصميمي عملية خيالية لتعريف فريقك بناءً على التمسك من المستخدمين والفهم والاختبار والبناء على ما تعلمه من المستخدمين. يجب أن تكون النماذج الأولية مرنة بما يكفي لمحاولة ما يفشل، ولكن يجب أن تكون كافية لتوضيح الأفكار التي يجب اختبارها. يمكن تكرار مراحل التفكير التصميمي وتطبيق الإيجاع والتكرار.

3 مع قائمة بمراحل عملية التفكير التصميمي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

< انتقل بعد ذلك إلى استراتيجيات التصميم (Design Strategies)، وشرح لهم أهمية اتباع استراتيجيات تصميم مختلفة عند تطوير حل التصميم الهندسي.

< اشرح لهم عملية التصميم الخطي والتي تعتمد على النهج المتدرج والتتبع عبر سلسلة من المراحل بطريقة خطية أحادية الاتجاه.

< وضح لهم استخدامات هذا التصميم، وأمثلة استخداماته، وبين لهم انخفاض المرونة فيه مقابل التصاميم الحديثة الأخرى.

< انتقل للتصميم التكراري والذي يتسم بالتحسين المستمر، وتكرار الخطوات؛ للحصول على أفضل التصاميم.

< اشرح لهم التصميم الشامل والذي يأخذ بالاعتبار احتياجات المستخدمين بغض النظر عن قدراتهم أو أعمارهم أو أجناسهم أو ثقافتهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

استراتيجيات التصميم Design Strategies

تتبع كل استراتيجية تصميمية نهجاً مختلفاً، يمكن اتباع استراتيجيات تصميم مختلفة عند تطوير حل التصميم الهندسي.

التصميم الخطي Linear Design

عملية التصميم الخطي هي نهج متدرج يعتمد على سلسلة من المراحل بطريقة خطية أحادية الاتجاه. مع تكرار محدود أو زير وجود التفكير. يستخدم هذا النهج في المشاريع التي يكون فيها الشكوك محدداً، والموارد المتاحة محدودة، وبين الأخطاء التي قد تحدث عملية التصميم المستمرة. يجب أن تكون النماذج الأولية مرنة بما يكفي لمحاولة ما يفشل، ولكن يجب أن تكون كافية لتوضيح الأفكار التي يجب اختبارها.

التصميم التكراري Iterative Design

يتم التصميم التكراري غالباً على عملية مستمرة تتكون من سلسلة من الخطوات المتكررة. يتم التصميم الفعلي وتصحيح الأخطاء في كل خطوة، مما يؤدي إلى تحسين مستمر. يمكن أن تكون النماذج الأولية مرنة بما يكفي لمحاولة ما يفشل، ولكن يجب أن تكون كافية لتوضيح الأفكار التي يجب اختبارها.

التصميم الشامل Inclusive Design

التصميم الشامل هو نهج يأخذ بالاعتبار احتياجات جميع المستخدمين على النطاق من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأشخاص ذوي القدرات المحدودة. يهدف هذا النهج إلى ضمان أن تكون الحلول قابلة للاستخدام لجميع الأشخاص، بغض النظر عن قدراتهم أو أعمارهم أو أجناسهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

- < بيّن لهم التصميم المرتكز على المستخدم (User-Centered Design - UCD)، ووضّح لهم ما يتضمنه من فهم لاحتياجات المستخدم ومعالجتها من خلال الفهم والبحث والتصميم التكراري، ثم اعرض أمثلة على هذا النوع من التصميم.
- < انتقل للتصميم المُستدام (Sustainable Design)، وبيّن أنه تصميم تكراري متعدد المجالات يهدف لإنشاء حلول صديقة للبيئة وعالية الكفاءة في استخدام الموارد.
- < انتقل بعدها للتصميم المريح (Ergonomic Design)، ووضّح تركيزه على إنشاء مُنتجات وبيئات محسنة تهدف لراحة المستخدمين وسلامتهم وزيادة كفاءتهم.
- < وجّه الطلبة لحل التمرينات السادس والسابع والثامن والتاسع، بصورة جماعية تعاونية؛ للتحقق من فهمهم لاستراتيجيات التصميم.
- < في النهاية، وجّه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم لمبادئ التصميم الهندسي.

2. اشرح كيف يطبق التصميم الشامل للمستخدم البصري في صناعة لعبة التصميم.

3. اشرح كيف يمكن التصميم الشامل على المستخدم على التفاعل المرجحة في مرحلة الاختبار.

4. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل للمواد الأخرى المناسبة في الوقت المناسب.

18

4. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على المستخدم في التصميم التكراري.

17

تمرينات

1. حدد التمرينات الخمسة والعشرون المتعلّقة بهذا الموضوع.

2. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

3. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

4. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

5. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

6. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

7. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

8. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

9. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

10. اشرح كيف يمكن اختبار التصميم الشامل على التفاعل المرجحة في التصميم.

15



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. يعتمد التصميم الهندسي حصراً على التحليل الرياضي. يعتمد التصميم الهندسي على التحليل الفيزيائي أيضاً .
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. تتبع مرحلة تطوير النماذج الأولية مرحلة توليد الأفكار الأولية في التصميم.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. لا يُمكن تحسين مشروع التصميم الهندسي بعد اكتماله. التحسين هو جزء أساسي من عملية التصميم الهندسي.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. يركّز مهندسو النظم على التواصل والتعاون في التطوير مع فرق العمل الأخرى.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. يراعي التفكير التصميمي تنوع احتياجات المستخدمين المختلفين.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. لا يشارك أصحاب المصلحة في عملية التفكير التصميمي. يقدم أصحاب المصلحة مدخلات وتعليقات قيمة أثناء عملية التصميم الهندسي.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. يعتمد التصميم الخطّي على خطوات عمل رشيقة (Agile). خطوات العمل الرشيقة ليست خطية.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8. يولي التصميم الشامل اهتماماً كبيراً بمرحلة بحث وتحليل المشروع.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. يُستخدم التصميم المرتكز على المُستخدم بشكل حصري في مشاريع التصميم الهندسي. يتم استخدام التصميم المرتكز على المُستخدم في مشاريع إبداعية أخرى أيضاً، مثل تطوير مواقع الويب.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. يركّز التصميم المريح بشكل كبير على قدرات المستخدمين المعرفية والجسدية.

2

وضّح المقصود بالتصميم الهندسي.

يتضمن التصميم الهندسي إنشاء نظام أو مُكوّن أو عملية لتلبية احتياجات محدّدة، فهو عملية تنطوي على التوظيف الإبداعي للمبادئ العلمية والتحليل الرياضي من أجل تصميم وتطوير وتحسين حلول تلبّي الاحتياجات لمشكلة أو مُهمّة معينة مع أخذ القيود المحدّدة في هذا الإطار في الاعتبار.



تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 9 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

3 حلُّ مراحل عملية التصميم الهندسي.

1. تعريف المشكلة: تحديد وتعريف المشكلة أو الحاجة التي سيعالجها التصميم بشكل واضح.
2. البحث والتحليل: البحث وجمع المعلومات والبيانات حول المشكلة بما في ذلك الحلول والقيود الموجودة.
3. تكوين المفهوم: العصف الذهني واستكشاف الحلول والمفاهيم والأفكار المتعددة والمحتملة للتصميم.
4. اختيار المفهوم: تقييم أفضل مفهوم، واختياره بناءً على معايير الجدوى والتكلفة والأداء.
5. تطوير التصميم: تطوير المواصفات والخطط التفصيلية للفكرة المحددة، بما في ذلك المخططات والنماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد.
6. النمذجة الأولية: بناء نماذج واقعية أو افتراضية للتصميم، وتصنيعها.
7. التقييم والاختبار: تقييم النموذج الأولي بناءً على متطلبات التصميم والمعايير والقيود، واختبار وظائفه وأدائه.
8. تحسين التصميم: إجراء تحسينات وتعديلات على التصميم بناءً على اختبار النتائج وتقييمها.
9. التنفيذ: إنتاج التصميم النهائي، وتنفيذ ما يتطلبه من تصنيع، وتركيب، وتدريب.
10. العرض والصيانة: مراقبة التصميم وصيانته بصورة دورية، وتقييم أدائه.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 10 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

4 عدّد الأدوار الوظيفية المختلفة في التصميم الهندسي مع توضيح كل منها.

1. مهندس تصميم.
2. مهندس مشروع.
3. مهندس نُظْم.
4. مهندس باحث.
5. مهندس تصنيع.
6. مهندس جودة.
7. مهندس التصميم بمساعدة الحاسب.
8. مهندس الاختبار والتقييم.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 11 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.



5 ضَع قائمة بمراحل عملية التفكير التصميمي.

- الفهم: فهم احتياجات المستخدم ورغباته والقيود المحيطة به من خلال البحث والملاحظة والمقابلات.
- التعريف: تحديد المشكلة عن طريق تكوين معلومات مما تم جمعه خلال مرحلة الفهم، ثم تحديد المشكلة بدقة بناءً على النتائج المرجوة واحتياجات المستخدم.
- التفكير: توليد مجموعة واسعة من الأفكار للبحث عن الحلول من خلال العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية وغيرها من التقنيات.
- النموذج الأولي: إنشاء نماذج واقعية أو افتراضية للأفكار المتولدة في مرحلة التفكير
- الاختبار: اختبار النماذج الأولية مع المستخدمين، وجمع التعليقات لتحسين التصميم بشكل متكرر.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 12 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

6 قارن بين استراتيجيات التصميم الخَطِي والتصميم التكراري.

يُعدُّ التصميم التكراري أكثر مرونة من التصميم الخَطِي، حيث يتيح جمع التغذية الراجعة والقيام بتغييرات متكررة، ويُستخدم بشكل شائع في التطوير الرشيق والتصميم المرتكز على المستخدم، والتفكير التصميمي.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 13 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.



7 اشرح كيف يضع التصميمُ الشاملُ المُستخدمِ البشريُّ في صدارة عملية التصميم.

يشارك في التصميم الشامل العديد من المستخدمين وأصحاب المصلحة ضمن عملية تصميم تكرارية محورها المستخدم أو الإنسان، مما يعزز الاندماج الاجتماعي، وينشئ حلولاً يمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين ذوي القدرات أو الخلفيات المتنوعة.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 13 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

8 اشرح سبب تركيز التصميم المرتكز على المستخدم على التغذية الراجعة في مرحلة الاختبار.

يتضمن التصميم المرتكز على المستخدم (UCD) فهم احتياجات المستخدم ومعالجتها من خلال الفهم والبحث والتصميم التكراري، وتبدأ عملية التصميم المرتكز على المستخدم بجمع البيانات حول احتياجات المستخدم لتوظيفها في عملية التصميم التي تشمل فهم شخصيات المستخدمين، وسلوكهم، ثم اختبار مفاهيم التصميم معهم، واستخدام التغذية الراجعة لتحسين التصميم بشكل متكرر.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 14 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

9 اشرح سبب اعتبار التصميم المُستدام النموذج الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.

التصميم المُستدام هو نهج تكراري متعدد المجالات يهدف إلى إنشاء حلول صديقة للبيئة وعالية الكفاءة في استخدام الموارد، ويتضمن هذا التصميم عملية تقييم الأثر البيئي للتصميم، والبحث عن فرص الاستخدام الفعّال للموارد، وفحص دورة حياة التصميم بدءاً من مصادر المواد المستخدمة إلى التخلص منها في نهاية عمرها الافتراضي.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 14 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

القياسات والمواد

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو التعرف على وحدات القياس الشائعة في التصميم الهندسي، واستخداماتها، وتمييز الفرق بين مواد التصميم الهندسي، والاعتبارات المتخذة عند اختيار هذه المواد، وتمييز خصائصها المختلفة، وكذلك تحديد المواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

أهداف التعلم

- < معرفة وحدات القياس الشائعة في التصميم الهندسي، واستخداماتها.
- < تمييز الفرق بين مواد التصميم الهندسي.
- < تحديد الاعتبارات المتخذة عند اختيار مواد التصميم الهندسي.
- < وصف خصائص المواد ووظائفها الميكانيكية، والحرارية، والكيميائية، والكهربائية، والمغناطيسية.
- < تحديد المواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

الدرس الثاني

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الأولى: مبادئ التصميم الهندسي
2	الدرس الثاني: القياسات والمواد




نقاط مهمة

< قد يخفى على بعض الطلبة اختلاف الوحدات المستخدمة بين الدول، اشرح لهم أنواعها المختلفة، وأماكن استخدامها.

< قد يظن بعض الطلبة أن المهندسين يستخدمون وحدة القياس بصورة ثابتة ومستقلة، بين لهم استخدام مضاعفات وحدات القياس بحسب الحاجة، فعلى سبيل المثال: يُستخدم المليمتر والنانومتر في قياس المسافات القصيرة، والكيلومتر، والمتر لقياس المسافات الكبيرة.


التمهيد



عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

- ما وحدات القياس التي يمكن استخدامها لقياس غرفة الصف، ومحتوياتها من طاولات وأثاث؟
- ما المُنْتَجَات التي تستخدمونها ولديها قابلية إعادة التدوير أو سهولة التخلص أو التحلل؟
- ما المواد الأساسية التي صُنعت منها الطاولة في الفصل؟



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ناقش الطلبة حول القياسات الشائعة التي يعرفونها
مثل: الطول، والوقت، والكتلة، والحرارة.

< وضح لهم وحدات القياس الشائعة مستخدماً الجدول (1.1)، ووضح أهمية مراعاة استخدام الوحدات بين الدول والصناعات المختلفة حول العالم.

< بين لهم استخدام المهندسين لمضاعفات وحدات القياس الرئيسية والفرعية، وشرح لهم المضاعفات في الجدول (1.2).

< اشرح لهم الفرق بين استخدام الحسابات اليدوية والحسابات باستخدام برامج الحاسب الآلي، وذلك عند إجراء القياسات والعمليات الحسابية.

< اعرض لهم مزايا واعتبارات استخدام قياسات محددة في المشاريع الهندسية كما في الجدول (1.3).

الدرس الثاني
القياسات والمواد

مقدمة في القياسات في التصميم الهندسي
Introduction to Measurements in Engineering Design

كثيراً ما نستخدم في التصميم الهندسي حجم وشكل وموقع الأجزاء والأشياء. ولتحديد هذه القياسات نستخدم أجهزة متخصصة مثل المساطر والمقاسم (Calipers) والمقاسم الحرارية (Thermocouples)، وأجهزة قياس الضغط (Pressure Gauges)، وخلايا قياس الحمل (Load Cells)، ومقاسم عزم الدوران (Torque Sensors)، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) لإنشاء نماذج ومحاكاة للأجزاء الهندسية، والتي يمكن استخدامها للتحليل الأولي وتصميمها.

جدول 1.1: وحدات القياس الشائعة المستخدمة في الهندسة

النظام الدولي للوحدات (SI Units)	النظام الأمريكي للوحدات (US Units)
الطول: متر (m)، سنتيمتر (cm)، ميليمتر (mm)	بوصة (in)، قدم (ft)
الكتلة: كيلوجرام (kg)، جرام (g)	رطل (lb)
الوقت: ثاني (s)، دقائق (min)، ساعات (hr)	ثواني (s)، دقائق (min)، ساعات (hr)
درجة الحرارة: درجة مئوية (°C)	درجة فهرنهايت (°F)
الضغط: باسكال (Pa)	رطل لكل بوصة مربعة (psi)
القوة: نيوتن (N)	رطل قوة (lbf)
الطاقة: واط (W)	فوتة حرارية (Btu)
الكثافة: كيلوجرام لكل متر مكعب (kg/m³)	رطل لكل بوصة مربعة (lb/in³)

من المهم ملاحظة الاختلاف في استخدام الوحدات بين الدول والصناعات المختلفة حول العالم، وأن بعض الوحدات أكثر ملاءمة للتطبيق معن من غير. على سبيل المثال، يتم استخدام النظام الدولي للوحدات (SI Units) على نطاق واسع في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، بينما تفضلها الثقافة العربية السعودية. بينما يتم استخدام النظام الأمريكي للوحدات (US Units) في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يسبب الخلط أو التباين في تحديد الوحدة الأفضل للاستخدام. على سبيل المثال، استخدام درجة الحرارة بشكل أكثر شيوعاً لقياس درجة الحرارة في الأجهزة الإلكترونية وذلك مقارنة بالهواتف، ويوضح الجدول 1.1 وحدات القياس المختلفة في النظام الدولي والنظام الأمريكي للوحدات.

الرجوع إلى الصفحة 104
القوانين الهندسية



< اطلب منهم حل التمرينات الثاني والثالث والرابع؛ للتحقق من فهمهم لوحدات القياس، والاعتبارات الواجب اتخاذها عند استخدام قياسات دقيقة.

1 ما يجب عند استخدام التمرينات الهندسية المختلفة لاختبار الفهم الهندسي

2 اشرح ثلاث مزايا واعتبارات يجب أخذها بالاعتبار عند استخدام قياسات دقيقة في مشاريع التصميم الهندسي

3 اشرح وحدتي قياس لكل نوع من الوحدات

< انتقل بعد ذلك لمواد التصميم الهندسي، وبين دورها المهم في التصميم الهندسي، وتحديد أدائها وملاءمتها لتطبيق معين.

< اشرح لهم الاعتبارات الهامة عند اختيار المواد في الجدول (1.4) مثل: خصائصها الميكانيكية، والفيزيائية، والكيميائية، بالإضافة للتكلفة والتوافر، ومدى إمكانية إعادة تدويرها والتخلص منها، والمقاييس والاعتبارات التي تمتلكها هذه المواد كمتايير السلامة.

< وضّح لهم أنواع خصائص المواد الميكانيكية، ووصفها كما في الجدول (1.5).

< بين لهم المعاملات الميكانيكية المختلفة، والمقاومات، بالإضافة للمتانة والليونة والصلابة.

< اطلب منهم حل التمرينين الخامس والسادس؛ للتحقق من فهمهم لآلية اختيار المواد في مشاريع التصميم الهندسي وتمييز الفرق بين متانة المواد وليونتها.

جدول 1.4: الاعتبارات عند اختيار المواد

الوصف	الاعتبار	الرمز
أحد الخصائص الموزونة مثل القوة والصلابة. ويمكن توقع (معامل التمدد)، والليونة، والمتانة أثناء الأداء على المدى الطويل والتشوهات.	الخصائص الميكانيكية	
أحد خصائص المواد مثل الكثافة. وتدرج الاستمرار، والتعب، التمدد، والخصائص الكهربائية والمغناطيسية الأخرى مدى ملاءمة استخدامها أثناء عمليات تصنيعها.	الخصائص الفيزيائية	
أحد الخصائص الكيميائية الهامة مثل مقاومة التآكل، والتآكل، والتفاعلية، والسامة، والتوافق الحيوي، مدى ملاءمتها للاستخدام الخارجي مع البشر أو البيئة.	الخصائص الكيميائية	
تعب المادة بعد استخدامها في التطبيقات، والتكلفة، والتوافر، ومدى إمكانية إعادة تدويرها والتخلص منها.	التكلفة	
يشير إلى توفر المواد وموافقتها للتطبيق المحدد، بما في ذلك إمكانية التوريد ووقت التسليم.	التوافر	
يشير إلى الأثر البيئي للمادة بما في ذلك سهولة إعادة التدوير أو سهولة التخلص منها وإعادة استخدامها.	إعادة التدوير والتخلص	
من المهم القدرة على التنبؤ بالمتانة والفرق بين المتانة كمتايير السلامة والاعتبارات.	المتانة	

4 صفّ الاختبارات الأكثر شيوعاً عند اختبار المواد لاختبار التصميم الهندسي

5 صفّ الفرق بين متانة المادة وليونتها

< اشرح لهم مفهوم الخصائص الحرارية التي تحدّد سلوك المادة عند تعرضها للتغيرات في درجة الحرارة مثل: التوصيل الحراري، والانتشار الحراري، والتمدد الحراري.

< وضح لهم الخصائص الحرارية المختلفة للمواد، ووصفها كما في الجدول (1.6).

< انتقل لخصائص المواد الكيميائية التي تحدّد سلوك المادة عند تعرّضها لمواد كيميائية أو بيئات مختلفة.

< وضح لهم أنواع خصائص المواد الكيميائية، ووصفها كما في الجدول (1.7).

< بيّن لهم أن اختيار المواد الكيميائية يراعى فيه تلامسها مع الإنسان أو البيئة المحيطة به.

< اعرض لهم الخصائص الكهربائية للمواد ووصفها كما في الجدول (1.8).

< بيّن لهم أن خصائص التوصيل والمقاومة وثابت العزل مهمة في تحديد الأداء الكهربائي للمادة.

< اطلب منهم حل التمرينين السابع والثامن؛ للتحقق من فهمهم لخصائص المواد الكيميائية والكهربائية.

< انتقل لخصائص المواد المغناطيسية ووصفها، واعرض لهم الجدول (1.9).

< بيّن لهم أهمية أخذ هذه الخصائص بالاعتبار في التطبيقات التي تستخدم مواد في مجالات مغناطيسية، أو الأجهزة الكهرومغناطيسية مثل: المحركات والمحولات.

الخصائص الحرارية
الخصائص الحرارية هي مجموعة من الصفات التي تُكمّل سلوك المادة عند تعرضها للتغيرات في درجة الحرارة. وتشمل هذه الخصائص التوصيل الحراري، والانتشار الحراري، والحرارة النوعية، والتمدد الحراري، ودرجات الانصهار والتجمد، ومن المهم أخذ هذه الخصائص بالاعتبار في التصميم الهندسي وذلك لتأثيرها الكبير على أداء ولامعة مادة الماكينريز من مواد الجير. في الخصائص الحرارية للأثر حرارية المواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

جدول 1.6: الخصائص الحرارية للمواد

الوصف	التسمية
قابلية المادة لتوصيل الحرارة.	التوصيل الحراري (Thermal Conductivity)
قابلية انتقال الحرارة خلال مادة ما.	الانتشار الحراري (Thermal Diffusivity)
كمية الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة وحدة واحدة من كتلة المادة ببطء درجة واحدة.	الحرارة النوعية (Specific Heat) وتمدن.
التغير في طول المادة أو مساحتها أو حجمها بتغير درجة حرارتها.	التمدد الحراري (Thermal expansion)
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.	درجة الانصهار (Melting point)
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.	درجة الغليان (Boiling point)

تعدّ كمية هذه الخصائص عند استخدام المواد في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة أو الأرض العزل الحراري. على سبيل المثال، عند تصميم العنقود الحراري (Heat sink) الخاص بالحاسب، يعدّ كل من التوصيل الحراري والحرارة النوعية والتمدد الحراري من الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها التصميمية. كما أنّ درجة الانصهار والتجمد مهمتان أيضاً؛ لأنّ التآكل الحراري يجب أن يشمل درجات حرارة عالية دون أن يفقد كفاءته.

الخصائص الكيميائية
تُعدّ الخصائص الكيميائية سلوكاً للمادة عند تعرّضها لمواد كيميائية أو بيئات مختلفة. ويوضح الجدول 1.7 الخصائص الكيميائية الأكثر شيوعاً للمواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

جدول 1.7: الخصائص الكيميائية للمواد

الوصف	التسمية
قدرة المادة على مقاومة التآكل أو التآكل عند تعرضها لبيئات مختلفة مثل الهواء أو الماء أو المواد الكيميائية.	مقاومة التآكل (Corrosion Resistance)
قدرة المادة على الاحتراق أو الاندفاع.	قابلية الاشتعال (Flammability)
قدرة المادة على التفاعل مع مواد أخرى مثل المواد الكيميائية أو العناصر الكيميائية أو فرقعة جوية.	النشاطية (Reactivity)
قدرة المادة على التوصيل بالحرارة أو الصلابة للمواد الحية، سواء من خلال التوصيل الكهربائي أو من خلال انتقال مواد بنائية.	النشاطية (Toxicity)
قدرة المادة على التوافق مع الأنسجة الحية دون التسبب في آثار أو ردود فعل ضارة.	التوافق الحيوي (Biocompatibility)

7 ميز بين نسبة التوافق الحيوي، والتآكل حسب أهميتها

8 متى يتم أخذ مقاومة العزل الكهربائي ومعامل تبديد الطاقة في الاعتبار عند اختيار المادة؟

يكون اختيار المواد أمراً بالغ الأهمية في التطبيقات التي تستخدم فيها مواد تكون على تماس مع الإنسان أو البيئة المحيطة به. كما أنّ خصائص هذه المواد مهمة أيضاً في تصنيع المواد والتخلص منها أو إعادة تدويرها.

الخصائص الكهربائية
تُعدّ الخصائص الكهربائية سلوكاً للمادة عند تعرضها لحقل كهربائي، ويوضح الجدول 1.8 الخصائص الكهربائية الأكثر شيوعاً للمواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

جدول 1.8: الخصائص الكهربائية للمواد

الوصف	التسمية
قدرة المادة على توصيل الكهرباء.	الموصلية الكهربائية (Electric Conductivity)
قدرة المادة على مقاومة التيار الكهربائي.	المقاومة الكهربائية (Electric Resistivity)
قدرة المادة ما على تخزين الطاقة الكهربائية في مجال كهربائي وبقوة ما يعرف أيضاً باسمه.	ثابت العزل الكهربائي (Dielectric Constant)
التيار الكهربائي الأقصى الذي يمكن للمادة أن تتحمّل بين قطبي.	مقاومة العزل الكهربائي (Dielectric strength)
نسبة الطاقة المفقودة إلى الطاقة المُدخلة في مادة ما عند مرور تيار متردد.	معامل تبديد الطاقة (Loss Tangent)

تُعدّ خصائص الموصلية الكهربائية والمقاومة وثابت العزل الكهربائي مهمة في تحديد الأداء الكهربائي للمادة. كما أنّ مقاومة العزل الكهربائي مهمة في تحديد سلامة المادة لتطبيقات العزل الكهربائي، كما يجب مقدار معامل تبديد الطاقة دوراً هاماً في تحديد سلامة المادة لتطبيقات الاتصالات اللاسلكية.

الخواص المغناطيسية
تُعدّ الخصائص المغناطيسية سلوكاً للمادة عند تعرضها لحقل مغناطيسي، ويوضح الجدول 1.9 الخصائص المغناطيسية الأكثر شيوعاً للمواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

جدول 1.9: الخصائص المغناطيسية للمواد

الوصف	التسمية
قدرة المادة على أن تصبح مُتمغنطة عند تعرضها لحقل مغناطيسي.	التمغنط (Magnetization)
نسبة مغنطة مادة ما إلى شدة الحقل المغناطيسي.	القابلية المغناطيسية (Magnetic Susceptibility)
نسبة شدة الحقل المغناطيسي داخل المادة إلى شدة الحقل المغناطيسي خارجها.	النفاذية المغناطيسية (Magnetic Permeability)
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة لخصائصها المغناطيسية الحديدية.	درجة حرارة كوري (Curie Temperature)

< انتقل إلى المواد المستخدمة في التصميم الهندسي، وبين تصنيفاتها، وكذلك تطبيقاتها.

< اعرض لهم الجدول (1.10)، وشرح لهم المواد المستخدمة في التصميم الهندسي.


< وجه الطلبة لحل التمرين التاسع؛ للتحقق من فهمهم لتصنيفات المواد المستخدمة في التصميم الهندسي.

< اطلب منهم حل التمرين الأول؛ للتحقق من فهمهم لقياسات ومواد التصميم الهندسي.

يتم أخذ هذه الخصائص في الاعتبار في التطبيقات التي يتم فيها استخدام المواد في الحالات الفعّالة أو الأجهزة الكهرومغناطيسية كالمحركات والتوربينات، وأهم خصائص المنطقة الفعّالة المغناطيسية، والمقاومة المغناطيسية، والتوصيل الكهربائي جميعها مهمة في تحديد الأداء المغناطيسي للمادة. كما تُعد درجة حرارة كوري مهمة أيضاً في تحديد مدى صلاحية المادة للتطبيقات درجات الحرارة العالية.

المواد المستخدمة في التصميم الهندسي Materials Used in Engineering Design

يمكن تصنيف المواد على نطاق واسع إلى عدة تصنيفات المعادن والبوليمرات والمواد المركبة والمواد الناعمة. يوجد لكل فئة مجموعة فريدة من الخصائص والأداء والتكلفة التي يجب مراعاتها عند اختيار مادة ما لتطبيق معين. على سبيل المثال، تُعرف المعادن بتحملها العالي وبنائها، بينما تُعرف البوليمرات بسهولة تشكيلها، ويُعرف السيراميك بصلابته العالية ومقاومته الحرارية بينما تُعدّ المواد الناعمة صلبة ومقاومة للتآكل. يُعرف السيراميك بصلابته العالية ومقاومته الحرارية بينما تُعدّ المواد الناعمة صلبة ومقاومة للتآكل. يُعرف السيراميك بصلابته العالية ومقاومته الحرارية بينما تُعدّ المواد الناعمة صلبة ومقاومة للتآكل.



شكل 1.9 تصنيفات المواد.

المعادن	السيراميك	البوليمرات
تتكون من المواد الناعمة مثل المعادن الثقيلة، وتصنيفها الحراري والكهربائي الفعّال، وإنتاجها على التخليق.	تتكون من المواد الناعمة مثل السيراميك، وتصنيفها الحراري والكهربائي الفعّال، وإنتاجها على التخليق.	تتكون من المواد الناعمة مثل البوليمرات، وتصنيفها الحراري والكهربائي الفعّال، وإنتاجها على التخليق.

تمارين

مهمة	ملاحظة
1. القوة الميكانيكية (MPa) هي وحدة القياس القوي.	●
2. تحتاج الأظفار المقطرة أولاً متعددة من القياسات والأجهزة المتخصصة.	●
3. تتألف المواد منخفضة مقاومة التآكل والخطوط الكهربية التي تعرض القوي حسب عازلة.	●
4. يُعتبر التمدد الحراري مهمًا عند اختيار المواد في ظل ظروف قاسية.	●
5. يُعدّ التوصيل الحراري أحد الخصائص الكيميائية للمواد.	●
6. نقطة الانصهار للمادة هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة إلى غاز.	●
7. ترمز درجة حرارة كوري إلى الدرجة التي تتسبب عندها المادة خصائصها المغناطيسية.	●
8. يُعدّ التوصيل من المواد الفعّالة.	●
9. لتتضمن أهمية اختيار المواد على الجدوى الاقتصادية للتخليق.	●
10. يتم تصنيع المواد التربة لإنشاء مواد ذات خصائص جديدة.	●

1. اكتب ثلاثة تصنيفات من المواد وقدم وصفاً لكل منها. ثم اذكر بعض الأمثلة والتطبيقات.



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. القوة الحصانية (hp) هي وحدة لقياس القوة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. تحتاج الأنظمة المعقدة أنواعاً متعددة من القياسات والأجهزة المتخصصة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	3. تناسب المواد منخفضة مقاومة الشدّ والخضوع المُكوّنات التي تتعرض لقوى سحب عالية. تناسب المواد مرتفعة مقاومة الشدّ والخضوع مكوّناتاً تتعرض لقوى سحب عالية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. يُعتبر التمدد الحراري مهماً عند اختبار المواد في ظل ظروف قاسية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. يُعدُّ التوافق الحيوي أحد الخصائص الكيميائية للمواد.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	6. نقطة الانصهار للمادة هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة إلى غاز. يعرض النقطة التي تتحول فيها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. ترمز درجة حرارة كوري إلى الدرجة التي تكتسب عندها المادة خصائص مغناطيسية.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	8. يُعدُّ السيراميك من المواد اللينة. إنها مادة صلبة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	9. تقتصر أهمية اختيار المواد على الجدوى الاقتصادية للمنتج. من المهم مراعاة عوامل أخرى مثل سلامة المستخدمين.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. يتم تصنيع المواد المركّبة لإنشاء مواد ذات خصائص جديدة.

2

اذكر وحدتي قياس لكل نوع من الوحدات.



تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 19 من

كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2027 1445

3 ما سبب عدم استخدام المشاريع الهندسية المختلفة لوحدة القياس نفسها؟

عند التعامل بوحدة القياس، لا يستخدم المهندسون وحدات القياس بصورة مستقلة، بل يستخدمون مضاعفاتها الرئيسية والفرعية، فعلى سبيل المثال تُستخدم وحدات المليمتر أو النانومتر لقياس المسافات الصغيرة نسبياً.

4 اذكر ثلاث مزايا واعتبارات يجب أخذها بالاعتبار عند استخدام قياسات دقيقة في مشاريع التصميم الهندسي.

المزايا	الاعتبارات
تسمح بالتوصيف المُحكّم والدقيق للمُكونات والأنظمة.	يجب اختيار وحدات القياس بعناية ومراعاة اتساقها طوال عملية التصميم.
تساعد في تمييز قيود التصميم ومتطلباته، وتحديدتها.	يجب مراعاة نسبة الخطأ وعدم التيقن في القياس وتقليلها.
تُمكن من تحليل أداء التصميم وتحسينه.	يجب معايرة معدات وتقنيات القياس وصيانتها بشكل صحيح.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 20 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

28

5 صَنَّفِ الاعتبارات الأكثر شيوعاً عند اختيار المواد لمشروع التصميم الهندسي.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 21 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.



6 حدّد الفرق بين متانة المادة وليونتها.

المتانة	مقياس قدرة المادة على امتصاص الطاقة قبل الانكسار.
الليونة	مقياس قدرة المادة على التشكل بليونتها دون الانكسار.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 22 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

29

7 ميّز بين سُمية المادة والتوافق الحيوي، واذكر سبب أهميتهما؟

سمية المادة	قُدرة مادة ما على التسبب في ضرر أو إصابة الكائنات الحية، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال إطلاق مواد سامة.
التوافق الحيوي	قُدرة المادة على التوافق مع الأنسجة الحية دون التسبب في آثار أو ردود فعل سلبية.

تُعَدُّ السمية والتوافق الحيوي من الاعتبارات المهمة عند اختيار المواد لمختلف التطبيقات نظراً لتأثيرها على صحة الإنسان، وسلامته، والاستدامة البيئية.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 23 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

8 متى يتم أخذ مقاومة العزل الكهربائي ومعامل تبديد الطاقة في الاعتبار عند اختيار المادة؟

تُعَدُّ مقاومة العزل الكهربائي مهمة في تحديد ملاءمة المادة لتطبيقات الجهد العالي للكهرباء، كما يلعب مقدار معامل تبديد الطاقة دوراً هاماً في تحديد ملاءمة المادة لتطبيقات الاتصالات اللاسلكية.



اكتب ثلاثة تصنيفات من المواد، وقدم وصفاً لكل منها، ثم اذكر بعض الأمثلة والتطبيقات.

الوصف	أمثلة المواد	أمثلة التطبيقات
البوليمرات		
فئة من المواد تتميز ببنيتها الجزيئية طويلة السلسلة وقدرتها على النمذجة أو التشكيل.	البولي ايثيلين، البولي بروبيلين، كلوريد البولي الفينيل، النايلون، المطاط.	التعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، والسيارات، والأجهزة الطبية والمكونات الكهربائية والإلكترونية.
السيراميك		
تتميز هذه الفئة بصلابتها العالية وقوتها ومقاومتها الحرارية.	أكسيد الألمنيوم، كربيد السيليكون، نيتريد السيليكون، الزركونيا.	أدوات القَطع، وقطع غيار السيارات، والسيراميك الحديث والمكونات الكهربائية والإلكترونية.
المواد المركبة		
فئة من المواد تتكون من مادتين مختلفتين أو أكثر، يتم مزجها لإنشاء مادة جديدة بخصائص مُحسنة .	الألياف الزجاجية، الألياف الكربونية، ألياف كيفلار الصناعية.	تقنيات الفضاء، وصناعة السيارات، والأجهزة الرياضية، ومواد البناء وشفرات توربينات الرياح.

تلميح:

يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة

رقم 26 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.



دورة حياة المنتج

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو التعرف على دورة حياة المنتج، ومراحلها، ومعرفة هندسة المنتج، ومراحلها، بالإضافة لتحديد أفضل ممارسات هندسة المنتج، ومعرفة المقصود بإدارة دورة حياة المنتج ومراحلها، وتمييز التقنيات المختلفة لإدارة دورة حياة المنتج، وتحديد مستويات هرم أنظمة الإنتاج.

أهداف التعلم

- < معرفة دورة حياة المنتج ومراحلها.
- < معرفة هندسة المنتج ومراحلها.
- < تحديد أفضل ممارسات هندسة المنتج .
- < معرفة دورة حياة المنتج ومراحلها.
- < تمييز التقنيات المختلفة لإدارة دورة حياة المنتج.
- < تحديد مستويات هرم أنظمة الإنتاج.

الدرس الثالث

عدد الحصص
الدراسية

الوحدة الأولى: مبادئ التصميم الهندسي

3


الدرس الثالث: دورة حياة المنتج



وزارة التعليم


Ministry of Education

2023 - 1445



نقاط مهمة

- < قد يظن بعض الطلبة أن مراحل هندسة المنتج موحدة وثابتة، وضح لهم احتمالية اختلافها بين الشركات وفق احتياجات كل شركة.
- < في تطبيق أفضل الممارسات الهندسية، قد يظن بعض الطلبة ضرورة تطبيق جميع الممارسات، بين لهم أن المثال الموضح لشركة سيارات، ولو كان ما سيطرح هو منتج أو خدمة أخرى فالممارسات قد تتغير.
- < في الهندسة المتزامنة، ربما يتوقع بعض الطلبة إمكانية تسريع الإجراءات وتقليل الوقت، وتداخل العمليات دون دراسة وترتيب مسبق، بين لهم ضرورة التحقق من أن عملية التداخل لن تسبب مشكلة في عملية تطوير المنتج، فمثلاً: يمكن بدء التصميم دون اكتمال المتطلبات، لكن لا يمكن الانتهاء من التصميم دون اكتمال المتطلبات وبخاصة المتطلبات الأساسية.



التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:


- لماذا تستمر بعض المنتجات لفترة طويلة، وبعضها يختفي سريعاً من السوق رغم تشابه ما تقدمه هذه المنتجات للمستهلكين؟
- كيف يمكن الحفاظ على جودة المنتج لفترة طويلة بالسوق؟
- هل يمكن إطلاق المنتجات دون اختبار؟ ولماذا؟



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية ناقش الطلبة حول المقصود بدورة حياة المنتج، واستخدامات المفهوم في التسويق والإدارة الاستراتيجية.

< وضح لهم هدف دورة حياة المنتج، وهو مساعدة الشركات على التخطيط لتطوير منتجاتها المختلفة.

< بيّن لهم مراحل دورة حياة المنتج، والتي تبدأ بالتطوير، ثم العرض، وبعدها النمو، ثم النضج، ثم الانحدار، وأخيراً الانسحاب.

< اعرض لهم شكل مراحل دورة حياة المنتج في الشكل (1.10).

< وجه الطلبة لحل التمرينين الثاني والثالث؛ للتحقق من فهمهم لدورة حياة المنتج، ومراحلها.

الدروس الثالث
دورة حياة المنتج

ما دورة حياة المنتج؟
دورة حياة المنتج هي الإطار الذي يصف المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من تكوين الفهم الأولي لذلك المنتج وتطويره، وحتى التوقف أو سحبه من السوق. وتستخدم مفهوم دورة حياة المنتج بشكل شائع في التسويق والإدارة الاستراتيجية لتساعد الشركات على التخطيط لتطوير منتجاتها المختلفة، وتحديد موعد تقديم منتجات جديدة والتخلص من المنتجات القديمة. وكيفية تحقيق الحد الأقصى من الربح في المراحل المختلفة. ويوضح الشكل 1.10 مراحل دورة حياة المنتج.

مراحل دورة حياة المنتج
تتم دورة حياة المنتج بالمراحل التالية:

- التطوير: يتم في هذه المرحلة البحث عن فكرة المنتج وتطويرها واختبارها.
- العرض: يتم طرح المنتج في السوق لم تبدأ الشركة في الترويج له بوجه.
- النمو: يكتب المنتج قوياً في السوق وتوقع المبيعات بسرعة.
- النضج: يصل المنتج إلى ذروته من ناحية تحقيق المبيعات والأرباح ويصبح السوق مشبعاً بمنتجات مماثلة.
- الانحدار: تنخفض مبيعات المنتجات، حيث تضائل حصتها في السوق بسبب ظهور منتجات منافسة أو تقنيات جديدة.
- الانسحاب: يتم التخلص التدريجي من المنتج في النهاية وإنهاءه من السوق والتوقف عن تصليعه أو استبداله بمنتج جديد.

2 عرف المقصود بدورة حياة المنتج

30

3 منج قائمة بمراحل دورة حياة المنتج

40

< انتقل إلى هندسة المنتج ووضح لهم ما تتضمنه من أنشطة رئيسية لتلبية احتياجات العملاء.

< بيّن لهم مراحل هندسة المنتج وهي: تطوير المفهوم، والتصميم والتطوير، والاختبار والتحقيق، والتصنيع والإنتاج، والصيانة والدعم، والسحب أو الإلغاء التدريجي.

< اشرح لهم ما تتضمنه كل مرحلة من المراحل، وبيّن احتمالية وجود اختلافات بين الشركات في هذه المراحل، وأنه قد يكون لها مسميات أخرى.

أفضل ممارسات هندسة منتج Product Engineering Best Practices

كما يلي عرض لبعض أفضل الممارسات الهندسية التي تم خلال تطور التطوير والتصنيع عبارة مبردة من قبل إحدى الشركات، ويوضح الشكل 1.11 كيف يمكن لهذه الممارسات تطبيق أفضل الممارسات الهندسية لإنتاج المبردة، وتطويرها.

جدول 1.11 تطبيق أفضل الممارسات الهندسية لشركة سيارات

الخطوة	أفضل الممارسات
1	فهم احتياجات المستهلكين ومطلباتهم.
2	إجراء أبحاث السوق ومقارنتها بالمنتجات ومنتجات الشركة لتحديد مكان المنتج في السوق وتحديد أهدافه.
3	تصميم متطلبات المنتج.
4	التصميم التفصيلي للمنتج.
5	التطوير.
6	استكمال نهج تصميم المنتجات.
7	مناقشة المنتجات مع فريق مهندسي التصميم.
8	معايير التصميم من المبردة مثل الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات، والتصنيع، والمواد، والتعبئة والتغليف.
9	تطوير عملية التصنيع والتحقق من الجودة.
10	الاستعداد من الناحية والمواد.
11	التصنيع والتوزيع.
12	التصنيع والتوزيع.
13	التصنيع والتوزيع.
14	التصنيع والتوزيع.
15	التصنيع والتوزيع.
16	التصنيع والتوزيع.
17	التصنيع والتوزيع.
18	التصنيع والتوزيع.
19	التصنيع والتوزيع.
20	التصنيع والتوزيع.
21	التصنيع والتوزيع.
22	التصنيع والتوزيع.
23	التصنيع والتوزيع.
24	التصنيع والتوزيع.
25	التصنيع والتوزيع.
26	التصنيع والتوزيع.
27	التصنيع والتوزيع.
28	التصنيع والتوزيع.
29	التصنيع والتوزيع.
30	التصنيع والتوزيع.
31	التصنيع والتوزيع.
32	التصنيع والتوزيع.
33	التصنيع والتوزيع.
34	التصنيع والتوزيع.
35	التصنيع والتوزيع.
36	التصنيع والتوزيع.
37	التصنيع والتوزيع.
38	التصنيع والتوزيع.
39	التصنيع والتوزيع.
40	التصنيع والتوزيع.



< وجّه الطلبة لحل التمرين الرابع؛ للتحقق من فهمهم لمراحل هندسة المنتج.

< انتقل إلى أفضل ممارسات هندسة المنتج باستخدام مثال تطوير وتصنيع سيارة جديدة.

< ناقشهم حول تطبيق أفضل الممارسات في مثال تطوير السيارة في الجدول (1.11).

< وجّه الطلبة لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من فهمهم لأفضل ممارسات هندسة المنتج.

< بعد ذلك، اشرح لهم المقصود بإدارة دورة حياة المنتج، والتي تُستخدم لإدارة حياة المنتج من بدايته حتى نهايته.

< وضّح لهم هدف دورة حياة المنتج وهو تحسين الكفاءة والتعاون في جميع مراحل تطوير المنتج.

< اعرض لهم مراحل إدارة دورة حياة المنتج بدءاً من مرحلة بداية الحياة للمنتج.

< وضّح لهم أن مرحلة بداية الحياة للمنتج تتضمن تطوير مفهوم المنتج وتصميمه وتطويره، وفيها إنشاء فكرة المنتج ودراسة جدواه، وتحديد متطلباته.

< اعرض لهم ما تتضمنه مرحلة بداية حياة المنتج من أنشطة تتمثل في: أبحاث التسويق، والتصوير، وتعريف المتطلبات، والتصميم والتطوير، والاختبار والتحقق من الصحة، والموافقة.

< بيّن لهم أن هذه المرحلة حاسمة في نجاح المنتج، حيث إنها تشكل حجر الأساس لبقية المراحل.

ما المقصود بإدارة دورة حياة المنتج؟ Product Life Cycle Management

إدارة دورة حياة المنتج (PLM - Product Life Cycle Management) هي عملية تستخدم لإدارة دورة حياة المنتج الكاملة من البداية إلى النهاية، وتتضمن هذه العملية تسويق وإدارة جميع المراحل والعمليات المتعلقة بالمنتج، ويشمل ذلك التصميم والهندسة، والإنتاج والدعم، ويهدف دورة حياة المنتج إلى تحسين الكفاءة والتعاون في جميع مراحل تطوير المنتج، والتأكد من إمكانية وصول جميع أصحاب المصلحة إلى أحدث المعلومات عن المنتج وأكثرها دقة.

مراحل إدارة دورة حياة المنتج Product Life Cycle Management Stages

مرحلة بداية الحياة للمنتج
تتضمن هذه المرحلة تطوير مفهوم المنتج وتصميمه وتطويره. وهي المرحلة التي يتم فيها إنشاء فكرة المنتج والتقييم من حيث الجدوى، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات. تتضمن هذه المرحلة الأنشطة التالية:

- فهم احتياجات السوق المستهدفة، وتحديد الفرضيات المتعلقة بالمنتج.
- التصور: إنشاء فكرة أولية للمنتج، وتقييم احتمالات نجاحه في السوق.
- تعريف المتطلبات: تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمنتج، وتعريفها.
- التصميم والتطوير: تطوير المواصفات التصميمية والمخططات الهندسية ونماذج المنتج.
- الاجتياز والتحقق من الصحة: التأكد من استيفاء المنتج للمتطلبات والمواصفات المحددة خلال مرحلة تطوير النموذج.
- الموافقة: الحصول على الموافقات من أصحاب المصلحة مثل العملاء، والجهات التنظيمية.

تُعد هذه المرحلة حاسمة لنجاح المنتج، حيث تُشكل حجر الأساس لجميع المراحل في دورة حياة المنتج، فالمنتج الجيد الذي يمكن تطويره ونماجه بكفاءة يعكس فرصة أكبر النجاح خلال المراحل اللاحقة من دورة حياة المنتج.

مرحلة منتصف الحياة للمنتج
يتم تصنيع المنتج وإنتاجه، وتسويقه، ومراقبة مبيعاته على نطاق تجاري في مرحلة منتصف العمر (MOL - Middle Of Life). وتتضمن هذه المرحلة الأنشطة التالية:

- التصنيع والإنتاج: إنشاء أدوات ومعدات الإنتاج وتصنيع المنتج النهائي.
- إدارة دورة الحياة: إدارة دورة الحياة والتأكد من دعم عملية الإنتاج.



< وضح لهم أن مرحلة منتصف العمر للمنتج يتم فيها تصنيع المنتج وإنتاجه، وتسويقه، وإطلاقه على نطاق تجاري.

< اشرح لهم الأنشطة التي تتضمنها هذه المرحلة، من تصنيع وإنتاج، وإدارة الإمدادات، ومراقبة الجودة، والإطلاق والتسويق، والتسعير والربحية، وتحليل السوق.

< بين لهم أن هذه المرحلة يُطرح فيها المنتج على نطاق واسع، ويكون فيها تركيز على أداء المنتج وتحسينه ومعالجة كافة المشكلات.

< انتقل إلى مرحلة نهاية العمر للمنتج، وبين أنها المرحلة الأخيرة من تطوير المنتج، وفيها يصل لنهاية عمره الافتراضي، ويتم التخلص منه بشكل تدريجي.

< وضح لهم ما تتضمنه المرحلة من أنشطة وهي التخلص التدريجي من المنتج، وإدارة عمليات البيع الختامية، وإدارة المخزون، والسحب، والتخلص، والدعم بعد السحب.

< بين لهم تركيز فريق الإنتاج في هذه المرحلة على إدارة نهاية عمر المنتج، وضمان الانتقال السلس للمنتج أو الإصدار التالي.

< اطلب منهم حل التمرينين السادس والسابع؛ للتحقق من فهمهم لإدارة دورة حياة المنتج.

مرحلة الجودة
التأكد من استيفاء المنتج لمعايير الجودة قبل طرحه في السوق.
الإطلاق والتسويق
طرح المنتج في السوق وإنتاجه للاستخدام التجاري، ويشمل ذلك أنشطة التسويق والبيعت والتوزيع.
التسعير والربحية
وضع استراتيجية التسعير ووضع الربحية أربع أرباح.
تحليل السوق
تحليل أداء السوق بالنسبة للمنتج وتحديد فرص التحسين.

يتم طرح المنتج تجاريًا على نطاق واسع خلال هذه المرحلة. ويكون من المهم تحسين البيعت والتكاليف وسلاسل التوريد. ويخص التكاليف لزيادة الأرباح. كما يركز فريق المنتج على الحفاظ على أداءه وتحسينه ومعالجة كافة المشكلات. وكما هذه المرحلة مهمة أيضًا في تحديد الفرص المحتملة لتحسينات المنتج أو الإصدارات الجديدة والتوسع في أسواق جديدة.

منذ بداية العمر للمنتج
إن المرحلة الأخيرة من تطوير المنتج هي وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي، والتخلص منه بشكل تدريجي. يتألف بالتوافق مع إنتاجه والتخلص منه بأمان. وتتضمن هذه المرحلة الأنشطة التالية:
التخلص التدريجي من المنتج.
التطوير من التخلص التدريجي من المنتج ويشمل ذلك تحديد نواتج مناسب للتوافق مع إنتاجه مع التعمود بطريقة ذلك.
إدارة عمليات البيع الختامية.
إدارة إنتاج وتعليق العمليات الأخيرة من المنتج للتعمود.
إدارة المخزون.
إدارة المخزون النهائي من المنتج والتأكد من بيعه قبل التوافق مع توزيعه.
الصحب
سحب المنتج من السوق وإيقاف إنتاجه ودعمه.
التخلص
التخلص مما ليس من مخزون المنتج وتوثيقه بشكل آمن ومتوافق مع الأنشطة البيئية.
الدعم بعد الصحب
تقديم الدعم للمنتج لفترة مسدودة بعد سحبه.
برقر فريق الإنتاج خلال هذه المرحلة على إدارة نهاية عمر المنتج وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار التالي. كما يتم العمل أيضًا على استرداد أكبر قدر ممكن من قيمة المنتج قبل أن يتم سحبه من طريق بيع المخزون النهائي. وكما هذه المرحلة مهمة أيضًا للتحديد النهائية أي خدمات أو أي دعم مقدم للمنتج.

38

4. وضح المقصود بمدة دورة حياة المنتج

41

7. صف مراحل إدارة دورة حياة المنتج

42

< انتقل إلى تقنيات إدارة دورة حياة المنتج، ووضح أنواعها: الهندسة المتزامنة، والتصميم من أسفل لأعلى، والتصميم من أعلى لأسفل، والتصميم ذو الطرفين المتقابلين، وتصميم التحميل الأمامي وسير العمل، والتصميم في سياق.

< اشرح كل نوع من هذه التقنيات، ومزاياها، وناقشهم حول الفرق بينها.

< وجه الطلبة لحل التمرينين الثامن والتاسع؛ للتحقق من فهمهم تقنيات إدارة دورة حياة المنتج.

5. صف فائدة بمراتب استخدام منهجية الهندسة المتزامنة

42



- < انتقل بعدها لهرم نُظْم الإنتاج، وبين أنه إطار يُستخدم لتصنيف وفهم المستويات المختلفة لأنظمة الإنتاج.
- < وضح مستويات هرم أنظمة الإنتاج الأربعة، وشرح ما يستخدمه كل مستوى، وآليات الإنتاج فيه، ومميزاته.
- < اطلب منهم حل التمرين العاشر؛ للتحقق من فهمهم لمستويات هرم نظم الإنتاج.
- < وجه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم لمفاهيم الدرس.

1 الهدف يساهم التصميم أو الطرفين المتكافئين في الجمع بين نموذج التصميم من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل

10 اشرح مستويات هرم نظم الإنتاج

تمريبات

2

اسم الوحدة الصناعية والعدد المنتجة لها يوم

خطوة	صحيحة	خطأ
1. تقصير بورق حمال المنتج على صفحتي البحث الأولى وتصميم المنتج.	●	●
2. نهج مرحلة التصنيع في هندسة المنتج بكيفية تصميم منتج إنتاجه بالجملة.	●	●
3. يجب أن يهتم المهندسون من المصنعات المختلفة مع مهنتي البرمجيات إنتاج كميات ذات جودة أعلى.	●	●
4. يتواصل مديرو إدارة دورة حياة المنتج مع إدارة المستوى الأعلى أيضًا.	●	●
5. تشمل مرحلة بداية الحياة المُنتج خصائص مراقبة الجودة.	●	●
6. لغرض مرحلة نهاية العمر للمنتج يسحب المنتج من السوق.	●	●
7. تُرَفِّق الهندسة التزامنة على فصل العمليات الهندسية.	●	●
8. تستغرق المُنتجات التي لم تُطورها مع تصميم التحويل الآلي وسيبر العمل الكثير من الوقت في المراحل الأولى من التخطيط والتصميم.	●	●
9. يُستخدم نوع التصميم في سياق تطوير المُنتجات ذات الأيراز من العامة.	●	●
10. يهتم المستوى الرابع من هرم نظم الإنتاج بعمليات الجيل الرابع من الصناعة.	●	●



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. تقتصر دورة حياة المُنتَج على عمليتي البحث الأولي وتصميم المُنتَج. يتضمن أيضًا اختبار المُنتَج وتحسينه.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. تهتم مرحلة التصنيع في هندسة المُنتَج بكيفية تجميع مُنتَج لإنتاجه بالجملة.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. يجب أن يتعاون المهندسون من المجالات المختلفة مع مهندسي البرمجيات لإنتاج مُنتَجات ذات جودة أعلى.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. يتواصل مديرو إدارة دورة حياة المُنتَج مع إدارة المستوى الأعلى أيضًا.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. تشمل مرحلة بداية الحياة للمُنتَج فحوصات مراقبة الجودة. يحدث هذا خلال مرحلة منتصف العمر للمُنتَج (MOL).
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. تختص مرحلة نهاية العمر للمُنتَج بسحب المُنتَج من السوق.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. تُركِّز الهندسة المتزامنة على فصل العمليات الهندسية. يركز على العمليات التي تحدث بالتوازي.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8. تستغرق المُنتَجات التي تم تطويرها مع تصميم التحميل الأمامي وسير العمل الكثير من الوقت في المراحل الأولى من التخطيط والتصميم.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. يُستخدم نهج التصميم في سياق لتطوير المُنتَجات ذات الأغراض العامة. يتم استخدامه لمنتجات متخصصة ومحددة للغاية.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. يهتم المستوى الرابع من هرم نُظُم الإنتاج بموضوعات الجيل الرابع من الصناعة.

2

عرّف المقصود بدورة حياة المُنتَج.

دورة حياة المُنتَج هي الإطار الذي يصف المراحل التي يمر بها المُنتَج، بدءاً من تكوين المفهوم الأولي لذلك المُنتَج وتطويره، وحتى انتهائه أو سحبه من السوق.



3 صُغ قائمة بمراحل دورة حياة المنتج.

- التطوير
- العرض
- النمو
- التُّضج
- الانحدار
- الانسحاب

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 31 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

4 حلّل مراحل هندسة المنتج.

1. تطوير المفهوم: تتضمن هذه المرحلة تكوين الفكرة الأولية ووضع تصوّر للمنتج، كما تشمل إجراء أبحاث السوق وتحليل احتياجات العملاء، وعمل دراسات الجدوى لتحديد أهمية المنتج ومتطلباته.
2. التصميم والتطوير: تشمل هذه المرحلة تصميم المنتج وتطويره، وتتضمن إنشاء المواصفات التفصيلية والمخططات الهندسية، وتطوير النموذج الأولي.
3. الاختبار والتحقق من الصحة: تشمل هذه المرحلة اختبار المنتج والتحقق من تلبيته للمتطلبات والمواصفات التي تم تحديدها أثناء مرحلة تطوير المفهوم، وتتضمن هذه المرحلة اختبار تصميم المنتج، وأدائه وموثوقيته.
4. التصنيع والإنتاج: تشمل هذه المرحلة تصنيع المنتج وإنتاجه، وتتضمن إنشاء أدوات ومعدات الإنتاج وتجميع المنتج النهائي.
5. الصيانة والدعم: تتضمن هذه المرحلة صيانة المنتج ودعمه بعد طرحه في السوق، وأيضًا معالجة مشكلات العملاء، وتقديم الدعم الفني، وإصدار التحديثات أو الترقيات.
6. السحب أو الإلغاء التدريجي: تمثل هذه المرحلة انتهاء دورة حياة المنتج، إما بالوصول إلى نهاية عمره الافتراضي، أو بالانتقال التدريجي إلى نموذج جديد، ويتضمن ذلك عمليات إيقاف المنتج والتخلص منه بأمان.

5 قارن بين أفضل ممارسات هندسة المنتج.

التطبيق	أفضل الممارسات
استخدام نهج متعدد التخصصات	
يتم استخدام نهج يضم العديد من الخبراء؛ لإنشاء تصميم السيارة ومكوناتها بشكل مُحسَّن لتحقيق أفضل أداء مع مراعاة السلامة والجماليات.	هندسة المنتجات مجال متعدد التخصصات يتطلب تعاون العديد من الخبراء مثل: المهندسين الميكانيكيين، والمهندسين الكهربائيين، ومهندسي البرمجيات، والمصممين الصناعيين وعلماء المواد.
تنفيذ عملية اختبار وتحقيق قوية	
يتم تنفيذ عملية الاختبار والتحقق بدقة للتأكد من مطابقة السيارة للمتطلبات المحددة خلال مرحلة تطوير المفهوم.	تضمن هذه العملية أن المنتج يُحقَّق المتطلبات والمواصفات المحددة أثناء مرحلة تطوير المفهوم، وتتضمن اختبار تصميم المنتج وأدائه وموثوقيته.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 33 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

6 وضح المقصود بإدارة دورة حياة المنتج.

إدارة دورة حياة المنتج (PLM) هي عملية تُستخدم لإدارة دورة حياة المنتج الكاملة من البداية إلى النهاية، وتتضمن هذه الدورة تنسيق وإدارة جميع البيانات والوثائق والعمليات المتعلقة بالمنتج، ويشمل ذلك التصميم، والهندسة، والإنتاج، والدعم، وتهدف دورة حياة المنتج إلى تحسين الكفاءة والتعاون في جميع مراحل تطوير المنتج، والتأكد من إمكانية وصول جميع أصحاب المصلحة إلى أحدث المعلومات عن المنتج وأكثرها دقة.



7 صُنِّف مراحل إدارة دورة حياة المُنتَج.

- بداية الحياة للمُنتَج (BOL): تتضمن هذه المرحلة تطوير مفهوم المُنتَج وتصميمه وتطويره، وهي المرحلة التي يتم فيها إنشاء فكرة المُنتَج وتقييمه من حيث الجدوى، بالإضافة إلى تحديد متطلباته.
- منتصف العمر للمُنتَج (MOL) : هذه هي المرحلة التي يتم فيها تصنيع المُنتَج، وإنتاجه، وتسويقه، وإطلاقه على نطاق تجاري، وتشمل التصنيع والإنتاج بالإضافة إلى الإطلاق والتسويق.
- نهاية العمر للمُنتَج (EOL) : المرحلة الأخيرة من تطوير المُنتَج هي وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي، والتخلص منه بشكل تدريجي ينتهي بالتوقف عن إنتاجه والتخلص منه بأمان.

8 صُغ قائمة بمزايا استخدام منهجية الهندسة المتزامنة.

- تقليل وقت تطوير المُنتَج.
- زيادة الكفاءة والتعاون بين الفرق.
- تحسين جودة وموثوقية المُنتَج.
- خفض التكلفة من خلال الحد من التعديلات على التصميم وإعادة العمل.
- التشخيص المبكر للمشكلات المحتملة وإمكانية إجراء تغييرات في وقت مبكر من عملية التطوير.



9 كيف يساهم التصميم ذو الطرفين المتقابلين في الجمع بين نموذجي التصميم من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل؟

التصميم ذو الطرفين المتقابلين هو نهج لتطوير المنتج يجمع بين عناصر نظامي التصميم من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، ويبدأ هذا النهج بتصميم النظام الكامل وكذلك المكونات الفردية، ويستخدم عملية تكرارية لتطوير المنتج من خلال العمل على المستويين في وقت واحد.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 36 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

10 اشرح مستويات هرم نُظْم الإنتاج.

المستوى الأول:

أنظمة الإنتاج اليدوي: تعتمد هذه الأنظمة على العمل اليدوي وتتميز بطبيعتها التي تفتقر للتشغيل الآلي وبياناتها المنخفضة، وتستخدم هذه الأنظمة لمهام الإنتاج البسيطة منخفضة الحجم.

المستوى الثاني:

الأنظمة الآلية الأساسية: تستخدم هذه الأنظمة تقنيات الأتمتة الأساسية (التشغيل الذاتي) لأتمتة جوانب معينة من عملية الإنتاج، وتتميز بمستويات أعلى من الأتمتة والإنتاجية مقارنة بالأنظمة اليدوية.

المستوى الثالث:

أنظمة الإنتاج المتكاملة: تستخدم هذه الأنظمة تقنيات أتمتة متقدمة، مثل التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) والتصنيع بمساعدة الحاسب (CAM) لدمج الجوانب المختلفة من عملية الإنتاج مما يسمح بوجود مستويات عالية من الأتمتة والإنتاجية.

المستوى الرابع:

أنظمة الإنتاج المتقدمة: تستخدم هذه الأنظمة تقنيات متقدمة مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترتبط الأشياء لتحسين عملية الإنتاج، وتتميز بمستويات عالية جداً من الأتمتة والإنتاجية.

تخطيط المشروع

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو التعرف على المشروع، وخصائصه، وفهم أداة التحليل الرباعي (SWOT Analysis)، وكذلك معرفة إدارة المشروع، ومزاياها، ومُحدِّدات إدارة المشروع (Project Management)، وتحديد مسؤوليات مدير المشروع، وآليات تخطيط نطاق المشروع، ومعرفة المُخطَّط الزمني، وكيفية إدارة الموارد، وتعيينها، وأنواعها، ومعرفة الموارد البشرية وإدارتها، وفهم العلاقات المنطقية في المشروع، وكذلك معرفة خطة إدارة المخاطر، ومزايا وعيوب العمل عن بُعد.

أهداف التعلم

- < معرفة المقصود بالمشروع، وخصائصه.
- < فهم أداة التحليل الرباعي.
- < شرح المقصود بإدارة المشروع، ومزاياها.
- < تحديد مثلث إدارة المشروع، وآليات الحفاظ على توازن المثلث.
- < وصف مسؤوليات مدير المشروع، وسماته.
- < شرح عمليات تخطيط نطاق المشروع.
- < شرح عمليات المُخطَّط الزمني للمشروع.
- < معرفة مهام إدارة موارد المشروع.
- < تحديد أنواع الموارد في المشروع.
- < وصف نشاطات إدارة الموارد البشرية في المشروع.
- < تمييز العلاقات المنطقية في المشروع.
- < شرح كيفية إدارة المخاطر في المشروع.
- < تحديد مزايا وعيوب العمل عن بُعد للموظفين والشركات.

الدرس الرابع

الوحدة الأولى: مبادئ التصميم الهندسي


الدرس الرابع: تخطيط المشروع

عدد الحصص

وزارة التعليم
الدراسية


Ministry of Education

2023 - 1445



نقاط مهمة

- < قد يخلط بعض الطلبة بين المُنتَج والمشروع، بيّن لهم أن المُنتَج بالغالب هو نتاج المشروع.
- < قد يظن بعض الطلبة أن الحفاظ على ميزانية المشروع وتقليل تكلفته دليل على نجاحه، وضح لهم أن التعجل في تقدير التكاليف وتقليلها قد يؤدي لانخفاض في الجودة؛ ومن ثم إعادة العمل و صرف تكاليف أكبر.
- < قد يرى بعد الطلبة بأن خطة إدارة المخاطر (Risk Management) ليست مهمة، وضح لهم أهمية بناء هذه الخطة لتقليل أي مشكلات محتملة قد تؤثر سلباً على إكمال المشروع.



التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

- ما العلاقة بين المُنتَج والمشروع؟
- ماذا تعني بإدارة المشروع؟
- على ماذا تعتمد ميزانية المشروع؟
- ما السمات التي يجب أن يتحلى بها مدير المشروع؟



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445



- < اشرح لهم طريقة أيزنهاور (Eisenhower Method) في تقييم المهام: عاجلة أو غير عاجلة، ومهمة أو غير مهمة.
- < اطلب منهم حل التمرين الخامس؛ للتحقق من فهمهم لآليات تحديد أولويات المهام.
- < وضح آلية تحديد النقاط المحورية (Milestones) وأهمية معرفة المواعيد النهائية (Deadlines) للمشروع.
- < اشرح لهم خصائص الموعد النهائي، والنقاط الواجب مراعاتها عند تحديد الموعد النهائي.
- < اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من تمييزهم بين المخطط الزمني والموعد النهائي، والنقطة المحورية.



- < انتقل بعدها لإدارة الموارد، وبيّن ماهيتها، ووضح نوعي التكاليف: المباشرة، وغير المباشرة.
- < اشرح للطلبة أهمية تحديد إدارة التكاليف (Cost Management)، وماذا سيحدث عند استخدامها من عدمه.
- < بيّن لهم العناصر التي تؤخذ بالاعتبار في تقدير تكاليف المشروع.
- < اشرح لهم مفهوم تقدير التكاليف، وبيّن التحديات التي تواجه عملية تقدير التكاليف.



- < انتقل بعد ذلك لتعيين الموارد، ووضح أنواعها، وكيفية ارتباطها بالمشروع الناجحة.
- < بيّن أهمية إدارة الموارد البشرية (Human Resource)، وأدوارها في بناء التعاون والتكامل (Integration) في فريق العمل.
- < اشرح للطلبة أهم معايير اختيار فريق العمل، وبيّن النقاط الواجب مراعاتها للعمل الجماعي.
- < اشرح لهم العلاقات في إدارة المشاريع، ووضح الأنواع الأربعة من العلاقات المنطقية لإدارة المشروع.
- < اطلب منهم حل التمرين السادس والسابع؛ للتحقق من فهمهم لإدارة التكاليف وإدارة الموارد البشرية.

6 شرح الفرق بين إدارة التكاليف وإدارة الموارد.

7 كيف يساهم الإدارة البشرية في الأداء الفعال للشركة؟

8 اشرح أنواع العلاقات بين الموارد وإدارة المشروع.

9 اشرح بأيجاز أهمية خطة الإدارة في الشركة.

62

- < اطلب منهم حل التمرين الثامن والتاسع؛ للتحقق من فهمهم لأنواع العلاقات بين المهام، وخطة إدارة الشركة.
- < انتقل لخطة المخاطر، واطرح لهم أنواع المخاطر وإجراءات الحد منها.
- < وضح لهم مفهوم العمل عن بُعد، وناقش مزاياه وعيوبه للموظفين والشركات.
- < وجه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم للمفاهيم الواردة بالدرس.



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. المشروع هو نشاط مؤقت بطبيعته لتحقيق هدف معين أو نتيجة محددة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. تتضمن إدارة المشروع إنشاء خريطة طريق تحدد المهام المختلفة والنقاط المحورية له، والموارد اللازمة لتحقيق أهدافه ضمن إطار زمني محدد.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. يشمل تخطيط المشروع البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإغلاق المشروع.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. مدير المشروع هو شخص محترف مسؤول عن قيادة فريق العمل وإدارة المشروع من البداية إلى النهاية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. يجب مراعاة العناصر الأساسية للمشروع، وهي النطاق والوقت والتكلفة، قبل تحديد أولويات المهام.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	6. تشير النقاط المحورية والمواعيد النهائية للمشروع إلى الأمر ذاته. المواعيد النهائية هي التواريخ التي يجب أن تكتمل فيها التسليمات، بينما تُستخدم النقاط المحورية للإشارة إلى مراحل المشروع.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. تقدير تكاليف المشروع هو أحد المهام الأساسية لمدير المشروع.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8. يمكن تقسيم مهام المشروع إلى مهام فرعية.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	9. تقتصر منافع العمل عن بُعد على الموظّفين فقط. يمكن أن يفيد أيضاً أصحاب العمل في الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. تهدف خطة إدارة المخاطر إلى تقليل المشكلات المحتملة الناشئة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على إكمال المشروع.

2

اكتب الفرق بين تخطيط المشروع وإدارة المشروع.

يهتم تخطيط المشروع بالعمليات قبل بدء تنفيذ المشروع، بينما تغطي إدارة المشروع مراحل المراقبة والتنفيذ والإغلاق.



وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 1445

3

افتراض أنك تعمل في مشروع تصميم هندسي لصنع بطارية سيارة كهربائية في بلدك. قم بإجراء أداة التحليل الرباعي (SWOT) لهذا المشروع.

<p>الابتكار: يمكن للمشروع أن ينشئ تصميمًا جديدًا أكثر كفاءة لبطارية السيارة يعمل على تحسين التقنية الحالية.</p> <p>الاستدامة البيئية: إذا نجح هذا المشروع يمكن أن يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة.</p> <p>الإنتاج المحلي: يمكن أن يؤدي إنتاج البطارية محليًا إلى خفض التكاليف المرتبطة بالاستيراد والنقل من الموردين الخارجيين.</p>	<p>نقاط القوة</p>
<p>القيود التقنية: قد يفرض الوضع الحالي لتقنية البطاريات قيودًا على ما يمكن أن يحققه المشروع، فعلى سبيل المثال: القيود المفروضة على سرعة الشحن ودورة الحياة.</p> <p>تكاليف التطوير المرتفعة: قد يكون تطوير تصميم بطارية جديد مكلفًا، وقد تشمل التكاليف البحث، والتطوير، والاختبار، وإعداد التصنيع، والامتثال لمعايير السلامة.</p> <p>نقص الخبرة: إذا كان هذا مجالًا جديدًا للفريق، فقد يكون هناك عملية تعلم واسعة النطاق ونقصًا في الخبرة في تقنية البطاريات والتصنيع.</p>	<p>نقاط الضعف</p>
<p>السوق المتنامية: ينمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة؛ مما يوفر قاعدة عملاء محتملة كبيرة للبطارية الجديدة.</p> <p>الحوافز الحكومية: تقدم العديد من البلدان حوافز لتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية التي يمكن أن تساعد في تعويض بعض تكاليف المشروع.</p>	<p>الفرص</p>
<p>المنافسة: قد يقوم مصنعو البطاريات وشركات التقنية الراسخة أيضًا بتطوير تقنيات جديدة، ويمكن أن يكون لديهم المزيد من الموارد والخبرات.</p> <p>التقدم التقني: يمكن للتقدم السريع في تقنية البطاريات أن يجعل المنتج المطور قديمًا بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى السوق.</p> <p>العقبات التنظيمية: يجب أن يفي المنتج بجميع لوائح السلامة والأداء في كل بلد يُباع فيه، والتي يمكن أن تكون عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.</p>	<p>التحديات</p>



4 اشرح الفرق بين مصطلحات المخطط الزمني، والموعد النهائي، والنقطة المحورية.

- المخطط الزمني: هو تمثيل مرئي لسلسلة من الأحداث أو المهام أو الأنشطة المعروضة بترتيب زمني. في إدارة المشروع، يمثل الجدول الزمني عادة المدة المخططة للمشروع؛ مما يشير إلى متى تبدأ كل مهمة ومتى تنتهي، ويساعد المخطط الزمني في إبقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع بالجدول الزمني العام للمشروع وتواريخ استحقاق المهام الفردية.
- الموعد النهائي: هو التاريخ أو الوقت الذي يجب أن تكتمل فيه مهمة أو حدث رئيس أو مشروع. المواعيد النهائية مهمة لضمان اكتمال المهام الفردية في الوقت المحدد بحيث يمكن أن تبدأ المهام اللاحقة التي تعتمد عليها، وإذا لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية، فقد يتأخر المشروع.
- النقطة المحورية: هي حدث أو إنجاز مهم داخل المشروع، وتمثل نقطة تقدم مثل الانتهاء من مهمة أو مرحلة رئيسية من المشروع. على عكس المهام العادية عادة لا يكون للنقاط المحورية مدة، وبدلاً من ذلك فإنها تمثل نقطة زمنية، وغالباً ما يتم استخدامها كعلامة لمراقبة تقدم المشروع مقابل جدولته الزمني.

5 اشرح الفرق بين الطريقتين الأساسيتين لتحديد أولويات المهام.

- طريقة أيزنهاور
يتم تقييم جميع المهام وفقاً للمعايير التالية: ذات أهمية أو غير هامة، أو عاجلة أو غير عاجلة، ويتم تقسيمها إلى أرباع وفقاً لذلك.
يتم في هذه الطريقة إضافة المهام غير الهامة وغير العاجلة في المرتبة الأخيرة من حيث الأولوية، ويتم تحديد أولويات المهام ذات الأهمية والعاجلة ليتم تنفيذها على الفور من قبل مدير المشروع، في حين يتم تفويض الآخرين للقيام بالمهام غير الهامة والعاجلة، ويتم تعيين تاريخ انتهاء المهام غير العاجلة وجدولتها بواسطة مدير المشروع أيضاً.
- طريقة تحليل ABC
تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع منذ زمن طويل لتصنيف البيانات الضخمة إلى مجموعات، وعادة ما يتم تمييز هذه المجموعات بالعلامات: A و B و C متبوعة بالاسم، ويتم تصنيف الأنشطة وفقاً لهذه المعايير العامة إلى:
A: مهام ذات أهمية وعاجلة.
B: مهام ذات أهمية وغير عاجلة.
C: المهام غير الهامة وغير العاجلة.



6 اشرح الفرق بين إدارة التكاليف وإدارة الموارد.

- إدارة التكاليف: تتضمن عملية التخطيط والتقدير ووضع الميزانية والتحكم في التكاليف بحيث يمكن إكمال المشروع ضمن الميزانية المعتمدة.
- إدارة الموارد: يشير هذا إلى عملية التخطيط والجدولة وتخصيص الموارد (الأشخاص والمعدات والمواد) بأكثر الطرق كفاءة وفعالية، وذلك لضمان توفر الموارد اللازمة عند الحاجة، واستخدامها بكفاءة وفعالية.

7 كيف تساهم الموارد البشرية في الأداء الفعّال للشركة؟

- تعزيز الإبداع والتعلم.
- خلط نقاط القوة لدى أعضاء الفريق، وخلق نوع من التكامل.
- تعزيز بناء الثقة.
- تعليم مهارات حل النزاعات.
- تعزيز الشعور بالانتماء.

8 اشرح أنواع العلاقات بين المهام في إدارة المشروع.

- الانتهاء للبداية: يجب إكمال المهمة المحددة قبل أن تبدأ المهمة التالية.
- الانتهاء للانتهاء: من الضروري أن تنتهي مهمة محددة حتى تنتهي المهمة الأخرى (تنتهي كلتا المهمتين).
- البداية للبداية: يجب أن تبدأ المهمة المحددة حتى تبدأ المهمة الأخرى (تبدأ كلتا المهمتين معاً).
- البداية للانتهاء: يجب أن تبدأ المهمة المحددة قبل أن تنتهي المهمة الأخرى.

9 اشرح بإيجاز أهمية خطة الإدارة في الشركة.

يجب إدارة المجالات المختلفة خلال دورة حياة المشروع، مثل: النطاق، والجدول الزمني، والتكلفة، والموارد، والمخاطر. ولتخطيط المشروع ومراقبته وتنفيذه بنجاح، يجب أن تكون هناك خطة لإدارة المشروع والتي تؤدي لاستكمال المشروع وفق المتطلبات المحددة.



برمجيات إدارة المشاريع

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو استخدام برمجيات إدارة المشاريع في بناء خطة المشروع، وتصميم مخطط قانت (Gantt Chart)، وإضافة بيانات المشروع وتعديلها، وحفظ خطة المشروع، وتصديرها.

أهداف التعلم

- < تصميم خطة مشروع في أداة قانت بروجكت.
- < إنشاء مشروع جديد في أداة قانت بروجكت.
- < إنشاء المهام وتعديلها، وبناء أولويات المهام في أداة قانت بروجكت.
- < إنشاء الموارد وتعيين الأدوار المناسبة للأشخاص.
- < إضافة علاقات بين المهام وحالاتها.
- < حفظ خطة المشروع، وتصديرها.


الدرس الخامس

عدد الحصص
الدراسية

الوحدة الأولى: مبادئ التصميم الهندسي

3

الدرس الخامس: برمجيات إدارة المشاريع




نقاط مهمة

< قد يضيف بعض الطلبة بعض المهام الفرعية كمهام رئيسية في قانت بروجت، اشرح لهم كيفية تعديلها وإضافتها كمهام فرعية تابعة لمهمة رئيسية.

< قد يبدأ بعض الطلبة العمل على قانت بروجت قبل وضوح نطاق المشروع، وضّح لهم أن استخدام الأداة يأتي بعد

اتضاح النطاق وتعيين الموارد وتحديد المهام والخطة الزمنية، مع إمكانية التعديل بعد الإضافة. Ministry of Education.

2023 - 1445



التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U1.L5.A.gan •

G12.ED.S2.U1.L5.EX1.gan •

G12.ED.S2.U1.L5.EX2.gan •

G12.ED.S2.U1.L5.EX3.gan •

G12.ED.S2.U1.L5.EX4.gan •

G12.ED.S2.U1.L5.EX5.gan •

G12.ED.S2.U1_Project.gan •

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• هل من الضروري تصميم خطة المشروع في برامج حاسوبية؟ وما المتوقع أن يحدث عند عدم استخدامها؟


• ما البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء خطط المشروع؟



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية بين للطلبة أن التقنية سهّلت كثيراً من المهام ومنها إدارة المشاريع.

< بين لهم دورة حياة إدارة المشروع، والمراحل التي يمر بها كل مشروع.

< بين لهم برمجيات إدارة المشاريع، وأنواعها المختلفة: فمنها المخصص للتعامل مع المشاريع الكبيرة مثل مايكروسوفت بروجكت، وبرامج مخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

< وضّح لهم استخدامات برنامج قانت بروجكت الواسعة في مشاريع البناء، والإعلانات، والمشاريع الصناعية متوسطة الحجم.

< اعرض لهم موقع أداة قانت بروجكت، وشرح لهم طريقة تنزيله.

< اشرح لهم واجهة البرنامج، وكيفية التنقل عبر المخطّط الزمني لمعرفة تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء للمهام المدرجة.

< وضّح لهم طريقة تغيير عرض المخطّط الزمني لمستويات التكبير المختلفة.

الدرس الخامس
برمجيات إدارة المشاريع

خطة المشروع Project Plan
كأحد مخطّط المشروع مسبقاً، يُصمّم لفرض مرافقة المشروع وتنظيمه للقيادة. كما أنها مخطّط الفعّال لتتبع المشروع، وتكسب أهمية خاصة في كونها أهم مستند يجب إعداده قبل البدء بأي مشروع وهي أيضاً من أهم مكونات عملية إدارة المشروع. ولذلك يجب إنشاؤها بعناية، مع مراعاة تحزّنة المشروع إلى مهام فرعية يجب القيام بها لإنجازه.

دورة حياة إدارة المشروع Project Management Life Cycle
بأثر كل مشروع والمراحل التالية:

1. التهيئة والتكوين للفرق.
2. التخطيط والتخطيط.
3. الإقلاق والتحديد.
4. الأداء والتحكّم.
5. إنهاء المشروع.

برمجيات إدارة المشاريع Project Management Software
يأتي جميع فريق العمل مع المشروع لتسهّل لهم عملية اختيار برمجيات إدارة المشاريع. وتوجد العديد من البرامج المتخصصة للتعامل مع المشاريع الكبيرة مثل مايكروسوفت بروجكت (Microsoft Project). كما توجد برامج أخرى مخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك تلك مخصصة للتطوير التي يتم اختيارها دوراً في اختيار البرنامج المناسب. مستخدماً في مشروعك برنامج قانت بروجكت (Gantt Project) الذي تستخدم على نطاق واسع في المشاريع البناء، والإعلانات، والمشاريع الصناعية متوسطة الحجم. وبإستجابة المهام اليومية لبعض المشاريع.

شكر 1.22: مخطّط مشروع باستخدام مخطّط قانت بروجكت

مخطّط قانت Gantt Chart
يوفر مخطّط قانت (Gantt Chart) مخطّطاً زمنياً يساعد في تنظيم مهام معدّمة في مشروع ما، وتنسيقها، ومعالجتها.

سأقوم بإنشاء مخطّط قانت لمشروع تصميم قلبي، لنأخذ في يديّ المراحل الرئيسية لتطوير المخطّط التي تم ذكرها سابقاً في الوحدة 1. مستخدماً برنامج قانت بروجكت لتطوير المخطّط (Gantt Project) لتنظيم المشروع وإنشاء مخطّط قانت. يمكن تنزيل أداة قانت بروجكت مجاناً من الرابط التالي: <https://www.ganttproject.biz/>

يمكن تغيير طريقة عرض المخطّط الزمني إلى مستويات أكبر مخطّط المهام المدمجة في الجزء الأسفل من الشاشة.

يمكن تغيير طريقة عرض المخطّط الزمني إلى مستويات أكبر مخطّط المهام المدمجة في الجزء الأسفل من الشاشة.

شكر 1.22: واجهة المخطّط قانت بروجكت




< انتقل لتوضيح كيفية إنشاء مشروع جديد: بالضغط على قائمة المشروع ثم جديد، واستكمال بقية الخطوات.

< وضّح لهم كيفية إنشاء مهمة جديدة: بالضغط على قائمة المهام، ثم مُهمّة جديدة، واستكمال بقية الخطوات.

< اشرح لهم بعدها كيفية تغيير خصائص المُهمّة، وتعديل تاريخ بدئها ومدتها.

< اطلب منهم حل التمرين الأول؛ للتحقق من قدرتهم على تحديد الموعد النهائي في أداة قانت بروجكت.




< بين لهم أن المُهمّة الرئيسية قد تتضمن مهام فرعية، وبيّح إضافتها برنامج قانت بروجكت.

< انتقل لتوضيح كيفية إنشاء المهام الفرعية، وربط المهام الفرعية بالرئيسية.

< وضّح لهم كيفية تغيير أولوية المُهمّة، وتحديد مستويات الأولوية.

< انتقل إلى شرح كيفية إنشاء النقاط المحورية (Milestones)، وذلك من نافذة الخصائص وتحديد التاريخ المناسب.



2 شرح خطة جمع التبرعات الدراسية من خلال القيام ببعض الأنشطة جمع العيونات أو غسل السيارات أو التبرع بخطة مشروع لتصميم مهام ذات علاقة مثل: تنظيم الخطوط، والترويج للمعد، وجمع التبرعات وإعداد الطعام أو التبرع وحساب الأموال التي يتم جمعها. استخدم برنامج فانت بروجكت لتصميم الورقة وتعيين المهام وتوزيع المهام على العمل.

1 خطط المشروع الجديد بدقة 2. منزل، وأنت خطة المشروع التي تصنع مهام مثل: البحث عن التصميم والمواد، وشراء المواد وإعداد المساحة والقيام بأعمال الصيانة. استخدم برنامج فانت بروجكت لتعيين الواجبات النهائية وإعطاء المهام وتوزيع المهام.

4 خطط المشروع لتصميم موقع ويب المدونة الشخصية عملاً وأنت خطة المشروع التي تصنع مهام مثل: اختيار النسخة أو البرنامج المناسب، وإعداد تخطيط الموقع وتجهيز المحتوى، وبرمجة الموقع واختباره، ونشر الموقع النهائي. استخدم برنامج فانت بروجكت لتصميم الواجبات النهائية وتصميم الورقة وتوزيع المهام على العمل.

3 خطط المشروع بحلى حول موضوع غير لامتناه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنت خطة المشروع التي تصنع مهام مثل: تحديد الورقة، وجمع البيانات والتحليل، وتقييم النتائج، وبرمجة. استخدم برنامج فانت بروجكت لتصميم الواجبات النهائية وتصميم الورقة وتوزيع المهام.

< انتقل إلى توضيح كيفية إنشاء أدوار الموارد، ثم إنشاء الموارد وربط الأدوار المناسبة للأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموارد لكل مهمة.

< وضح بعدها كيفية تعيين موارد للمهام؛ وذلك من خصائص المهمة ثم اختيار اسم المورد.

< اشرح بعدها كيفية إضافة علاقات بين المهام، ووضح العلاقة الافتراضية بين المهام.

< وجه الطلبة لحل التمرين الثاني؛ للتحقق من قدرتهم على تطبيق المهارات الواردة في الدرس

< بين طريقة حفظ جدول المشروع، ووضح كيفية تغيير مكان حفظ الملف، واعرض لهم التنسيق الذي يُحفظ فيه المشروع.

< اشرح كيفية تصدير خطة المشروع كصورة، وبين الخيارات المختلفة لامتداد الملف.

< وجه الطلبة لحل التمرينات الثالث والرابع والخامس كواجب منزلي؛ للتحقق من قدرتهم على تطبيق مهارات الدرس.

ماذا تعلمت

- ك تحديد المصوّر يا التصميم الهندسي.
- ك التعرف بين الأوامر الوظيفية في مشروع التصميم الهندسي.
- ك تعريف التفكير التصميمي.
- ك تحليل مشروعات التصميم المختلفة للمشروع.
- ك التعرف على القياسات في مشاريع التصميم الهندسي.
- ك تقديم لجنة عامة عن إدارة المشروع.
- ك تحليل التفاصيل الفنية لهيكل المشروع.
- ك تقديم خطة مشروع منظمة لتج تصميم هندسي.
- ك اكتشاف أنواع مختلفة من خصائص المواد.

المصطلحات الرئيسية

Budget	الميزانية	Project Management	إدارة المشروع
Cost Management	إدارة التكاليف	Project Milestones	النقاط الحرجية للمشروع
Deadlines	الواجب النهائي	Project Planning	تخطيط المشروع
Design Process	عملية التصميم	Project Timeline	التخطيط الزمني للمشروع
Design Strategies	استراتيجيات التصميم	Product of Production Systems	خروج نظم الإنتاج
Design Thinking	التفكير التصميمي	Time	الزمن
Human Resource Management	إدارة الموارد البشرية	Resource Mapping	تعيين الموارد
Integration	التكامل	Resource Management	إدارة الموارد
Interdisciplinary Teams	فِرق العمل المتعددة التخصصات	Stakeholders	أصحاب الصلحة
Knowledge Management	إدارة المعرفة		
Life Cycle Management (PLM)	إدارة دورة حياة المنتج		

< في نهاية الحصة، ألق الضوء على ما تعلّمه الطلبة في هذه الوحدة، واختبر مدى فهمهم لمصطلحاتها.

< وفي الختام يُمكنك تذكير الطلبة بمصطلحات الوحدة المهمة التي وردت في فهرس المصطلحات.

يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة


تمرينات

- 1 افترض أنك تريد إنهاء مشروعك في وقت أبكر مما خُطِّط له من قبل. حدِّد المهام الرئيسية أو الفرعية التي يمكن اختصارها، أو الموارد المختلفة التي يمكن تخصيصها.
حدِّث خطة إدارة المشروع في برنامج قانت بروجكت لتتوافق مع الموعد النهائي الجديد.

تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.S2.U1.L5.EX1.gan.

- 2 ضَع خطة لجمع التبرعات المدرسية من خلال القيام ببعض الأنشطة كبيع المخبوزات أو غسل السيارات، وأنشئ خطة مشروع تتضمن مهاماً ذات علاقة مثل: تنظيم المتطوعين، والترويج للحدث، وجمع التبرعات، وإعداد الطعام أو اللوازم، وحساب الأموال التي يتم جمعها. استخدم برنامج قانت بروجكت لتخصيص الموارد وتعيين المهام وتتبع التقدم في العمل.

تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.S2.U1.L5.EX2.gan.



3 **خطّط لمشروع تجديد غرفة في منزل، وأنشئ خطة المشروع التي تتضمن مهام مثل: البحث عن التصاميم والمواد، وشراء اللوازم، وإعداد المساحة، والقيام بأعمال الصيانة. استخدم برنامج قانت بروجكت لتعيين المواعيد النهائية وتعيين المهام وتتبع التقدم.**

تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.S2.U1.L5.EX3.gan.

4 **خطّط لمشروع تصميم موقع ويب كمدونة شخصية مثلاً، وأنشئ خطة المشروع التي تتضمن مهام مثل: اختيار المنصة أو البرنامج المناسب، وإعداد مخطط الموقع وتجهيز المحتوى، وبرمجة موقع الويب، واختباره، ونشر المنتج النهائي. استخدم برنامج قانت بروجكت لتحديد المواعيد النهائية وتخصيص الموارد وتتبع التقدم في العمل.**

تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.S2.U1.L5.EX4.gan.

5 **خطّط لمشروع بحثي حول موضوع مثير للاهتمام مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشئ خطة المشروع التي تتضمن مهام مثل: تحديد الموارد، وجمع البيانات وتحليلها، وتنظيم النتائج، وعرضها. استخدم برنامج قانت بروجكت لتحديد المواعيد النهائية وتخصيص الموارد وتتبع التقدم.**

تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.S2.U1.L5.EX5.gan.



المشروع

افترض أنك أكملت تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية في إحدى المدن الصغيرة في المملكة العربية السعودية. وذلك بهدف دعم انتشار هذه السيارات الصديقة للبيئة. حيث تكون في هذا المشروع مسؤولاً عن تطوير محطات الشحن ثم دمجها في شبكة كهرباء المدينة.

سيكون الموعد النهائي للمشروع ثلاث سنوات بدءاً من الآن.

- 1 عليك إنشاء المتطلبات لما يجب أن تكون محطات الشحن قادرة على القيام به، وكيف يجب وضع تلك المحطات داخل المدينة. ثم فكّر في أنواع المتخصصين الذين سيعملون على التطوير ثم التكامل بين الخدمات.
- 2 اكتب مهام العمل الرئيسية والفرعية التي يجب إكمالها لتطوير محطات الشحن وخدماتها المتكاملة. وستتضح بعد ذلك خطة مشروع للتطوير والتكامل.
- 3 صنّف جدولاً منفصلاً لجميع المهام وفكر في المتخصصين الذين سيعملون في كل مهمة. وأعد التقاطع الحورية للضرورة للمشروع. ثم فكّر في العلاقات بين المهام وأي منها يجب إكمالها بالتسلسل. وأي منها يمكن أن يعمل بشكل متزامن.
- 4 استخدم برنامج قانت بروجكت لإنشاء خطة المشروع بجميع الخصائص المذكورة أعلاه، وعين الأدوار الوظيفية المناسبة للمهام.

82

أهداف المشروع:

- < بحث وتحليل متطلبات محطة الشحن الكهربائية.
- < تحديد المهام الرئيسية والفرعية لتطوير محطة الشحن، وتحديد المتخصصين.
- < تحديد مهام المتخصصين، وتحديد العلاقات بين المهام (متسلسل-متزامن).
- < إنشاء خطة المشروع في قانت بروجكت.

- < قسّم الطلبة لمجموعات متكافئة، واطلب منهم تخطيط المشروع قبل البدء فيه.
- < وجّههم للرجوع للمفاهيم النظرية والخطوات العملية في الوحدة عند الحاجة.
- < ضع معايير مناسبة لتقييم أعمال الطلبة في المشروع، وتأكد من فهمهم لمتطلبات المشروع.
- < يمكنك الاسترشاد بمعايير تقييم المشاريع الواردة في الدليل العام.
- < قيّمهم ووفق معايير التقييم، وقدم لهم التغذية الراجعة للوصول لأفضل نتيجة.
- < أخيراً، حدّد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال المجموعات.



المحكات	المستويات	ضعيف	جيد	جيد جداً	متميز
المهارة: بحث وتحديد متطلبات محطات الشحن الكهربائية (المواقع-المتخصصين-الخدمات-ربط الخدمات)		بحَث بشكل جزئي، ولم يحدّد المتطلبات.	بحَث بشكل جزئي، وحدّد واحداً من المتطلبات.	بحَث وحدّد اثنين من المتطلبات.	بحَث وحدّد جميع المتطلبات.
المعرفة: تحديد المهام الرئيسية والفرعية لتطوير محطة الشحن		حدّد مُهمّة واحدة أو لم يحدّد شيئاً من المهام الرئيسية والفرعية.	حدّد ما بين مُهمّتين إلى ثلاث مهام رئيسية وفرعية.	حدّد ما بين أربع إلى خمس مهام رئيسية وفرعية.	حدّد أكثر من خمس مهام رئيسية وفرعية.
المعرفة: تحديد المتخصصين الذين سيعملون في المحطة		لم يحدّد أي متخصص.	حدّد متخصصاً واحداً.	حدّد اثنين من المتخصصين.	حدّد ثلاثة متخصصين فأكثر.
المعرفة: ربط المتخصصين بمهامهم		لم يربط أي مُهمّة بالمتخصصين.	ربط مُهمّة واحدة بمتخصص واحد أو أكثر من متخصص.	ربط مهمتين بمتخصص واحد أو أكثر من متخصص.	ربط ثلاث مهام فأكثر بمتخصصين.
المعرفة: تحديد العلاقات بين المهام (متسلسل-متزامن)		حدّد علاقة واحدة بين المهام.	حدّد علاقتين بين المهام.	حدّد ثلاث علاقات بين المهام.	حدّد أكثر من ثلاث علاقات بين المهام.
المهارة: إنشاء خطة المشروع في قانت بروجكت بجميع الخصائص الخمس		أنشأ خطة تضمنت خاصية واحدة من الخصائص.	أنشأ خطة تضمنت خاصيتين من الخصائص.	أنشأ خطة تضمنت ثلاثاً من الخصائص.	أنشأ خطة تضمنت أربعاً من الخصائص.

المحكات	المستويات	ضعيف	جيد	جيد جداً	متميز
التفكير الناقد		لا يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة، وينظر لها بشكل سطحي، ويقبل المعلومات من غير تقييم لمصداقيتها.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة. يحاول دمج المعلومات التي تم جمعها. يدرك أهمية مصداقية المعلومات لكن لا يتخذ إجراءات للتأكد من ذلك.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها. يقيم مصداقيتها، ويميز بين الحقيقة والرأي. يقيم الحجج من خلال تقييم الأدلة الداعمة لها. ويررر سبب القبول أو الرفض وفق معايير محددة وواضحة.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد ما يجب معرفته، وطرح الأسئلة حسب الحاجة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها ويقيم مصداقيتها، ويميز بين الحقيقة والرأي. يقيم الحجج من خلال تقييم الأدلة الداعمة لها. ويررر سبب القبول أو الرفض وفق معايير محددة وواضحة.
الإبداع		يولد عددًا محدودًا من الأفكار التي قد ترتبط بالمشكلة. أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمتلة أو إجابات نموذجية سابقة أو يتضمن توظيف أكثر من طريقة معروفة مسبقًا.	يولد عددًا محدودًا من الأفكار التي قد ترتبط بالمشكلة. أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمتلة أو إجابات نموذجية سابقة أو يتضمن توظيف أكثر من طريقة معروفة مسبقًا.	يولد عددًا محدودًا من الأفكار ذات الصلة المباشرة بالمشكلة أو أهداف المهمة. ويستخدمها لتطوير حل للمشكلة أو تحقيق أهداف المهمة. يتصف المنتج بالأصالة والابتكار والفائدة العملية.	يولد عددًا محدودًا من الأفكار ذات الصلة المباشرة بالمشكلة أو أهداف المهمة، ويستخدمها لتطوير حل للمشكلة أو تحقيق أهداف المهمة. يتصف المنتج بالأصالة والابتكار والفائدة العملية.
العمل مع الآخرين		غير مستعد للعمل والتعاون مع الآخرين، لا يشارك في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.	يقوم ببعض المهام في المشروع ويتعاون مع الفريق، ولكن قد لا يساهم بنشاط في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.	يقوم بأداء مهامه في المشروع، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات، ويعطي ملاحظات لمساعدة الفريق.	يقوم بأداء مهامه في المشروع ويكملها في الوقت المحدد، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات، ويعطي ملاحظات لمساعدة الفريق وتحسين العمل.

تميز	جيد جداً	جيد	ضعيف	المستويات المحكات
يفي بجميع المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة ومثيرة للاهتمام، ينظم الوقت بشكل جيد)، يقدم جميع المعلومات بوضوح ودقة وفق تسلسل منطقي، ويستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.	يفي بمعظم المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة)، يقدم المعلومات بوضوح، ويستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.	يلبي بعض المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة)، يقدم بعض المعلومات الواضحة، ويستخدم أسلوباً مناسباً نوعاً ما لأهداف المهمة والجمهور.	لا يفي بمتطلبات ما يجب تضمينه في العرض، لا يقدم معلومات واضحة، يستخدم أسلوباً غير مناسب لأهداف المهمة والجمهور.	العرض



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

التصميم والنمذجة الأولية



وصف الوحدة

عزيزي المعلم

الغرض العام من الوحدة هو أن يتعرّف الطلبة على أساسيات تصميم المنتجات وإنشاء نماذجها الأولية، ويستخدموا برنامج فري كاد (FreeCAD) لإنشاء أشكال بسيطة ثلاثية الأبعاد، ويتعرفوا على أهمية التروس وآلية عملها، ويصمموا تروسًا بسيطة، ويتعرفوا على كيفية تحديد حجمها وموضعها واتجاهها الصحيح، وكذلك التأكد من عملها.



أهداف التعلم

< وصف دورة التصميم الرئيسية لإنشاء نموذج أولي.

< تحليل عملية تحويل النماذج الأولية من أفكار إلى مجسمات ملموسة.

< تعريف مفهوم التصميم الهندسي والنماذج الأولية.

< تمييز الاختلافات بين الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.

< استخدام برنامج فري كاد للنمذجة.

< استخدام أسطح العمل في برامج التصميم بمساعدة الحاسب.

< إنشاء أشكال أساسية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

< تمييز الاختلاف بين البطانة والبيتق.

< تحديد القيود في عمليات التصميم ودورها في ابتكار تصاميم دقيقة.

< استخدام أسطح العمل للرسم الهندسي في تحديد موضع المجسمات، واتجاهها.

< التعرف على طرائق العرض ثلاثية الأبعاد المختلفة.

< ذكر أساسيات تصميم التروس وكيفية عملها.

< تمييز كيفية استخدام هياكل متعددة لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد أكثر تعقيداً.

< استنتاج كيفية حساب المسافة المركزية بين ترسين.



الدروس

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثانية: التصميم والنمذجة الأولية
3	الدرس الأول: التصميم والنماذج الأولية
5	الدرس الثاني: التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد
5	الدرس الثالث: تصميم التروس ثلاثية الأبعاد
3	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الثانية

المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة

المصادر



كتاب التصميم الهندسي
التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثالثة



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الملفات الرقمية

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U2.L2.A.FCStd <

G12.ED.S2.U2.L2.EX8.FCStd <

G12.ED.S2.U2.L2.EX9.FCStd <

G12.ED.S2.U2.L3.A.FCStd <

G12.ED.S2.U2.L3.EX7.FCStd <

G12.ED.S2.U2_Project.FCStd <

الأدوات والأجهزة

< فري كاد (FreeCAD)



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

التصميم والنماذج الأولية

وصف الدرس


الهدف العام من الدرس هو التعرف على دورة التصميم، ومراحلها المختلفة، وكذلك بناء النماذج الأولية، والتعرف على تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد، وعرض وتصنيع النموذج الأولي.

أهداف التعلم

- < معرفة دورة التصميم، ومراحلها الأربع.
- < فهم ماهية النمذجة الأولية.
- < تحديد تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد.
- < شرح كيفية عرض وتصنيع النموذج الأولي.

الدرس الأول

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثانية: التصميم والنمذجة الأولية
3	الدرس الأول: التصميم والنماذج الأولية




نقاط مهمة

< قد يظن بعض الطلبة أن الجماليات في المنتجات أمر غير ضروري، بيّن لهم أن مُصممي المنتجات يحرصون على جمالية المنتج وجاذبية شكله بالإضافة إلى اهتمامهم بوظائفه الأساسية.

< قد يظن بعض الطلبة أن مرحلة التحسين تقتصر على التعديلات على النموذج الأولي فقط، وضح لهم أنها تعتمد على التعديلات وتمتد إلى إعادة تصميم النموذج الأولي وتغييره بالكامل أكثر من مرة للوصول لأفضل حل.


< قد يظن بعض الطلبة أنه يجب استخدام جميع أنواع تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد عند عرض النموذج الأولي، وضح لهم أن استخدامها يكون بحسب نوعية المنتج، ورغبة أصحاب المصلحة، وإمكانيات البرنامج المستخدم في التصميم.



عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

- ما معنى النموذج الأولي؟ وبماذا يفيدنا؟
- هل سبق أن شاهدت نموذجًا أوليًا لمُنتجٍ ما أو مبنى أو مشروعٍ كامل؟ وما المواد الأساسية فيه؟
- ما المُنْتَجَات التي يمكن بناء نموذج أولي لها؟



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ناقش الطلبة حول أهمية تصميم النماذج الأولية، وتوفيرها للوقت والجهد والمال.

< بين لهم أن دورة التصميم تتضمن أربع مراحل وهي: البحث، ثم النموذج الأولي، ثم الاختبار، ثم التحسين.

< وضح لهم أن مرحلة البحث هي الخطوة الأولى في دورة التصميم، وتهدف لتحديد الغرض من المُنتج، وغاياته.

< بين لهم الخصائص التي تؤخذ بالاعتبار عند إنشاء مُنتج لحل مشكلة معينة وهي: الجماليات، والعوامل الإنسانية، وعلم القياسات البشرية.

< وجه الطلبة لحل التمرين الثاني؛ للتحقق من قدرتهم على تصنيف الأنواع الرئيسة للأبحاث في مرحلة البحث.

الدرس الأول
التصميم والنماذج الأولية

عملية التصميم Design Process
يتبع المهندسون والمصممون نهجاً منهجياً كمشيورة التصميم (Design Cycle) لتصميم منتج أو إنشاء نموذج أولي له. وتُعرف دورة التصميم كذلك باسم عملية التصميم الهندسي وهي يهدفها عملية تكرارية تسمح للشخص بحل مشكلة ووضوح فكرة المنتج، وتتيح دورة التصميم أربعة مراحل كما هو موضح في الشكل 2.1.

مرحلة البحث Research Phase
وهي الخطوة الأولى في دورة التصميم، وتهدف إلى تحديد الغرض من المُنتج، ووصف المشكلة التي يحلها، والاحتياجات المُتعلِّقة للمشكلة من وجهة نظر المُصنِّع والخصائص الكلية في الاعتبار عند إنشاء منتج لحل مشكلة معينة.

الجماليات
لحذاء الجماليات، يُعتبر المظهر المُنتج والنسبة لحواصن الإنسان العنصر، حيث تشير إلى شكل المُنتج ورونقه وجماليته وتناسقه وإعادته وفكته العام. ويضمن مُتصمِّم المنتجات الأوجه المُستهدفة أن تُعَدَّ شكائيات جيدة، وذلك لتفادي الخطأ العملي أثناء التصنيع وضمان الجودة مع التركيز على عنصر الاندماج بالجانب الجمالي على حساب الوظيفة الأساسية للمنتج. بل إبعاد التوتر بين المظهر والوظيفة. ويولي التصميم الهندسي اهتماماً بالأمور الوظيفية المُنتج مثل المظهر، وذلك على الرغم من التداخل الكبير بينهما. حيث أصبحت الكثير من التصميمات المُتعلِّقة تدمج بين المظهر الجمالي المريح والوظائف الجديدة المُنتج على حد سواء.

العوامل الإنسانية
الاهتمام الإنساني بدراسة كيفية استخدام البشر للأشياء والتفاعل مع البيئة، وتأخذ بالاعتبار شكل المُنتج وجماله ووظيفته، بالإضافة إلى قابليته للاستخدام، حيث يجب أن يكون المُنتج سهل الاستخدام ومرغوباً ومتناسقاً لعادات المستخدمين، وبمما أن البشر يتفاعلون في أوضاعهم فتقوم التصميم والوظيفة والجماليات وتعتبر ثلاثة عناصر يجب أن تكون المُنتج قابلاً للتصميم الشامل من حيث الجماليات الوظيفية وسهولة التفاعل. لأن كرسى المكتب مُصمَّمًا بطريقة مريحة، التي يسهل الجلوس استخدامها بغير حرجة أو إجهاد أو إصابات. ومن المهم تصميم الأثاث المريح عند الاستخدام وبعض النظر عن صغرها أو سعتها. ويُتَّوَقَّع هذا الأمر مُتَّلاً على تصميم الأثاث الصحية. وعلى تصميم أدوات القادة التي يتم تصميمها للتأدية من حيث تكون الأشخاص إصابتها والتحكم بها بسهولة. تُتَّوَقَّع المُنتجات المُتَّعة أيضاً تصميمها مريحة، بالإضافة إلى مُتَّلاً لتعويض على كثير من أدوات التحكم وتزويد تصميمها بمعدلات التصميم الجود لتسريع وتوجيه الحقائق الوصول إلى جميع أدوات التحكم بسهولة.

شكر 2.1: دورة التصميم

شكر 2.2: كرسى

2 صنف الأبحاث الرئيسة للأبحاث 25% من مرحلة البحث في دورة التصميم

شكر 2.3: كرسى

< انتقل لمرحلة النموذج الأولي، وبين لهم الخطوات الأساسية لمرحلة النموذج الأولي.

< بين لهم ما تتضمنه مرحلة النموذج الأولي من خطوات وهي: تصميم النموذج الأولي، واختيار المواد، وإنشاء النموذج الأولي، والتقيح، وتكرار العملية، وأخيراً النماذج الفعلية.

< انتقل إلى مرحلة الاختبار، وبين لهم أهمية وجود اختبارات دقيقة ومعايير واضحة في هذه المرحلة؛ لاختبار وإصلاح المشكلات أو الخلل في التصميم أو النموذج الأولي.

< اشرح لهم أنواع الاختبارات التي تتضمنها المرحلة وهي: اختبار قابلية الاستخدام، واختيار الأداء.

< بين لهم الاختبار غير المدمر، وتحليل العناصر المحدودة، وديناميكا الموائع الحسابية.

< اطلب منهم حل التمرين الثالث والسادس؛ للتحقق من فهمهم لآليات اختبار المنتج الأولي.

< وجه الطلبة لحل التمرين الرابع؛ للتحقق من استيعابهم لأهمية التكامل بين المصممين والمصنعين.

علم القياسات البشرية
يختص علم القياسات البشرية بقياس الخصائص البشرية والمقاييس البيولوجية التي تلحق بالإنسان. يهتم جميع المهندسين الذين يعملون في تصميم المنتجات البشرية بواسطة القياسات من حيث الأبعاد والأشكال والأحجام. ويتم بسرعة في عدد من المجالات، بما في ذلك تصميم المنتجات من أجل من مناسبة لتلائمها أفراد الأشخاص بصفتهم المستخدمين النهائيين كالتصميمات، كما يجب على المصممين أن يكونوا على دراية كافية بالجمهور المستهدف، وبالتالي إنشاؤه وفقاً لمتطلباتهم. علم القياسات البشرية هو أحد المجالات التي تهتم بدراسة الإنسان، وذلك من أجل تصميم منتجات مناسبة للقياسات البشرية الخاصة بالأشخاص، أو مواءمتهم للتصميم.

الملاحة
يأتي معيار الملاحة الأوروبية عند تطوير المنتج الجديد. ويجب أن يضمن المصممون أن التصاميم آمنة للمستخدمين والبيئة. قد تواجه الشركات كفاءة إجراءات قانونية وفرامات واضعراً إذا لم تكن الملاحة الجارية في حال نشوب الحوادث. يجب أن تكون الملاحة الجارية في حال نشوب الحوادث. يجب أن تكون الملاحة الجارية في حال نشوب الحوادث. يجب أن تكون الملاحة الجارية في حال نشوب الحوادث.

نموذج أولي
نموذج أولي هو نسخة أولية من المنتج، يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات التصنيع الحديثة. يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات التصنيع الحديثة. يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.

مرحلة النموذج الأولي Prototype Phase
تتطلب الخطوات الرئيسية في مرحلة إنشاء النموذج الأولي ما يلي:
تصميم النموذج الأولي: يقوم المصممون بإنشاء تصميم نموذج أولي يحدد الأبعاد والخصائص الرئيسية بناءً على الأفكار التي تولدها خلال العمل الكمي من مود التصميم.
اختيار المواد: كمد اختيار المواد المناسبة للنموذج الأولي أمرًا ضروريًا لتلخيص النتائج بدقة. حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين المواد المختلفة، بما في ذلك البلاستيك والخراب والمواد الخفيفة السائلة.
إنشاء النموذج الأولي: بعد التصميم والنموذج واختيار المواد، يتم إنشاء النموذج الأولي بشكل يدوي، أو باستخدام تقنيات التصنيع بالإضافة (Additive Manufacturing Techniques). كذلك التي تعتمد على تقنيات التصنيع بالإضافة (3D Printing) من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو بتقنيات التصنيع من خلال الازالة (Subtractive Manufacturing Techniques). مثل آلات التشغيل الرقمي باستخدام الحاسب (CNC - Computer Numerical Control)، وآلات الحاسب والمخرق، وآلات الطبع بالحرارة.
ويتم إنشاء النموذج الأولي على مستوى عالٍ من الدقة، مما يتيح للمصممين اختبار المنتج قبل تصنيعه بكميات كبيرة. على الرغم من أن هذا النموذج الأولي يمكن استخدامه لاختبار المنتج، إلا أنه لا يمكن استخدامه لإنتاج المنتج النهائي بكميات كبيرة. إن التصميم النهائي لتلخيص تكرار مرحلة النموذج الأولي عدد مرات أقل، كما يتم التفكير في عملية تكرار التصميم إلى التجهيز لإنتاج المنتج النهائي الذي يرضى العميل وأصحابه.

1. وضح الاختلاف بين الاختبار الطبيعي والاختبار الافتراضي لتلخيص مرحلة الاختبار في دورة التصميم.

2. من أي مبدع يعمل المصممون حتى الآن حتى مع المصنوعين في مرحلة النموذج الأولي دورة التصميم.

3. صف كيفية استخدام مبادئ ديناميكا الموائع الحسابية (CFD) وتحليل العناصر المحدودة (FEA) لاختبار المنتج الأولية لتلخيص.

على سبيل المثال، يمر الجانب الخلفي للسيارة السيار في العوم 1.3 (FEA) يمر على عدد من التحسينات الديناميكية الهوائية، حيث يصنع المصممون نماذج أولية مختلفة من التصميمات، ويختارون نماذج أولية جديدة، ويعيدون باختبارها للوصول إلى أفضل تصميم. ويتطلب تحسين التصميم تقديم بعض التكاليف وتوقع بعض التردد على عدد معين من المصنوعين. عند إنشاء نموذج أولي، يتم إنشاء نماذج أولية مختلفة، والتي يتم اختبارها في ظل ظروف مختلفة، مما يتيح للمصممين اختبار المنتج قبل تصنيعه بكميات كبيرة. إن التصميم النهائي لتلخيص تكرار مرحلة النموذج الأولي عدد مرات أقل، كما يتم التفكير في عملية تكرار التصميم إلى التجهيز لإنتاج المنتج النهائي الذي يرضى العميل وأصحابه.

التصنيع بالإضافة Additive Manufacturing
التصنيع بالإضافة هو عملية إنشاء مجسمات صلبة ثلاثية الأبعاد من خلال إضافة طبقة تلو الأخرى. ويستخدم التصنيع بالإضافة في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء والطب والسيارات. يتميز التصنيع بالإضافة بالقدرة على إنتاج منتجات معقدة الشكل، والتي يصعب إنتاجها باستخدام تقنيات التصنيع التقليدية. كما يمكن تصنيع مجسمات التصميم باستخدام تقنيات التصنيع بالإضافة بشكل أكبر، مما يتيح للمصممين اختبار المنتج قبل تصنيعه بكميات كبيرة. إن التصميم النهائي لتلخيص تكرار مرحلة النموذج الأولي عدد مرات أقل، كما يتم التفكير في عملية تكرار التصميم إلى التجهيز لإنتاج المنتج النهائي الذي يرضى العميل وأصحابه.

التصنيع من خلال الازالة Subtractive Manufacturing
التصنيع من خلال الازالة هو عملية إنشاء مجسمات صلبة ثلاثية الأبعاد من خلال إزالة المواد من كتلة واحدة. ويستخدم التصنيع من خلال الازالة في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء والطب والسيارات. يتميز التصنيع من خلال الازالة بالقدرة على إنتاج منتجات معقدة الشكل، والتي يصعب إنتاجها باستخدام تقنيات التصنيع التقليدية. كما يمكن تصنيع مجسمات التصميم باستخدام تقنيات التصنيع من خلال الازالة بشكل أكبر، مما يتيح للمصممين اختبار المنتج قبل تصنيعه بكميات كبيرة. إن التصميم النهائي لتلخيص تكرار مرحلة النموذج الأولي عدد مرات أقل، كما يتم التفكير في عملية تكرار التصميم إلى التجهيز لإنتاج المنتج النهائي الذي يرضى العميل وأصحابه.

إنتاج الآلي التلقائي Smart Automated Production
يتمثل الإنتاج الآلي التلقائي في استخدام آلات كبيرة في شراء أجزاء وتصنيع المنتجات. ويتمثل الإنتاج الآلي التلقائي في استخدام آلات كبيرة في شراء أجزاء وتصنيع المنتجات. ويتمثل الإنتاج الآلي التلقائي في استخدام آلات كبيرة في شراء أجزاء وتصنيع المنتجات.

< انتقل إلى مرحلة التحسين، وبين للطلبة ما يتم في هذه المرحلة من عمليات لتحسين التصميم المقترح للوصول لأفضل حل ممكن.

< اشرح لهم عملية التصنيع بالإضافة، ففي مثال السيارات يتم فيها إنشاء مجسمات صلبة ثلاثية الأبعاد بإضافة طبقة تلو الأخرى.

< بين لهم عملية التصنيع بالإزالة التي يتم فيها إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد عن طريق إزالة المواد من قطعة أو مادة لها كتلة أكبر باستخدام أدوات القطع مثل: المناشير، أو المثاقب، أو المخارط.

- < وضَّح لهم عملية الإنتاج الآلي الذكي، والذي يتطلب استثماراً مالياً كبيراً لشراء أجهزة التصنيع.
- < وجَّه الطلبة لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من فهمهم لعمليات التصميم التكراري بمرحلة التحسين.



- < انتقل بعد ذلك إلى النمذجة الأولية، وبين للطلبة أن رسم المخططات الهندسية التقليدية كانت على الورق وباستخدام الأقلام والأدوات الهندسية اليدوية، والآن أصبحت باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD).

النمذجة الأولية Prototyping

كانت عملية رسم المخططات الهندسية التقليدية تتم يدوياً على الورق وبوحدات الرسم الهندسي حتى وقت قريب، وذلك باستخدام الأقلام والأدوات الهندسية كالخطاط والرامدة ولقطة والفرجار. ويتم إنشاء معظم المخططات على جهاز الحاسب الآن باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD)، والتي تستخدم على نطاق واسع لإنشاء الرسومات الهندسية ثلاثية وبثلاثية الأبعاد. وبمادة ما يقوم المصمم أو المهندس بإنشاء الرسم ثلاثي الأبعاد، ثم تحسنته بصورة ثلاثية الأبعاد لتقليل التفاصيل التقنية التعقيد.

تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد 3D Drawing Techniques

هي التقنية الرئيسية المستخدمة في الرسم ثلاثي الأبعاد بواسطة الحاسب، وتتضمن تلك الرسومات التصويرية إنشاء ثلاثية الأبعاد لعنصر يتم معالجته من خلال طرق العرض معيّنة، وهناك أربعة أنواع رئيسية من الرسوم التصويرية:

1- **الرسم الهندسي الثلاثي**: يتم مركز الثلاثي الأبعاد في الرسم الهندسي الثلاثي على وجهة التوضيح بحيث يتم عرضها بزاوية خمن والزاوية الأخرى بزاوية التسوية. الفجوات السميكة، مثلما هو متعارف من الرسم الهندسي الثلاثي، تظهر بأقصى عرض ممكن. في زاوية العرض، يتم عرض الوجه الأمامي للعرض كالمعتاد (Cavalier View)، ويسمى النوع الثاني بـ العرض كالمعتاد (Cavalier View).

عند استخدام عرض كالمعتاد، يتم عرض جميع زوايا وأضلاع التوضيح بمساحتها الأصلية، أما في عرض كالمعتاد، فيتم عرض الزوايا الأصلية معتمداً على عرضها الأصلي، ولكن التيبس الأمامي كعرض نصفها.

2- **الرسم معتمداً القياس**: يتم مركز التوضيح ثلاثي الأبعاد في الرسم معتمداً القياس على جانب التوضيح، حيث يتم عرض التوضيح بزاوية ثلاثين درجة على محور السمتي، وذلك ملاحقاً بـ العرض كالمعتاد في الرسم الثلاثي، حيث يتم عرض الأضلاع الأصلية المقصود.

3- **الرسم معتمداً القياس**: يتم مركز التوضيح ثلاثي الأبعاد في الرسم معتمداً القياس على جانب التوضيح، حيث يتم عرض التوضيح بزاوية ثلاثين درجة على محور السمتي، وذلك ملاحقاً بـ العرض كالمعتاد في الرسم الثلاثي، حيث يتم عرض الأضلاع الأصلية المقصود.

4- **الرسم معتمداً القياس**: يتم مركز التوضيح ثلاثي الأبعاد في الرسم معتمداً القياس على جانب التوضيح، حيث يتم عرض التوضيح بزاوية ثلاثين درجة على محور السمتي، وذلك ملاحقاً بـ العرض كالمعتاد في الرسم الثلاثي، حيث يتم عرض الأضلاع الأصلية المقصود.

- < بين لهم تعددية تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد، وتوَّعَّها، ثم اشرح مفهوم الرسومات التصويرية، وهي التقنية الرئيسية المستخدمة في الرسم ثلاثي الأبعاد.

- < اعرض لهم الأنواع الأربعة الرئيسية من الرسوم التصويرية: الرسم المائل، والرسم متمائل القياس، والإسقاط المنظوري، والإسقاط المتعامد.

- < بعدها، اشرح لهم تركيز الرسم الهندسي المائل على واجهة النموذج بحيث يعرضه على زاوية خمسة وأربعين بالنسبة للمحور السيني.

الإسقاط المنظوري

- يتم في الإسقاط المنظوري عرض التوضيح ثلاثي الأبعاد بطريقة أمثالي العمق المكاني، وهناك ثلاثة أنواع من الرسم المنظوري:
- منظور منظور ثلاثي واحد (One-Point Perspective): يتم عرض التوضيح ثلاثي الأبعاد على سطح مستوي ثلاثي الأبعاد باستخدام خطوط أفقية وأفقية متوازية، وتبدأ هذه الخطوط من نقطة واحدة على السطح مستوي منظور ثلاثي واحد، وتعرف بزاوية الثلاثين بأنها نقطة في الرسم المنظوري، حيث تبدو الخطوط المتوازية متقاربة وتتلقى عند نقطة واحدة في الأفق.
- منظور منظور ثلاثي (Two-Point Perspective): تبدأ الخطوط الأفقية من نقطتين مختلفتين على السطح.
- منظور منظور ثلاثي (Three-Point Perspective): تبدأ الخطوط الأفقية من ثلاث نقاط مختلفة على السطح.

الإسقاط المتعامد

يوفر الإسقاط المتعامد عرضاً ثلاثي الأبعاد للتوضيح من الجهات الستة، الأمامية والخلفية، والعلوية، والعلوية، حيث توفر هذه الجهات المعلومات التصويرية اللازمة لتصنيع المنتج بما في ذلك القياسات المحددة لكل شكل، والكمية الزائدة، والتكامل الأمامي، واستخدام الرسومات التي تصمد الإسقاط المتعامد على نطاق واسع.

إنشائية إلى التقنيات التي تكونت أبعاد، يتم إنشاء رسومات التصميم بما فيها العرض التفصيلي (Exploded Views)، لتسهيل العلاقات المعقدة بين المكونات وكيفية تتركب جميعها.

رسومات التصميم

تمثل الرسم التصميمي (Assembly Drawing) قائمة المواد (BOM) التي تتضمن (Bill of Materials - BOM)، قائمة المواد هي قائمة شاملة لجميع المواد والمكونات والتصنيع الفرعية اللازمة لتصنيع المنتج النهائي.

الرمز	الوصف	الكمية	الوحدة
15	عمود خشبي	15	قطعة واحدة
5	قلم خشبي	5	قطعة واحدة
2	مربعات خشبية	0.25	قطعة واحدة
5	قلم خشبي	5	قطعة واحدة
10	قلم خشبي	10	قطعة واحدة
10	قلم خشبي	10	قطعة واحدة

ملاحظة: 1.00 وحدة = 100 مم، 0.25 وحدة = 25 مم، 0.10 وحدة = 10 مم.

- < وضَّح لهم تركيز الرسم متمائل القياس على جانب النموذج، بحيث يعرض النموذج بزاوية ثلاثين درجة على المحور السيني.
- < بين لهم عرض النموذج في الإسقاط المنظوري بطريقة تحاكي العمق المكاني.

- < بعدها، اشرح لهم الأنواع الثلاثة للرسم المنظوري وهي: منظور بيؤرة تلاشي واحدة، ومنظور بيؤرتي تلاشي، ومنظور بثلاث بؤرة تلاشي.

< انتقل للإسقاط المتعامد، وبيّن للطلبة أنه يوفر عرضاً ثنائي الأبعاد للمنتج من الجهات الثلاث: الأمامية، والجانبية، والعلوية.

< بعد ذلك، اشرح لهم الرسم التجميعي الذي يُعدُّ طريقة تجميع منتج مكون من عناصر مترابطة متعددة، بهدف إنتاج المنتج النهائي.

< وجّه الطلبة لحل التمرينين السابع والثامن؛ للتحقق من فهمهم للرسومات ثلاثية الأبعاد.



< وضح بعد ذلك للطلبة مفهوم العرض التفصيلي (Exploded Views)، والذي يُظهر ارتباط كل جزء من المنتج وعلاقته بالأجزاء الأخرى.

< اشرح لهم الاعتبارات المتبعة عند عرض وتصنيع النموذج الأولي، وبيّن أن تصنيع النموذج الأولي هو الخطوة الأخيرة باستخدام تقنيات التصنيع منخفضة التكلفة مثل: الطابعات ثلاثية الأبعاد.

< اطلب من الطلبة حل التمرين التاسع؛ للتحقق من فهمهم لوظيفة العرض التفصيلي.

< وجّه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم للمفاهيم الواردة بالدرس.



تمريبات	
مهمة	مخرجات
1. يمكن إنشاء التصاميم ثلاثية الأبعاد فقط باستخدام أدوات التصميم الهندسي بمساعدة الحاسوب (CAD).	
2. لا يتم استخدام المواد الحقيقية في مرحلة التصنيع من دورة التصميم.	
3. تمّ محاكاة ديناميكا التوائج الحسابية (CFD) جزءاً من الاشارة الافتراضية للتصاميم الأولى.	
4. تُستخدم الرسومات متعلّقة القياس لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد.	
5. لا تُقدم طريقة عرض كائنيات السحب الأساسية للتصاميم ثلاثية الأبعاد.	
6. لا تُعدّ طرق العرض التفصيلية نوعاً من الرسم التجميعي.	
7. تُستخدم الرسومات التنبؤية الهندسية ثلاثية الأبعاد مع معلومات التصنيع لتصنيع المكونات.	
8. يقتصر استخدام الإسقاط التطوري على المخطوطات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد.	
9. يتلخص مصطلح العرض (Rendering) على صفة إنتاج مواد التصاميم ثلاثية الأبعاد فقط.	
10. لا يمكن إنشاء التصاميم الأولية باستخدام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC).	



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة


تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
✓	●	1. يمكن إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد فقط باستخدام أدوات التصميم الهندسي بمساعدة الحاسب (CAD). هي ليست الخيار الوحيد لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد، فهناك أدوات مثل أجهزة المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد (3D Scanner).
✓	●	2. لا يتم استخدام المواد المركّبة في مرحلة التحسين من دورة التصميم. يتم استخدامها في مرحلة التحسين لخصائصها الفريدة.
●	✓	3. تُعدُّ محاكاة ديناميكا الموائع الحاسوبية (CFD) جزءاً من الاختبار الافتراضي للنموذج الأولي.
✓	●	4. تُستخدم الرسومات متماثلة القياس لإنتاج نماذج ثنائية الأبعاد. يتم استخدامها لإنتاج رسومات ثلاثية الأبعاد.
●	✓	5. لا تقدّم طريقة عرض كابنيت النسب الأصلية للنموذج ثلاثي الأبعاد.
✓	●	6. لا تُعدُّ طرائق العرض التفصيلية نوعاً من الرسم التجميعي. هي من أنواع الرسم التجميعي ثلاثي الأبعاد.
●	✓	7. تُستخدم الرسومات الفنية والهندسية ثنائية الأبعاد مع معلومات التجميع لتصنيع المكونات.
✓	●	8. يقتصر استخدام الإسقاط المنظوري على الخطوط الأفقية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد. يستخدم الخطوط الرأسية والقطرية والأفقية.
✓	●	9. ينطبق مصطلح العرض (Rendering) على عملية إنتاج مواد النموذج الأولي فقط. يتم استخدامه على نطاق واسع أثناء عملية التصميم مثل، اختلاف طرائق عرض النموذج الأولي.
✓	●	10. لا يمكن إنشاء النماذج الأولية باستخدام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC). يتم استخدامه على نطاق واسع لبناء نماذج أولية أيضاً.

2

صنّف الأنواع الرئيسة للأبحاث خلال مرحلة البحث في دورة التصميم.



خلال مرحلة البحث في عملية التصميم والنماذج الأولية، يتم إجراء بحث حول الجماليات، والعوامل الإنسانية، وعلم القياسات البشرية، والسلامة.

3 وضح الاختلاف بين الاختبار الحقيقي والاختبار الافتراضي للمنتج أثناء مرحلة الاختبار في دورة التصميم.

يتضمن اختبار المنتج الحقيقي بناء نموذج أولي مادي أو نموذج للمنتج واختباره في الواقع، بينما يتضمن اختبار المنتج الافتراضي (المعروف أيضاً باسم المحاكاة أو الاختبار بمساعدة الحاسب) إنشاء نموذج للمنتج باستخدام الحاسب ومحاكاة أدائه في ظل مجموعة من الظروف.

4 صف كيف يعمل المصممون جنباً إلى جنب مع المصنّعين في مرحلة النموذج الأولي لدورة التصميم.

توجد أسباب عديدة تجعل من إنشاء النماذج الفعلية أمراً ضرورياً، فيمكن مثلاً إنشاء نموذج أولي فعلي لتمكين العميل أو المُستخدم من الاطلاع على الجوانب الجمالية للمنتج قبل بدء إنتاجه، وفي حالات أخرى قد يحتوي المنتج على مكونات متعددة، مما يولد الحاجة إلى إنشاء نماذج أولية فعلية لضمان تجميع تلك المكونات بشكل سليم؛ لتكوين المنتج المناسب والتأكد من عملها معاً بشكل متناسق. يحتاج تطوير أغلب المنتجات التي يستخدمها الإنسان بشكل مباشر إلى نماذج أولية قبل الانتقال إلى المنتج النهائي، ويتم في بعض الأحيان إنشاء نموذج أولي فعلي يُمكن للشخص استخدامه وتقديم تغذية راجعة للمسؤولين عن عملية تصميمه، كما يُمكن للمصممين تعديل مظهر بعض الميزات أو إدخال بعض التعديلات لجعلها أكثر مناسبة أو راحة للمستخدم، ويتم تطوير بعض النماذج الأولية لتكون نسخاً طبق الأصل من المنتج النهائي، وذلك بسبب الحاجة إلى إنتاجها من المادة نفسها التي ستستخدم لتصنيع المنتج النهائي. يتيح ذلك اختبار النماذج لاحقاً في دورة التصميم في ظل ظروف واقعية، مما يعطي المصمم الثقة بأن المنتج آمن لترويجه وبيعه، وتوجد طرائق مختلفة لتصنيع النماذج الأولية المادية، ولكن أكثرها شيوعاً هو التصنيع من خلال التحكم الرقمي باستخدام الحاسب، والتصنيع بالإضافة بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

5 اذكر كيفية استخدام عمليات التصميم التكراري في مرحلة تحسين دورة التصميم.

تُستخدم عمليات التصميم التكراري التالية في مرحلة تحسين دورة التصميم:
الاختبار: يتم اختبار النماذج الأولية لتقييم الأداء والكفاءة والمتانة والوظائف وسهولة الاستخدام من خلال عمليات المحاكاة واختبار المستخدم وطرائق أخرى.
التحليل: يتم تحليل البيانات والتغذية الراجعة لتحديد المشكلات والتحسينات المحتملة في التصميم، حيث يبحث الفريق في سبب عدم نجاح بعض الخصائص، وفي الصعوبات التي يواجهها المستخدمون، وكيفية تحسين التصميم.
التنقيح: بناءً على التحليل يتم تنقيح التصميم فيما بعد، وقد يتضمن ذلك تصحيح المشكلات، أو إضافة ميزات جديدة، أو إزالة العناصر غير الضرورية.

6 صفّ كيفية استخدام محاكاة ديناميكا الموائع الحسابية (CFD) وتحليل العناصر المحدودة (FEA) في اختبار النماذج الأولية للمنتج.

باستخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) وتقنيات المحاكاة الحديثة، ويمكن للنماذج الافتراضية تقليل وقت التطوير والتكلفة، ولكنها نادراً ما تصلح كبديل عن النماذج الأولية الفعلية، وتوضح الاختبارات الافتراضية كيفية عمل الآليات المختلفة في المنتج من خلال تقنية تحريك الصور للمكوّنات المجمعّة، واختبارات المحاكاة باستخدام تحليل العناصر المحدودة (FEA) وذلك بشكل أساسي لتحليل إجهاد المواد وتأثير القوى الخارجية، وتحليل الموائع باستخدام ديناميكا الموائع الحسابية (CFD).

7 وضح أوجه الاختلاف بين أنواع الرسومات ثلاثية الأبعاد المائلة، ومتماثلة القياس، وإسقاطية المنظور.

- في الرسم المائل: يركز النموذج ثلاثي الأبعاد على واجهة النموذج بحيث يتم عرضه بزاوية خمس وأربعين درجة بالنسبة للمحور السيني، وهناك نوعان من الرسم الهندسي المائل يختلفان في نسب النموذج في واجهة العرض، حيث يسمى النوع الأول عرض كافيير، ويسمى النوع الثاني بعرض كابينيت.
- في الرسم متماثل القياس، يركز النموذج ثلاثي الأبعاد على جانب النموذج، حيث يتم عرض النموذج بزاوية ثلاثين درجة على المحور السيني.
- في الإسقاط المنظوري، يتم عرض النموذج ثلاثي الأبعاد بطريقة تحاكي العمق المكاني.



8 صنف الأنواع الثلاثة لطرائق الرسم المنظوري للنماذج ثلاثية الأبعاد.

هناك ثلاثة أنواع لطرائق الرسم المنظوري للنماذج ثلاثية الأبعاد وهي:

- منظور ببؤرة تلاشي واحدة: يتم عرض النماذج ثلاثية الأبعاد على سطح ثنائي الأبعاد باستخدام خطوط رأسية وأفقية متقاطعة، وتبدأ هذه الخطوط من نقطة واحدة على السطح تسمى ببؤرة التلاشي، وتعرف ببؤرة التلاشي بأنها نقطة في الرسم المنظوري، حيث تبدو الخطوط المتوازية متقاربة وتلتقي عند نقطة واحدة في الأفق.
- منظور ببؤرتي تلاشي: تبدأ الخطوط الأفقية من نقطتين مختلفتين على السطح.
- منظور بثلاث ببؤر تلاشي: تبدأ الخطوط الأفقية من ثلاث نقاط مختلفة على السطح.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 91 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.

9 وضح كيف يساعد العرض التفصيلي الشركات المُصنعة على فهم المنتج قبل مرحلة التصنيع.

العرض التفصيلي هو رسومات تجميع تُظهر كل جزء من المنتج على حدة، وعلاقته بالأجزاء الأخرى، وكيفية تجميعه بشكل نهائي، وعادة ما يتم ترقيم كل جزء من أجزاء المنتج بما يتوافق مع قائمة الأجزاء.

تلميح: يمكنك توجيه الطلبة للرجوع إلى الصفحة رقم 92 من كتاب الطالب للحصول على الإجابة.



التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو التعرف على عالم التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد بصورة مفصلة، واستخداماتها في الهندسة، وإنشاء أشكال أساسية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

أهداف التعلم

- < تمييز الفرق بين الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.
- < استخدام برنامج فري كاد للنمذجة.
- < استخدام أسطح العمل في برامج التصميم بمساعدة الحاسب.
- < إنشاء أشكال أساسية ثنائية وثلاثية الأبعاد.
- < تمييز الفرق بين البطانة والبتق.
- < معرفة طرائق العرض ثلاثية الأبعاد المختلفة.

الدرس الثاني

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثانية: التصميم والنمذجة الأولية
5	الدرس الثاني: التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد



نقاط مهمة



- < قد يقتصر بعض الطلبة على استخدام التصميم ثلاثي الأبعاد دون التصميم ثنائي الأبعاد، اشرح لهم ما يقدمه التصميم ثنائي الأبعاد من معلومات دقيقة عن التصميم، بالإضافة لسهولة إنشائه ومشاركته، وعند الحاجة لمحاكاة المنتج النهائي يُستخدم التصميم ثلاثي الأبعاد.
- < قد يخفى على بعض الطلبة الفرق الجوهرى بين الشكل ثنائي الأبعاد والشكل ثلاثي الأبعاد، اعرض لهم صندوقاً حقيقياً، وورقة على شكل مربع، واطرح الفرق بين الشكلين، وتحديداً أنّ في الورقة بُعدين، وفي الصندوق ثلاثة أبعاد.
- < قد يتداخل لدى بعض الطلبة أسطح عمل الرسم الهندسي في برنامج فري كاد، اعرض لهم أسطح العمل المختلفة (XY, YZ, XZ)، ووضح استخدام كل نوع منها.



التمهيد

- عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:
- < يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U2.L2.A.FCStd •

G12.ED.S2.U2.L2.EX8.FCStd •

G12.ED.S2.U2.L2.EX9.FCStd •

- < اجذب اهتمام الطلبة من خلال عرض صندوق حقيقي، وورقة على شكل مربع واسألهم:

• ما الفرق بينهما؟

• أيهما ثنائي الأبعاد وأيهما ثلاثي الأبعاد؟


• متى نستخدم الشكل ثلاثي الأبعاد، ومتى نستخدم الشكل ثنائي الأبعاد؟



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ذكّر الطلبة بمفهوم النموذج الأولي، وفوائده، وأنواعه.

< اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من فهمهم لتكامل عمل المُصمّم مع الشركات المصنعة.

< اشرح لهم مفهوم التصميم ثنائي الأبعاد، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وبيّن لهم أن الحاسب يتيح استخدام النماذج الرياضية لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد.

< اعرض لهم أمثلة الأشكال ثنائية الأبعاد في الجدول (2.1)، وبيّن خصائصها، وصورتها.

< اعرض لهم أمثلة الأشكال ثلاثية الأبعاد في الجدول (2.2)، وبيّن خصائصها، وصورتها.

التمرين الثاني
التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد

استكشف في هذا الدرس على عالم التصميم ثلاثي الأبعاد بشكل مُعقّد. تستخدم الرسومات ثلاثية الأبعاد والرسومات ثلاثية الأبعاد في الهندسة عرض موصفات التصميم ووظائفه. وتستخدم الرسومات ثلاثية الأبعاد، والتي تُعرف أيضًا بالرسومات ثنائية الأبعاد، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد. كما تُؤمّر الرسومات ثلاثية الأبعاد، والتي تُعرف أيضًا بالرسومات ثلاثية الأبعاد، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد.

التصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد 2D and 3D Design

يُشير التصميم ثنائي الأبعاد (Two-Dimensional - 2D) إلى شكل مُصنّف باستخدام بُعدين. وعما يُشير إليه العرض من العمق، ويمكن تخطيط هذا التصميم على سطح مسطح، كقطعة من الورق أو شاشة الحاسب، وكما تُستخدم الرسومات والقطعات والتصميم التقني على الورق من أمثلة النماذج ثنائية الأبعاد.

يُشير التصميم ثلاثي الأبعاد (Three-Dimensional - 3D) إلى شكل مُصنّف باستخدام ثلاثة أبعاد، الطول والعرض والعمق. ويمكن تخطيط هذا التصميم في العالم الواقعي على شكل مجسم ذي حجم، مثل التكب أو الكرد، ويُنح الحاسب استخدام النماذج الرياضية لإنشاء رسومات ثلاثي الأبعاد. وتستخدم الرسومات ثلاثية الأبعاد، ويمكن عرض هذه النماذج على شاشة ثنائية الأبعاد، مما يجعلها تُولد من الإحساس بالعمق. تُعطي أمثلة النماذج ثلاثية الأبعاد، التماثل والتجذبات والعمق، وتُضفي كفاءة شخصيات الألعاب والمباني العمود القويّة ثلاثية الأبعاد، والتي يتم إنشاؤها بواسطة الحاسب أيضًا.

مقارنة بين الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد

يُعدّ الفرق بين الرسومات ثنائية الأبعاد والرسومات ثلاثية الأبعاد، لتوضيح مميزات وموصفات التصميم، وبعيدًا عن الاختلافات الرئيسية بينهما.

الرسومات ثنائية الأبعاد

تُعدّ الرسومات ثنائية الأبعاد (الرسومات الثنائية الأبعاد) معلومات بسيطة حول التصميم، وغالبًا ما تُستخدم في عملية التصنيع لإنتاج الأجزاء والتجميعات (Assemblies) والشرايين المعمارية والإنشائية. وعادة ما يتم إنشاء الرسومات ثنائية الأبعاد باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) -وكما إنشائها ومشاركتها أمرًا سهلًا نسبيًا- كما يمكن طباعتها أو عرضها على شاشة الحاسب.

الرسومات ثلاثية الأبعاد

تسمح الرسومات ثلاثية الأبعاد، والتي تُعرف أيضًا بالنماذج ثلاثية الأبعاد، للهندسين والمصنّعين بتصور التصميم من كافة زواياها. كما تُعرض هذه الرسومات ثلاثية الأبعاد، التي تُستخدم في استخدامها لمحاكاة سلوك المنتج النهائي، ويتم إنشاء هذا النموذج الرسومي ثلاثي الأبعاد باستخدام برامج حاسوبية مخصصة للتصميم ثلاثي الأبعاد، التي تُدعى برمجيات المحاكاة ثلاثية الأبعاد. وتُستخدم هذه البرمجيات لإنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد، والتي تُستخدم في التصنيع المعماري والإنشائية. ومع ذلك، يمكن أن يكون إنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيدًا، وتتطلب أدوات مُتخصصة ومعالجة الوقت مقارنةً بإنشاء رسومات ثنائية الأبعاد، كما يمكن أن يكون أكثر استهلاكًا للوقت عند تخزينها ومشاركتها.

في الجدولين 2.1 و 2.2 ستعرض بعض الأمثلة على الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد.

جدول 2.1: أمثلة على الأشكال ثنائية الأبعاد

الاسم	الخصائص	الصورة
الدائرة	شكل ذو مساحة مُحددة يُشكل دائرة مغلقة. بحيث تقع النقاط الموجودة على هذه الدائرة على مسافة متساوية من نقطة المركز.	
المربع	شكل ذو أربعة أضلاع مستقيمة متساوية الطول، وأربع زوايا قائمة.	
المثلث	شكل ذو ثلاثة أضلاع مستقيمة وثلاث زوايا.	
المستطيل	شكل ذو أربعة أضلاع مستقيمة وأربع زوايا قائمة. بحيث تتساوى فيه الأضلاع المتقابلة في الطول.	

جدول 2.2: أمثلة على أشكال ثلاثية الأبعاد

الاسم	الخصائص	الصورة
الكروي	شكل ذو سطح مُنحنٍ متماثل حول نقطة مركزية، بحيث تقع جميع النقاط الموجودة على السطح على مسافة متساوية من نقطة المركز.	
التكب	شكل ذو ستة أوجه مربعة، وأثنا عشر ضلعًا، وبثمانية زوايا.	
الأسطوانة	شكل ذو طرفين دائريين، وخط مستقيم واحد مُنحنٍ.	
المخروط	شكل ذو قاعدة دائرية وخط مستقيم واحد يتصلّب تدريجيًا إلى نقطة مُنحنٍ.	
الهرم	شكل ذو قاعدة مُنحنٍ الأضلاع، وموجبات مُثلثة مُنحنٍ عند نقطة واحدة تُسمى قمة الهرم.	

معلومة

تتميز الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد، في الهندسة التي تُعدّ الأبعاد المعتمدة بالأشكال أو التصميم.



< انتقل إلى برنامج فري كاد (FreeCAD)، وبين للطلبة أنه برنامج مجاني ومفتوح المصدر ويستخدم لتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد.

< وضح لهم ما يتضمنه البرنامج من أدوات النمذجة وهي: تصميم قطعة، والعمارة وتقنية البيم، والراسم التخطيطي، وجدول البيانات، وتحليل العناصر المحدودة، وتتبع الأشعة، والروبوتية.

< بين لهم أن النمذجة ثلاثية الأبعاد هي عملية إنشاء تمثيل رقمي لجسم أو بيئة ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج مخصص.

< افتح موقع برنامج فري كاد، ووضح للطلبة كيفية تحميل البرنامج وتشغيله.

< وضح لهم أسطح العمل في فري كاد، واعرض الجدول (2.3)، ثم بين لهم وصف بعض أسطح العمل.

مقدمة في برنامج فري كاد FreeCAD

فري كاد هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد بمساعدة الحاسب. يستخدم لإنشاء وتعديل نماذج العناصر الهندسية والهندسة وتحرير النماذج. كما يسمح هذا البرنامج للمستخدمين بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبيم، ولذا فإنها تتكامل مع البرامج الأخرى، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والبروتات، وتوفر برنامجي كاد، أنظمة تشغيل ويندوز (Windows)، وماكد أو إس (MacOS)، ولينكس (Linux)، كما يتضمن مجموعة متنوعة من أدوات النمذجة مثل:

- تصميم هندسة البيم (Part Design) لإنشاء أجزاء وتصميمات ميكانيكية ثلاثية الأبعاد.
- النمذجة وتقنية البيم (Arch & BIM) لتصميم المباني ونمذجة معلومات البناء.
- الراسم التخطيطي (Benchter) لإنشاء رسومات البناء وما يمكن تحويلها إلى أشكال ثلاثية الأبعاد.
- جدول البيانات (Spreadsheet) لإنشاء جداول البيانات وتحريرها.
- تحليل العناصر المحدودة (FEM) لتحليل الهياكل والأجزاء الميكانيكية.
- تتبع الأشعة (Raytracing) لإنشاء صور واقعية للنماذج.
- الروبوتية (Robotics) لتصميم برتوكولات الحركة الآلية، وما شابهها.

يسمح برنامج التصميم فري كاد، بتحرير حجم وتكبير المشاهدات الأبعاد الهندسية من طريق ضبط سماكتها. معاً يمكن إجراء التغييرات على التصميم وعملية التتبع لصور واقعية، بالإضافة إلى إنشاء تصميمات للأجزاء وإنشاء قوالب أو تحريرها لإنشاء نماذج أكثر تعقيداً، يمكنك تنزيل البرنامج من الرابطة التالي: <https://www.freecad.org/downloads.php>

أسطح العمل Workbenches

يُعرف سطح العمل في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) بأنه مجموعة الأدوات التي يتم تنظيمها وتصميمها مما يلائم مجموعة من المهام المحددة. وتوفر لك أسطح العمل برامج التصميم بمساعدة الحاسب مجموعة من الأدوات المُعدّة خصيصاً لتتبع نماذج من الأشكال في الأنشطة في ذلك البرنامج. معاً يتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى الأدوات التي تستخدمها أثناء نمذجة النماذج من أجل جعل العمل أكثر سلاسة. من الأدوات التي قد تكون ذات فائدة: أدوات البيم، أدوات سطح العمل فري كاد مجموعة متنوعة من أسطح العمل المُعدّة خصيصاً لمهام مختلفة. يمكنك استكشاف سطح العمل الرئيسية في هذا البرنامج من خلال الجدول أدناه.

الاسم	الوصف
Workbench	هذا هو سطح العمل الافتراضي الذي يبدأ تشغيل برنامج فري كاد. ويوفر سطح العمل هذا واجهة بسيطة لتعديل وإنشاء سمات جديدة.
Part Design	يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء أجزاء وتصميمات ميكانيكية ثلاثية الأبعاد. ويتضمن أدوات الرسم الهندسي ثلاثية الأبعاد. كما يتضمن أدوات لإنشاء وتعديل نماذج الأجزاء مثل التخطيط وتقسيم الكتل وتقسيم الخوافظ.
BIM	يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد، ويتضمن أدوات لإنشاء وتعديل الأشكال الهندسية مثل الخطوط والدوائر والأقواس، بالإضافة إلى أدوات لتطبيق القيود من أجل تعديل شكل الرسم التخطيطي.
Arch	يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء وتصميمات ثلاثية الأبعاد للبيم، ويتضمن أدوات لإنشاء وتعديل الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد، والبيانات والبيانات لإنشاء الأبعاد والتعليقات التوضيحية والتطبيق.
Mesh	يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء العناصر المعمارية مثل الجدران والأبواب والخوافظ. يتضمن أدوات لإنشاء وتعديل السمات وإنشاء أدوات معمارية لإنشاء وتعديل هياكل البيم.
Path	يستخدم سطح العمل هذا لإنشاء الأشكال ثلاثية الأبعاد، ويتضمن أدوات لإنشاء وتعديل الأشكال الهندسية مثل الأسطوانات والكروية، بالإضافة إلى أدوات لتطبيق المثلثات المثلثية وإنشاء الشبكات وتعديلها.



< انتقل إلى تحويل الأشكال ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، ووضّح للطلبة مفهوم الرسم التخطيطي، والبطانة.

< وضّح لهم إمكانية رسم شكل بسيط مثل المربع، ثم وضّح كيفية تحويله إلى مكعب باستخدام الرسم التخطيطي، وتقنية البطانة.

< وضّح لهم إمكانية استيراد وتصدير تسيقات ملفات مختلفة في البرنامج، وكذلك استخدام البرنامج في إجراء عمليات المحاكاة والعرض.

< ابدأ بإنشاء مستند جديد: من شريط الأدوات، والضغط على أيقونة جديد، ثم الاختيار من القائمة المنسدلة لسطح العمل.

< بيّن لهم أن استخدام برنامج فري كاد يستخدم أدوات الكتابة الرقمية بدلاً من الرسم على الورق.

< وضّح لهم أن نظام الإحداثيات الثلاثي المستخدم في برنامج فري كاد هو تمثيل مرئي للمحاور الثلاثة (Z,Y,X).

< انتقل إلى توضيح مصطلح الهيكل في سياق برامج التصميم بمساعدة الحاسب، وبيّن لهم أن الهياكل نوعان: بسيطة، أو معقدة.

< بيّن لهم كيفية إنشاء هيكل في برنامج فري كاد، وذلك من قائمة جزء البداية، ثم إنشاء هيكل.

تحويل الأشكال ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد Transforming 2D Shapes into 3D Models

يستلزم في هذا التدرج كيفية استخدام برنامج فري كاد لإنشاء الأشكال ثنائية الأبعاد، ثم تحويلها إلى أشكال ثلاثية الأبعاد وإنشائها. الأشكال ثلاثية الأبعاد من البداية، وذلك بدلاً من استخدام الأشكال الموجودة مسبقاً في سطح العمل.

سنعلم أولاً بإنشاء شكل بسيط مثل المربع، وسنستعمل كيفية تحويله إلى شكل ثلاثي الأبعاد مثل المكعب، كما سنستخدم تقنية الرسم التخطيطي (Sketching). حيث نرسم الشكل على سطح مستوي يسمى المستوى، ثم نستعمل كيفية استخدام أدوات مختلفة التي يمتلكها البرنامج لتحويله إلى شكل ثلاثي الأبعاد. سنستعمل أيضاً أداة الرسم التخطيطي التي يمكن استخدامها لإنشاء أشكال ثلاثي الأبعاد مثل (Pushing) لإضافة سماكة موضحة للشكل ثلاثي الأبعاد، وسنستخدم تقنية تسمى الماكينة (Machining) لإزالة سماكة موضحة للشكل ثلاثي الأبعاد.

الرسم التخطيطي (Sketching):
الرسم التخطيطي هو تقنية مستخدمة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب لإنشاء الأشكال ثنائية الأبعاد، وتتضمن العملية الأساسية في الرسم التخطيطي إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام سطح مستوي يسمى المستوى، كما يمكن استخدام هذا الشكل كأساس لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمنتج.

البطانة (Pushing):
البطانة هي تقنية مستخدمة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب لإنشاء جسم ثلاثي الأبعاد بناءً على شكل ثلاثي الأبعاد، وذلك من طريق إضافة السماكة لذلك الشكل، ويتم عملية تحويل الشكل ثلاثي الأبعاد إلى جسم ثلاثي الأبعاد عن طريق تصميم سماكة أو سماكة ذلك الشكل، ويتم من ذلك جسم وسماكة متساوية في كافة أجزائه. تُستخدم هذه التقنية بشكل واسع في إنشاء منتجات مثل المسامير والأسطوانات وكذلك الأشكال الأساسية الأخرى.

مكعب **مربع**

مطوية
الشكل المطوية ثلاثي الأبعاد، سماكة موضحة من شكل ثلاثي الأبعاد، بينما الشكل المطوي ثلاثي الأبعاد، سماكة موضحة من شكل ثلاثي الأبعاد، من خلال سماكة موضحة على طول محور معين.

إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد Creating a 2D Shape Design and Prototyping الأولية التصميم والتصميم

يتم كل من التصميم والتصميم الأولية من المفاهيم المهمة في عملية إنشاء المنتجات وتطويرها، وتتميز هاتين العمليتين أيضاً عن خلال استخدام برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد، مثل برنامج فري كاد، حيث يتيح هذا البرنامج إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد التي يمكن استخدامها في التصميم والتصميم الأولي والتجريب، والتحقق من خلال هذا البرنامج لإنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد والأشكال ثلاثية الأبعاد، وإجراء عمليات منطقية وتطبيق تحويلات مختلفة، كما يمكن استيراد وتصدير تسيقات ملفات مختلفة، وكذلك استخدام البرنامج لإجراء عمليات المحاكاة والعرض، وإنشاء نماذج أولي افتراضي والتصميم واختبارها قبل إنشاء النموذج الأولي الفعلي.

نستعمل الآن لإنشاء مستند جديد العمل مع برنامج فري كاد.

الإنشاء مستند جديد:
1. من قائمة (جزء البداية) اضغط على أيقونة (جديد).
2. من قائمة (Workbenches drop-down) (القائمة المنسدلة لسطح العمل) اختر (تصميم شكل).

فيديو تعليمي يشرح كيفية استخدام برنامج فري كاد لتصميم المنتج الأولي، القابل للتصنيع، بدءاً من الرسم على الورق، وتحويله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، باستخدام برنامج فري كاد.



< وضح للطلبة المقصود بسطح العمل للرسم الهندسي (Plane)، واستخدامه في سطح عمل الراسم التخطيطي.

< وضح لهم أنواع أسطح العمل الرئيسة للرسم الهندسي، وهي مستوى XY، ومستوى YZ، ومستوى XZ.

< أشر للطلبة إلى وجود سطح عمل للرسم الهندسي يُطلق عليه المستوى المخصّص من قبل المستخدم (User – Defined Plane).

< بعدها، وضح لهم كيفية اختيار مستوى العمل، من المهام ثم عرض المجموعة.



< بعد ذلك، اشرح للطلبة كيفية تفعيل الشبكة، والتي تسمح بإنشاء المجسمات وتعديلها بدقة أكبر.

< بعدها، وضح لهم سطح عمل الراسم التخطيطي، وبين أن السطح يوفر مجموعة أدوات وميزات تسمح بإنشاء الرسومات ثنائية الأبعاد، وتحريها.

< بين لهم أدوات العرض التي تتيح التحكم في عرض الرسم التخطيطي مثل: التكبير، والتصغير، والتحريك، والتدوير.

< وضح لهم أدوات الراسم التخطيطي التي تتيح بدء رسم تخطيطي أو الخروج منه.

< اعرض لهم أدوات الراسم التخطيطي الهندسي التي تُمكن من إنشاء الأشكال الأساسية للرسم مثل: الخطوط، والأقواس، والدوائر، والمستطيلات.

< اشرح لهم أدوات القيود (Constraints) التي تتيح تطبيق قيود على نقاط وخطوط الرسم التخطيطي مثل: قيود المسافة، والزوايا، والتماثل.

< بعدها، بين لهم كيفية إنشاء مستطيل: من شريط الأدوات ثم اختيار إنشاء مستطيلات واستكمال رسم المستطيل.



< انتقل إلى قيود المجسمات، ووضّح للطلبة مفهوم القيد، ومواضع استخدام قيود المجسمات، وآلية تطبيقها على الأشكال.

< اعرض لهم أدوات القيود في الجدول (2.4)، وبيّن أيقونة كل أداة من الأدوات، ووظيفة كل أداة.

< اشرح لهم كيفية إضافة تقييد المسافة: من شريط أدوات القيود، ثم تقييد المسافة الأفقية.

< وضّح لهم طريقة التنقل والحركة بصورة تفاعلية مع نموذج ثلاثي الأبعاد في برنامج فري كاد.

< بعد ذلك، اشرح للطلبة كيفية جعل الأضلاع متساوية، وكذلك كيفية تقييد النقاط، وبيّن أنه بعد تقييد الشكل لا يمكن تغيير شكله أو حجمه دون تجاوز قيد واحد أو أكثر.

< اطلب منهم حل التمرينين الخامس والسادس؛ للتحقق من فهمهم لأدوات قيود المجسمات.

قيود الجسّمات Object Constraints

يستخدم القيود لتبريد الأجسام الهندسية والارتباط بين العناصر الخلفية للرسم مثل النقاط والخطوط والأشكال. كما يُستخدم القيود لتبريد أجزاء جسم والتأكد من محافظته على شكله ووضعها أثناء توليد القيود عليه. عندما تُنشأ كائنات مثلًا في برنامج فري كاد، فإن هذا الشكل يتكمن بمجموعة محددة مسبقًا من القيود. ويتم تطبيق هذه القيود تلقائيًا على العناصر لضمان احتفاظه بخصائصه الهندسية وإمكانية تعديله وتغييره بشكل مناسب ومتناسق.

درجات الحرية (Dof) Degrees of Freedom

تُشير درجات الحرية (Dof) إلى عدد القيود المستقلة التي يمتلكها الرسم أو العنصر المُعد. كما تُحدد عدد الإحداثيات التي يمتلكها العنصر. هذا، وإمكانية تعديله. يتم تحديد عدد درجات الحرية (Dof) من خلال عدد القيود الهندسية المُطبقة على رسم أو عنصر. وبعد الأتمام، يُستخدَم.

ومن خلال الجدول 2.4، يمكنك التعرف بشكل تفصيلي على بعض أدوات القيود في برنامج فري كاد.

الرمز	الوصف
	تقييد النقاط: تُستخدم هذه الأداة لربط نقطتين أو خطين معًا، فهي تضمن تطابق النقاط أو الخطوط المحددة (في التوجيه نفسه).
	تقييد النقطة على الخط: تُستخدم هذه الأداة لتقييد نقطة الخط على خط مستقيم معين.
	تقييد النقطة على المستوى: تُستخدم هذه الأداة لضمان أن النقطة تقع على المستوى المحدد.
	تقييد الخطوط: تُستخدم هذه الأداة لتقييد خطين أو اثنين من الخطوط معًا. يمكن استخدامها لضمان أن الخطوط موازية لبعضها البعض، أو أن تكون عمودية، أو أن تكون متساوية في الطول، أو أن تكون متساوية في المسافة من نقطة معينة.
	تقييد المسافة: تُستخدم هذه الأداة لربط العنصرين (مثلًا) عند نقطة أو خط معين.
	تقييد الزاوية: تُستخدم هذه الأداة لتقييد الزاوية بين خطين أو سطوحين.
	تقييد العمودية: تُستخدم هذه الأداة لتقييد عمودية عنصرين على بعضهما البعض.
	تقييد التماس: تُستخدم هذه الأداة لتقييد تماس عنصرين على بعضهما البعض.
	تقييد التماسك: تُستخدم هذه الأداة لتقييد تماسك عنصرين على بعضهما البعض.
	تقييد المسافة الأفقية: تُستخدم هذه الأداة لتقييد المسافة الأفقية بين نقطتين أو خطين.
	تقييد المسافة الرأسية: تُستخدم هذه الأداة لتقييد المسافة الرأسية بين نقطتين أو خطين.

5 وضع نوعه أو اختلاف بين أدوات القيود (Coincident Constraint) وتقييد التماسك على جسمين.

6 اشرح الفرق بين التقييد المسافة الأفقية (Constrain Horizontal Distance) وتقييد المسافة الرأسية (Constrain Vertical Distance).

< بعدها، وضّح لهم كيفية إغلاق الرسم التخطيطي بعد تقييد الشكل، ليصبح جاهزًا للاستخدام كقاعدة لعمليات أخرى.

< اشرح لهم محتويات علامة تبويب النموذج في الجدول (2.5)، وبيّن شجرة النموذج وعرض الخصائص.

< وجّه الطلبة لحل التمرينين الثاني والثالث؛ للتحقق من فهمهم لقيود المجسمات، وإضافة العمق لها.

عندما تنتهي من رسم الرسم وتطبيق القيود، ستظهر التغييرات التي أُدوخلتها في علامة تبويب النموذج (Model)، بحيث يمكنك معاينة الهيكل العام للخصائص.

سأرى الرسم الذي أنشأته كإضافة جديدة إلى شجرة النموذج بالخصائص والقيود نفسها التي طبقتها في الرسم التخطيطي. ويمكن التمرير عبر شجرة أيضاً، وستعرض خصائص الجسم في عرض الخصائص (Properties View). حيث يمكنك رؤية طول الجسم وعمقه ووضعه وخصائص أخرى.

الوصف	الرمز
هي عرض هرمي لجميع الجسّمات في التصميمات. فهي تعرض شجرة النموذج بأكملها من المستوى الأعلى والذي يمثل المخطط، وصولاً إلى الأشكال والعناصر والجزء الحرية لكل شكل.	شجرة النموذج (Model tree)
هي لوحة عرض خصائص الجسم المُعَد. حيث يتم عرض الاسم والنوع والخصائص الأخرى له. ويمكنه استخدام لوحة العرض لتغيير خصائصه.	عرض الخصائص (Properties view)

< وجّه الطلبة لحل التمرينين الثاني والثالث؛ للتحقق من فهمهم لقيود المجسّمات، وإضافة العمق لها.

1 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

ما الأداة التي يمكن استخدامها لتقييد زاوية الربيع على التقاطع العمودي؟

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
أداة البطانة (Pant)	أداة الخط (Extrude)	أداة تقييد القيود (Constraint/Coincident)	أداة الاختيار (Select)

2 إلى ماذا يشير اللون الأخضر على العجلة؟

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
تم تحديد الخط.	تم اختيار الخط.	الخط مخفي.	الخط مفعل.

3 ما التقنية المستخدمة لإضفاء العمق على شكل ثلاثي الأبعاد على الربيع من خلال إضافة المسافة إليه؟

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
الانحناء (Rotation)	البطانة (Padding)	التقييد (Constraining)	الخط (Extrusion)

119

2 وضح العرض من أداة تقييد (Constraint/Coincident) واستخدامها:

118

< انتقل إلى إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد أمام الطلبة، وابدأ بتوضيح تقنية البطانة التي تضيف العمق لشكل ثنائي الأبعاد فيتم تحويله لشكل ثلاثي الأبعاد.

< اشرح لهم طرائق العرض ثلاثية الأبعاد في الجدول (2.6)، ووضح الاسم والأيقونة، ووصفها.

< وجّه الطلبة لحل التمرين السابع؛ للتحقق من فهمهم كيفية إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية البطانة.

< بيّن لهم وجود أداة أخرى تُستخدم لتغيير طريقة العرض وهي مكعب التنقل.

< وضح لهم أن مكعب التنقل مفيد عند التعامل مع نموذج معقد يلزم معاينته من مناظير مختلفة لإجراء تعديلات أو للتحقق من الأخطاء.

< اطلب من الطلبة تطبيق ماورد في التمرينين الثامن والتاسع؛ للتحقق من اكتسابهم لمهارات الدرس.

< وجّه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من فهمهم لمفاهيم الدرس.

الأربعون أن نشأت النماذج ثلاثي الأبعاد. أدّى تطوّر على طرائق العرض المختلفة للنماذج ثلاثية الأبعاد التي يمتلكها من خلالها الطلاب على نمود جاه بشكل أفضل.

طرائق العرض ثلاثية الأبعاد 3D Views

تتم طريقة العرض ثلاثية الأبعاد نمود ما ثلاثي الأبعاد يتم التعامل معه من منظور معين، وتوضح طرائق العرض ثلاثية الأبعاد التمسكين والقيود من أجل تمييز التصميم وتحديد ما عرض نماذجهم ومعالجتها من زوايا مختلفة. يمكن في برنامج فري كاد استخدام العديد من طرق العرض ثلاثية الأبعاد لتحويل النماذج ثلاثي الأبعاد ومعالجتها.

جدول (2.6) طرائق العرض ثلاثية الأبعاد:

الاسم	الأيقونة	الوصف
التفاني		طريقة عرض توضح النماذج ثلاثي الأبعاد من زاوية 45 درجة، مما يظهر بشكلًا أكثر واقعية لشكل الجسم وحجمه.
الأمامي		طريقة عرض توضح النماذج من الأمام مع إظهار مجوري لا ورا.
الجانب		طريقة عرض توضح النماذج من الجانب مع إظهار مجوري لا ورا.
الأعلى		طريقة عرض توضح النماذج من الجانب الأيسر، مع إظهار مجوري لا ورا.
الخلفي		طريقة عرض توضح النماذج من الخلف مع إظهار مجوري لا ورا.
الجسدي		طريقة عرض توضح النماذج من الأمام مع إظهار مجوري لا ورا.
الأيسر		طريقة عرض توضح النماذج من الجانب الأيسر، مع إظهار مجوري لا ورا.

هناك أداة أخرى يمتلكها استخدامها لتغيير طريقة العرض وهي مكعب التنقل (Navigation Cube). ويتميز بزرع النماذج ثلاثية الأبعاد بهذه الأداة التي تسمح بتغيير طريقة عرض النماذج بسرعة وسهولة. فمن خلال ضبط الأوجه المختلفة للمكعب وسحبها، يمكنك توير النماذج للتحقق من زوايا مختلفة.

يتم ذلك عن طريق النقر على الأضلاع المضيئة مع نموذج يظهر زوايا معاينته من منظور مختلف.

117

2 صف تقنية إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية البطانة (Padding):

120

3 اشرح مستطيلًا خطيًا بناءً على إضفاء عمق بطول 80 ميليمتر، وإضفاء عمق بطول 20 ميليمتر، ثم استخدم أداة (البطانة) إضافة المسافة المستطيل بارتفاع 30 ميليمتر.

رسم التخطيطي لثلاثي الأبعاد

نموذج ثلاثي الأبعاد

121

تمرينات

1 حدد العنصر الصحيح، والصحة الخاطئة فيما يلي:

ملاحظة	صحيحة
1. أبعاد الرسومات ثنائية الأبعاد تتناسب على طول العرض دون العمق.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. تستخدم الرسومات ثنائية الأبعاد لتقديم المعلومات حول التصميم بطريقة دقيقة وواضحة.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. يمكن استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد لعكس اتجاه النماذج.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. لذلك، هو شكل ثلاثي الأبعاد ذو ثلاثة أضلاع مستقيمة وثلاثة زوايا.	<input checked="" type="checkbox"/>
5. يتم إتمام تقييد الربيع لا يمكن تغيير شكله أو حجمه دون الإزالة بأكمله أو أكثر.	<input checked="" type="checkbox"/>
6. شجرة النماذج (Model Tree) هي عرض هرمي لجميع خصائص التصميم، حيث يظهر هيكل النماذج من الأعلى وصولاً إلى الأشكال والخصائص والبيانات الفرعية.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. عرض الخصائص (Properties View) هو لوحة تعرض خصائص الجسم المراد العمل عليه.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. يجب على طرق العرض ثلاثية الأبعاد للتمسكين والقيود من عرض نماذجهم دون إمكانية التعديل عليها.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. مكعب التنقل (Navigation Cube) هو ميزة في برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد التي تغير طريقة عرض النماذج بسرعة وسهولة.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. طريقة العرض المتساثل (Isometric View) هي برنامج فري كاد تعرض النماذج ثلاثي الأبعاد من زاوية 90 درجة.	<input checked="" type="checkbox"/>

118

يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. أبعاد الرسومات ثنائية الأبعاد تقتصر على الطول والعرض دون العمق.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. تُستخدم الرسومات ثنائية الأبعاد لتقديم المعلومات حول التصميم بطريقة دقيقة وواضحة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. يمكن استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد لمحاكاة سلوك المُنتج النهائي.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	4. المثلث هو شكل ثلاثي الأبعاد ذو ثلاثة أضلاع مستقيمة وثلاث زوايا. المثلث هو شكل ثنائي الأبعاد 2D مع ثلاثة جوانب مستقيمة وثلاث زوايا.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. عند إتمام تقييد المربع، لا يمكن تغيير شكله أو حجمه دون الإخلال بقيد واحد أو أكثر.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. شجرة النموذج (Model Tree) هي عرض هرمي لجميع مجسّمات التصميم، حيث يظهر هيكل النموذج من المستوى الأعلى وصولاً إلى الأشكال والعناصر والميزات الفردية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. عرض الخصائص (Properties View) هو لوحة تعرض خصائص الجسم المحدّد، بما في ذلك طول الجسم وعرضه وموضعه وخصائص أخرى.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	8. تتيح طرائق العرض ثلاثية الأبعاد للمصمّمين والمهندسين عرض نماذجهم دون إمكانية التعديل عليها. تسمح طرق العرض ثلاثية الأبعاد للمصمّمين والمهندسين بعرض نماذجهم ومعالجتها في مساحة ثلاثية الأبعاد.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9. مكعب التنقل (Navigation Cube) هو ميزة في برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد تتيح تغيير طريقة عرض النموذج بسرعة وسهولة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	10. طريقة العرض المتماثل (Isometric View) في برنامج فري كاد تعرض النموذج ثلاثي الأبعاد بزواوية 90 درجة. يعرض النموذج ثلاثي الأبعاد بزواوية 45 درجة.

2

وضّح الغرض من أداة تقييد الالتقاء (Constraint Coincident) واستخدامها.

تستخدم أداة تقييد الالتقاء في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) لمحاذاة نقطتين أو خطين، وذلك لضمان تطابق النقاط أو الخطوط المحددة في الموقع نفسه.

3 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

• ما الأداة التي يمكن استخدامها لتقييد زاوية المربع على تقاطع المحاور؟

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
أداة البطانة (Pad).	أداة البثق (Extrude).	أداة تقييد الالتقاء (Constrain Coincident).	أداة التحديد (Select).

• إلى ماذا يشير اللون الأخضر على الخط؟

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
الخط مقفل.	الخط مخفي.	تم اختيار الخط.	تم تحديد الخط.

• ما التقنية المستخدمة لإضفاء العمق على شكل ثنائي الأبعاد مثل المربع من خلال إضافة السماكة إليه؟

<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
الدوران (Rotation).	البطانة (Padding).	التقييد (Constraining).	البثق (Extrusion).

4 صف كيف يعمل المصمم مع الشركات المصنعة في مرحلة النموذج الأولي لدورة التصميم؟

خلال مرحلة النموذج الأولي لدورة التصميم يعمل المصممون بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للتأكد من إمكانية التصميم والإنتاج باستخدام تقنيات وموارد التصنيع المتاحة، وقد يزود المصمم الشركة المصنعة بنموذج ثلاثي الأبعاد أو رسومات للنموذج الأولي يمكن للشركة المصنعة استخدامها لتقييم التصميم وتحديد كيفية إنتاجه.



5 وضح أوجه الاختلاف بين أداتي تقييد الالتقاء (Constrain Coincident) وتقييد النقطة على مجسم (Constrain Point Onto Object).

تُستخدم أداة تقييد الالتقاء وأداة تقييد النقطة على مجسم في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب (CAD) لإنشاء قيود بين أجزاء مختلفة من التصميم، وتُستخدمان لأغراض مختلفة، حيث تُستخدم أداة تقييد الالتقاء لمحاذاة نقطتين أو خطين بحيث يكونان في نفس الموقع، ويمكن استخدام ذلك لمحاذاة زوايا المربع إلى مركز المحور، فعلى سبيل المثال: تُستخدم هذه الأداة لتقييد موضع نقطة أو حافة إلى نقطة أو حافة أخرى، بينما تُستخدم أداة تقييد النقطة على مجسم لتقييد نقطة لتظهر على سطح أو مجسم معين، ويمكن استخدامها لتقييد قمة نموذج ثلاثي الأبعاد لتظهر على مستوى معين.

6 اشرح الغرض من أداتي تقييد المسافة الأفقية (Constrain Horizontal Distance) وتقييد المسافة الرأسية (Constrain Vertical Distance).

تُستخدم أداة تقييد المسافة الأفقية وأداة تقييد المسافة الرأسية لتحديد المسافة بين نقطتين في رسم تخطيطي أو رسم. تتيح أداة تقييد المسافة الأفقية تحديد مسافة أفقية بين نقطتين في رسم تخطيطي، ويمكن أن يفيد ذلك عند الحاجة إلى الحفاظ على نفس المسافة بين نموذجين بغض النظر عن أي تغييرات قد تحدث في الرسم، بينما تتيح أداة تقييد المسافة الرأسية تحديد المسافة الرأسية بين نقطتين في رسم تخطيطي، ويفيد ذلك عند الحاجة إلى الحفاظ على مسافة محددة بين نموذجين في المستوى الرأسية.

7 صف عملية إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية البطانة (Padding).

تتضمن عملية إنشاء شكل نموذج ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الحشو الخطوات التالية:

1. افتح برنامج بناء نموذج ثلاثي الأبعاد مثل: فري كاد (FreeCAD)، وأنشئ مستنداً جديداً.
2. اختر مستوى لإنشاء الشكل عليه.
3. أنشئ رسماً تخطيطياً للشكل باستخدام الخطوط والأقواس والدوائر وأشكال ثنائية الأبعاد.
4. استخدم أداة البطانة لتحويل الشكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد.
5. اختر اتجاه ومسافة البثق.




8 استخدام أداة إنشاء خط (Create Line) لإنشاء خط بوحدة طول تساوي 100، وقيده بشكل تام.



9 أنشئ مستطيلاً مقيداً بشكل تام بأضلاع طويلة بطول 80 ملليمتر، وأضلاع قصيرة بطول 20 ملليمتر، ثم استخدم أداة Pad (البطانة) لإضافة السماكة للمستطيل بارتفاع 30 ملليمتر.



رسم تخطيطي ثنائي الأبعاد



نموذج ثلاثي الأبعاد

تصميم التروس ثلاثية الأبعاد

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو تصميم التروس ثلاثية الأبعاد، وذلك بتصميم وإنشاء قاعدة أسطوانية ثنائية التروس لإنشاء حركة آلية، وتصدير التصميمات الخاصة بها للطباعة ثلاثية الأبعاد.

أهداف التعلم

- < تحديد أساسيات تصميم التروس وكيفية عملها.
- < تمييز كيفية استخدام هياكل متعددة لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد معقد.
- < تصميم تروس مختلفة الأحجام وثقبها، والتحكم بها.
- < تصميم قاعدة لربط التروس.
- < توضيح كيفية حساب المسافة المركزية بين ترسين.

الدرس الثالث

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثانية: التصميم والنمذجة الأولية
5	الدرس الثالث: تصميم التروس ثلاثية الأبعاد



نقاط مهمة

< قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد الأبعاد عند تصميم التروس، بين لهم أهمية تفعيل الشبكة (Grid) وجذب الشبكة (Grid snap) للمساعدة في التصميم.

< قد يظن بعض الطلبة ضرورة إضافة القيود لجميع الرسوم التخطيطية، بين لهم أن ذلك يتهدد على الحاجة لإضافة القيود على الرسوم، فقد لا تحتاج بعض الرسوم لأي قيد.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

< بعد تصميم الترس الصغير والترس الكبير، قد يصعب على الطلبة ربطهما ببعض، اشرح بالتطبيق العملي كيفية محاذاة ربط محوري الترسين ببعضهما.



التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U2.L3.A.FCStd •

G12.ED.S2.U2.L3.EX7.FCStd •

G12.ED.S2.U2_Project.FCStd •

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• كيف تسير الدراجة الهوائية؟ وعلى ماذا تعتمد عجلاتها في الحركة؟

• ما طرق ربط التروس ببعضها؟


• ما الأداة التي تُستخدم في تحويل الشكل ثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد؟



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ذكّر الطلبة باستخدامات برنامج فري كاد في تصميم النماذج الأولية للمنتجات.

< وضح لهم مفهوم الترس، وبيّن محددات تصميم الترس وهي: نوع الحركة التي يمكن نقلها، وسرعة الحركة، والعزم الذي يمكن نقله.

< وضح لهم وجود أشكال متنوعة للترس مثل: التروس الأسطوانية القائمة، والتروس الحلزونية، والتروس المخروطية، والتروس الدودية، ثم بيّن لهم أن الدرس سيركز على أكثر الأنواع شيوعاً وهي التروس الأسطوانية المنحنية.

< اشرح لهم قانوني القُدرة، وعزم الدوران، وناقشهم حول التأثيرات الناتجة عن زيادة عزم الدوران وانخفاضه.

< بيّن لهم المعلومات الأساسية حول التروس مثل: كيفية قياسه، وكيفية تجميعه، واعرض لهم الشكل (2.40).

< اطلب منهم حل التمرينين الثاني والثالث؛ للتحقق من فهمهم للترس وآلية عملها.

الدرس الثالث
تصميم التروس ثلاثية الأبعاد

مقدمة في التروس Introduction to Gears

الترس هو عجلة مستديرة تتصل بترس آخر مماثل ممدوداً ما يكون أكبر أو أصغر منها؛ أمّا التروس جزئياً متشابهاً من الأقطار التي كاترتية وقد تم استخدامها على مدى قرون طويلة لنقل الطاقة والحركة. حيث تعمل التروس معاً لنقل الحركة الدورانية من ترس إلى آخر. حيثما تصمم التروس وفق الحركة التي يمكن نقلها، وبسرعة الحركة والعزم الذي يمكن نقله. تأتي التروس بأشكال وأحجام مختلفة وتستخدم لنقل الحركة الدورانية بين التروس الحلزونية، والتروس المخروطية، والتروس الدودية. وفي هذا الدرس سيتم التركيز على النوع الأكثر شيوعاً من التروس وهي التروس الأسطوانية المنحنية.

يمكن استخدام التروس لتغيير السرعة أو الاتجاه أو العزم الدوران، حيث تؤدي زيادة عزم الدوران إلى أقل سرعة الدوران أو العزم أو العزم الدوران، بينما يؤدي انخفاض عزم الدوران إلى زيادة السرعة من العزم إلى زيادة القدرة إلى المُرَاد، وذلك حسب القانون التالي:

القدرة (واط) = عزم الدوران (نيوتن متر) × السرعة الزاوية (راديان/ثانية)

عزم الدوران (نيوتن متر) = القدرة (واط) ÷ السرعة الزاوية (راديان/ثانية)

فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول التروس:

- يمكنك قياس الترس عن طريق عدّ أسنانه.
- يتألف الترس من سطحين متطابقين يتحركان معاً.
- تحتوي التروس على البُعد في مركزها ويمكن وضعها من خلالها على المحاور ونقل الدوران من محور إلى آخر.
- عادةً ما يتم توصيل ترس القيادة (باللون الأزرق) بالرسم التخطيطي) بمصدر حركة (على سبيل المثال محرك)، يتحرك الترس المُدَار (باللون الأخضر) بالرسم التخطيطي) بناءً على حركة ترس القيادة. وغالباً ما يتصل بجزء الآلة الذي يندد أهلة الأسطوانة للألة (مثل رأس القلاب، أو القشّار الدائري، أو عجلة الدراجة).

2 ما التروس وكيف تعمل؟

154

3 اشرح آلية عمل ترس الدراجة.

154

< انتقل إلى إنشاء آلة حركية بسيطة، وبيّن لهم أن الخطوات التالية ستوضّح كيفية تصميم وإنشاء قاعدة اسطوانية بسيطة ثنائية التروس، وبعدها تصدير التصميمات للطابعة ثلاثية الأبعاد.

< وجّه الطلبة لحل التمرين السادس؛ للتحقق من فهمهم للعزم في التروس وسرعتها.

6 استخدام معادلة نسبة التروس لحساب نسبة كل مجموعة من التروس.

نوع خلاصة (4) على مجموعات التروس التي تعطي سرعة أكبر، ونقطة التي تعطي عزم دوران متزايد:

النسبة	زيادة السرعة	زيادة العزم
ترس القيادة: 8 الترس المُدَار: 40	●	●
ترس القيادة: 20 الترس المُدَار: 30	●	●
ترس القيادة: 4 الترس المُدَار: 24	●	●
ترس القيادة: 40 الترس المُدَار: 24	●	●

155



< بعدها ، افتح للطلبة برنامج فري كاد ، وابدأ بتصميم ترس ذي ثمانية أسنان باستخدام ميزة الترس الأسطواني المنحني.

< وضح لهم ماهية الترس الأسطواني المنحني، وما تقدمه أسنان هذا الترس من تقليل الإجهاد والتآكل.


< اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من فهمهم للترس الأسطوانية المنحنية.

< ابدأ بالتطبيق أمام الطلبة بإنشاء هيكل الترس المكوّن من ثمانية أسنان؛ وذلك من شريط الأدوات ثم إنشاء هيكل.

< بعدها أنشئ الهيكل الصلب باستخدام أداة الترس الأسطواني المنحني بالدخول على تصميم قطعة ثم ترس أسطواني منحني.

< بعد إنشاء الترس ثنائي الأبعاد المكوّن من ثمانية أسنان، يمكن استخدام أداة البطانة وتغييره إلى ترس ثلاثي الأبعاد.

< انتقل إلى تصميم ترس ذي أربعة وعشرين سنًا، ثم أضف الترس الأسطواني المنحني، وبعدها قم بتحويله إلى شكل ثلاثي الأبعاد.



< انتقل إلى تشابك التروس، وبيّن للطلبة أنه عند استخدام التروس من الضروري تحديد المسافة المركزية بينها لضمان تشابكها وعملها بكفاءة.

< بيّن لهم كيفية تحديد المسافة المركزية بين الترسين في مشروعك باستخدام الصيغة المحددة لها.

< اشرح لهم كيفية تحريك الترس الصغير، وبيّن مفهوم المسافة المركزية، ووجوب تحديد هذه المسافة حتى يتشابك الترسان بشكل صحيح.

< وجّه الطلبة لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من استيعابهم لأهمية تحديد المسافة المركزية بين ترسين.

< اشرح لهم كيفية إنشاء دائرة كبيرة باستخدام أداة إنشاء دائرة، ثم إنشاء مركز الدائرة الصغيرة، وبعدها إنشاء الدائرة الصغيرة.

< استخدم أداة البطانة لتحويل الدوائر ثنائية الأبعاد إلى أسطوانات ثلاثية الأبعاد.

< بعد الانتهاء من بناء النموذج، ابدأ بتحريك الترسين للأعلى بمقدار 2 ملليمتر على المحور Z.

< استخدم أداة شريحة لتحسين مظهر القاعدة، وجعل القاعدة منحنية.


< بعد الانتهاء، وضّح للطلبة كيفية حفظ الملف على جهاز الحاسب.

< وجّه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم لمفاهيم الدرس.

< اطلب منهم تطبيق التمرين السابع؛ للتحقق من قدرتهم على استخدام أدوات برنامج فري كاد.

تمريبات

التمرين	الوصف	الوقت
1	عمل الترسين معًا مثل العجلة والبركة.	15
2	يمكن استخدام الترس لتغيير السرعة وعزم الدوران.	15
3	يمكنك قياس الترسين من طريق عد الأسنان.	15
4	بإضافة ما يتم توصيل ترس القيادة بعتدد الحركة (مثل التروس).	15
5	بإحراك ترس القيادة فإن كل ترس حركة الترس الآخر، ويتم توصيله بوجه الحركة (مركز الحركة أو أداة قطع).	15
6	تزداد السرعة عندما يتحرك الترس القيادة أسرع من الترس الآخر.	15
7	يتم التغيير من العجلة بين الترسين من خلال الترسية بين عدي أسنانهما.	15
8	الترس الأسطواني التلقني موجود من الترسين التي لها أسنان ذات شكل متعرج.	15
9	شاسب الترسين الأسطوانية المنحنية التطبيقات التي تقلب عزم دوران كالي.	15
10	الترس القياسية (Module) من قطر الختلة ونسبها على عدد الأسنان.	15



< في نهاية الحصة، ألقِ الضوء على ما تعلّمه الطلبة في هذه الوحدة، واختبر مدى فهمهم لمصطلحاتها.

< وفي الختام يُمكنك تذكير الطلبة بمصطلحات الوحدة المهمة التي وردت في فهرس المصطلحات.

ماذا تعلمت

- < التمييز بين التصميم والتماذج الأولية.
- < استخدام برنامج فري كاد.
- < استخدام أسطح العمل في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب.
- < إنشاء أشكال أساسية ثلاثية الأبعاد.
- < إضافة قوس على الجسومات.
- < استخدام أسطح العمل كترسيم الهندسي لتحديد موضع الجسومات وتماذجها.
- < استخدام طرق مثل العزم ثلاثية الأبعاد.
- < استخدام هياكل متعدد الأشكال لتصميمات ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيداً.
- < استخدام الترسين لإنشاء آلة ميكانيكية بسيطة.

المصطلحات الرئيسية

المصطلح	الترسيم
الخطية	الترسيم الخطي
الرسم النظائري	الترسيم النظائري
أسطح العمل الرسم الهندسي	الترسيم الهندسي
مخارج ترس	الترسيم الميكانيكي
أسطح العمل	الترسيم الهندسي

يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. تعمل التروس معاً لنقل الطاقة والحركة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2. يمكن استخدام الترس لتغيير السرعة وعزم الدوران. والاتجاه.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. يمكنك قياس الترس عن طريق عدّ أسنانه.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. عادةً ما يتم توصيل ترس القيادة بمصدر الحركة (مثل: المُحرِّك).
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5. يتحرك ترس القيادة بناءً على حركة الترس المُدار، ويتم توصيله بوجهة الحركة (محور حركة أو أداة قطع). ترس القيادة المعاكس - ترس القيادة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. تزداد السرعة عندما يكون ترس القيادة أكبر من الترس المُدار.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. يتم التعبير عن العلاقة بين التروس من خلال النسبة بين عدد أسنانها.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8. الترس الأسطواني المنحني هو نوع من التروس التي لها أسنان ذات شكل منحني.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9. تناسب التروس الأسطوانية المنحنية التطبيقات التي تتطلب عزم دوران عالٍ.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10. الوحدة القياسية (Module) هي قطر الخطوة مقسوماً على عدد الأسنان.

2 ما التروس؟ وكيف تعمل؟

التروس هي مكونات ميكانيكية ذات أسنان تتشابك مع بعضها البعض لنقل الطاقة والحركة بين الأعمدة الدوارة، كما تعمل عن طريق نقل عزم الدوران وسرعة الدوران من ترسٍ إلى آخر، فعندما يتشابك ترسان معاً، يؤدي دوران أحد الترسين إلى دوران الترس الآخر في الاتجاه المعاكس.



3 اشرح آلية عمل تروس الدراجة.

تُستخدم التروس لمساعدة الراكب في الحفاظ على سرعة مناسبة في ظروف مختلفة مثل: الصعود، أو الانحدار، أو الريح المعاكسة، حيث تنقل سلسلة الدراجة الطاقة من ترس القيادة إلى الترس المُدار، وعندما يدوس الراكب يدور الترس الأمامي، مما يؤدي إلى تدوير السلسلة والتروس الخلفية. يحدّد حجم التروس الأمامية والخلفية نسبة الدوران بين الدواسات والعجلة الخلفية.

4 ابحث في الإنترنت للعثور على تطبيقات تستخدم التروس الإسطوانية المنحنية، ثم صفّ تطبيقاتين منهما وشرح خصائص هذا النوع من التروس.

تُستخدم التروس الإسطوانية المنحنية في مجموعة واسعة من التطبيقات نظراً لخصائصها الفائقة مثل: الكفاءة العالية، والضوضاء المنخفضة، والتشغيل السلس. فيما يلي مثالان على التطبيقات التي تستخدم التروس المطوية:

- ناقل حركة السيارات: تُستخدم التروس الإسطوانية المنحنية على نطاق واسع في ناقل حركة السيارات نظراً لكفاءتها العالية وموثوقيتها، حيث تم تصميم أسنان التروس ليكون لها مظهر جانبي منحنٍ، مما يسمح بنقل سلس وفَعَال للطاقة من المحرك إلى العجلات، بالإضافة إلى ذلك يساعد استخدام التروس المنحنية على تقليل الضوضاء والتآكل، مما يؤدي إلى عمر أطول لناقل الحركة.

- الآلات الصناعية: تُستخدم التروس الإسطوانية المنحنية بشكل شائع في الآلات الصناعية مثل: المعدات الثقيلة، والمضخات، والضواغط، حيث تم تصميم هذه التروس لنقل عزم الدوران العالي والقوة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب رفعاً ثقيلاً أو معالجة، ويسمح المظهر الجانبي المنحني لأسنان التروس بنقل سلس للطاقة، مما يقلل من الاهتزاز والتآكل على الآلة، بالإضافة إلى ذلك يمكن تشكيل التروس الإسطوانية المنحنية وتصنيعها بسهولة، مما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة للعديد من التطبيقات الصناعية.

5 ما أهمية تحديد المسافة المركزية بين ترسين؟

يُعدّ تحديد المسافة المركزية بين ترسين أمراً مهماً لأنه يضمن تشابك التروس بشكل صحيح ونقل الطاقة بكفاءة. إذا كانت المسافة المركزية صغيرة جداً، فسوف تتشابك التروس بإحكام شديد وتنشأ تآكلاً مفرطاً وضوضاء وحرارة، أما إذا كانت المسافة المركزية كبيرة جداً، فلن تتشابك التروس بشكل صحيح وقد تنزلق أو تفشل في نقل الطاقة تماماً. بالإضافة إلى ذلك تؤثر المسافة المركزية على نسبة التروس التي تحدّد سرعة وعزم دوران الترس المدفوع. أهمية لترس القيادة، ولذلك يُعدّ الحساب الدقيق للمسافة المركزية بين الترسين أمراً مهماً لتصميم أنظمة تروس فعّالة.

6

استخدم معادلة نسبة التروس لحساب نسبة كل مجموعة من التروس.

ضع علامة (✓) على مجموعات التروس التي تعطي سرعة أكبر وتلك التي تعطي عزم دوران متزايد.

زيادة العزم	زيادة السرعة	النسبة	
✓	●	تروس القيادة 8 التروس المُدار 40	
●	✓	التروس المُدار 20 تروس القيادة 30	
●	✓	التروس المُدار 4 تروس القيادة 24	
✓	●	التروس المُدار 40 تروس القيادة 24	

تلميح: أذكر للطلبة أن تروس القيادة لونه غامق لتمييزه.

تلميح:

النسبة $8/40 = 1/5$ زيادة العزم.

النسبة $30/20 = 1.5$ زيادة السرعة.


النسبة $24/4 = 6$ زيادة السرعة.

النسبة $24/40 = 0.6$ زيادة العزم.



7

استخدم الأدوات التي تعرفت عليها في هذه الوحدة لإنشاء النموذج التالي في برنامج فري كاد (FreeCAD)، حيث ستساعدك القياسات التالية على فهم كيفية إنشاء كل جانب من جوانب النموذج:



تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.ED.S2.U2.L3.EX7.FCStd.



وزارة التعليم

Ministry of Education


202351445



المشروع

لكي تصبح ماهرًا في إنتاج تصميمات ثلاثية الأبعاد، عليك أن تُنشئ أشكالًا معقدة، وتعدّ مفتاح الربط أحد أكثر المُنتجات المُفيدة والشائعة التي يمكنك إنشاؤها.

- 1 استخدم أداة إنشاء خط (Create line) وإنشاء خط متصل (Polyline Create) لإنشاء محيط مفتاح الربط. استخدم أداة إنشاء قوس (Create arc) لإنشاء هيكل مفتاح الربط.
- 2 استخدم أداة إنشاء شكل سداسي (Create hexagon) لتصميم الشكل السداسي. ثم استخدم أداة التجويف (Pocket) لإنشاء ثقب سداسي الشكل في مفتاح الربط. يجب أن يكون سمك المفتاح 5 ملمتر.
- 3 يمكنك إضافة تفاصيل مثل الفسارح (Fillet) لتحسين مظهر مفتاح الربط. بعد إنشاء النموذج ثلاثي الأبعاد للمفتاح.
- 4 استخدم الرسومات التخطيطية النهائية لتصميم مفتاح الربط.



156

أهداف المشروع:

< تصميم مفتاح الربط باستخدام أدوات برنامج فري كاد.

< إضافة تفاصيل على مفتاح الربط لتحسين مظهره.

- < قسّم الطلبة لمجموعات متكافئة، واطلب منهم تخطيط المشروع قبل البدء فيه.
- < وجّههم للرجوع للمفاهيم النظرية والخطوات العملية في الوحدة عند الحاجة.
- < ضع معايير مناسبة لتقييم أعمال الطلبة في المشروع، وتأكد من فهمهم لمتطلبات المشروع.
- < يمكنك الاسترشاد بمعايير تقييم المشاريع الواردة في الدليل العام.
- < قيّمهم وُقِّم معايير التقييم، وقدم لهم التغذية الراجعة للوصول لأفضل نتيجة.
- < أخيرًا، حدّد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال المجموعات.



المستويات	المحكات	ضعيف	جيد	جيد جداً	متميز
	المهارة: تصميم مفتاح الربط باستخدام أدوات برنامج فري كاد	استخدمَ أداةً واحدةً في برنامج فري كاد.	استخدمَ أداتين في برنامج فري كاد.	استخدمَ ثلاث أدوات في برنامج فري كاد.	استخدمَ أكثر من ثلاث أدوات في برنامج فري كاد.
	المهارة: إضافة تفاصيل على مفتاح الربط لتحسين مظهره	لم يُضف أي تفاصيل على مفتاح الربط.	أضاف أحد التفاصيل لتحسين مظهر مفتاح الربط.	أضاف نوعين من التفاصيل لتحسين مظهر مفتاح الربط.	أضاف أكثر من نوعين من التفاصيل لتحسين مظهر مفتاح الربط.

تلميح: محكات المهارات تعتبر أساسية لاستيفاء أهداف المشروع بينما يمكن للمعلم استخدام محكات (التفكير الناقد/ الإبداع/ العمل مع الآخرين/ العرض) حسب ما يراه مناسب.



المستويات		المحكات		
ضعيف	جيد	جيد جداً	متميز	
لا يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة، وينظر لها بشكل سطحي، ويقبل المعلومات من غير تقييم لمصداقيتها.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة. يحاول دمج المعلومات التي تم جمعها. يدرك أهمية مصداقية المعلومات لكن لا يتخذ إجراءات للتأكد من ذلك.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها. يقيم الحجج الأدلة الداعمة لها. ويررر سبب القبول أو الرفض وفق معايير محددة وواضحة.	يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد ما يجب معرفته، وطرح الأسئلة حسب الحاجة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها ويقيم مصداقيتها، ويميز بين الحقيقة والرأي. يقيم الحجج من خلال تقييم الأدلة الداعمة لها. ويررر سبب القبول أو الرفض وفق معايير محددة وواضحة.	التفكير الناقد
يولد عدداً محدوداً من الأفكار التي لا ترتبط بالمشكلة أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمتلة أو إجابات نموذجية سابقة.	يولد عدداً محدوداً من الأفكار التي قد ترتبط بالمشكلة أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمتلة أو إجابات نموذجية سابقة أو يتضمن توظيف أكثر من طريقة معروفة مسبقاً.	يولد عدداً محدوداً من الأفكار ذات الصلة المباشرة بالمشكلة أو أهداف المهمة. يتضمن المنتج بعض الجوانب المبتكرة، ويتصف بالفائدة العملية.	يولد عدداً من الأفكار ذات الصلة المباشرة بالمشكلة أو أهداف المهمة، ويستخدمها لتطوير حل للمشكلة أو تحقيق أهداف المهمة. يتصف المنتج بالأصالة والابتكار والفائدة العملية.	الإبداع
غير مستعد للعمل والتعاون مع الآخرين، لا يشارك في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.	يقوم ببعض المهام في المشروع ويتعاون مع الفريق، ولكن قد لا يساهم بنشاط في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.	يقوم بأداء مهامه في المشروع، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات، ويعطي ملاحظات لمساعدة الفريق.	يقوم بأداء مهامه في المشروع ويكملها في الوقت المحدد، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات بناءً على الأدلة، ويعطي ملاحظات بناءً على الأدلة لمساعدة الفريق وتحسين العمل.	العمل مع الآخرين

متميز	جيد جداً	جيد	ضعيف	المستويات المحكات
يفي بجميع المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة ومثيرة للاهتمام، ينظم الوقت بشكل جيد)، يقدم جميع المعلومات بوضوح ودقة وفق تسلسل منطقي، ويستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.	يفي بمعظم المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة)، يقدم المعلومات بوضوح، ويستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.	يلبي بعض المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة)، يقدم بعض المعلومات الواضحة، ويستخدم أسلوباً مناسباً نوعاً ما لأهداف المهمة والجمهور.	لا يفي بمتطلبات ما يجب تضمينه في العرض، لا يقدم معلومات واضحة، يستخدم أسلوباً غير مناسب لأهداف المهمة والجمهور.	العرض



تطوير المنتجات ثلاثية الأبعاد



وصف الوحدة

عزيزي المعلم

الغرض العام من الوحدة هو أن يتعرف الطلبة على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) وتطبيقاتها، وعلى أنواع الطابعات، والمواد المستخدمة فيها، ويميزوا بين المراحل المختلفة لاختبار المنتجات ثلاثية الأبعاد المطبوعة، وتنقيحها، كما يميزوا بين الأدوات المستخدمة في هذه العملية، ويصمموا نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج فري كاد (FreeCAD)، ويستخدموا برنامج كيورا (Cura) لطابعته، ويتعرفوا على القيود الخاصة باختبار المنتجات ثلاثية الأبعاد المطبوعة وكيفية تنقيحها، ويدركوا أهمية مراقبة الجودة في هذه العملية.



أهداف التعلم

< وصف استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

< تصنيف أنواع الطابعات ثلاثية الأبعاد.

< تحديد أنواع مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد.

< تحليل تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

< طباعة مجسم معقد ثلاثي الأبعاد باستخدام برنامج كيورا (Cura).

< وضع قائمة بالمراحل المختلفة لاختبار المنتجات ثلاثية الأبعاد المطبوعة، وتنقيحها.

< تحديد الأدوات المستخدمة لاختبار المنتجات ثلاثية الأبعاد المطبوعة، وتنقيحها.

< تحديد قيود اختبار المنتجات ثلاثية الأبعاد المطبوعة وتنقيحها.

الدروس

عدد الحصص
الدراسية

الوحدة الثالثة

الدرس الأول: مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

الدرس الثاني: تصميم وإنشاء مُنتج ثلاثي الأبعاد

الدروس

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثالثة
3	الدرس الثالث: الاختبار والتنقيح
5	المشروع
16	إجمالي عدد حصص الوحدة الثالثة

المصادر والملفات والأدوات والأجهزة المطلوبة

المصادر



كتاب التصميم الهندسي
التعليم الثانوي - نظام المسارات
السنة الثالثة

الملفات الرقمية

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U3.L2.A.FCStd <

G12.ED.S2.U3.L2.EX4.FCStd <

G12.ED.S2.U3.L2.EX5.FCStd <

G12.ED.S2.U3.L2.EX6.FCStd <

G12.ED.S2.U3_Project.FCStd <



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

الأدوات والأجهزة

< فري كاد (FreeCAD)

< كيورا (Cura)

مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

وصف الدرس


الهدف العام من الدرس هو التعرف على أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنواعها، ومزايا تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعيوبها، واستكشاف المواد المستخدمة للطباعة، والتعرف على تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيق عملية طباعة نموذج ثلاثي الأبعاد.

أهداف التعلم

- < معرفة تاريخ الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنواع الطابعات.
- < تحديد مزايا تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعيوبها.
- < استكشاف المواد المختلفة للطباعة ثلاثية الأبعاد.
- < تحديد فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد.
- < استكشاف تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
- < تطبيق الطباعة لنموذج ثلاثي الأبعاد.

الدرس الأول

عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثالثة: تطوير المنتجات ثلاثية الأبعاد
3	الدرس الأول: مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد



نقاط مهمة

< قد يخلط بعض الطلبة بين الطباعة الحجرية المجسّمة والطباعة بمعالجة الضوء الرقمي. ويصحّ لهم الفرق بينهما باختلاف مصدر الإضاءة الذي يجعل الطباعة بمعالجة الضوء الرقمي أسرع من الطباعة الحجرية المجسّمة.

< قد يخلط بعض الطلبة بين تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد المستخدمة في الطباعة، بينهم وبين الأنواع لتعدّد الاستخدامات، وعند الحاجة لطباعة مُنتج ثلاثي الأبعاد، فمن الضرورة التحقق من الطابعة والمواد المستخدمة لهذا المُنتج.




التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• ما المُنْتَج الذي تود طباعته باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

• ما المُنْتَجَات التي شاهدتها وتمت طباعتها بواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد؟ وما المواد المستخدمة للطباعة؟



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ذكّر الطلبة بالنموذج ثلاثي الأبعاد، والفرق بينه وبين النموذج ثنائي الأبعاد.

< وضح لهم إمكانية طباعة النموذج ثلاثي الأبعاد، بعد تصميمه بأحد برامج التصميم ثلاثي الأبعاد.

< بيّن لهم استخدام المهندسين والمصممين للطابعات ثلاثية الأبعاد لاختبار النماذج الأولية، وكذلك الشركات لتصنيع بعض الأجزاء المعقدة لمنتجاتها.

< وضح لهم تاريخ الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي بدأت بمسمى التصميم السريع للنماذج الأولية (Rapid Prototyping).

< اطلب منهم حل التمرين الأول؛ للتحقق من فهمهم لماهية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الدرس الأول
مقدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد

أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد
تتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد مجسماً وظيفياً من ملف النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد، عن طريق تطبيق عدة طبقات رقيقة من المواد الصلبة كالبلاستيك، وتُمكن الخطوة الأولى في الطباعة ثلاثية الأبعاد، في إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد التصميم المطلوب، فطباعته، وهكذا، فيسبب هذا النموذج باستخدام برنامج خاص للتصميم ثلاثية الأبعاد، أو مسح الجسم باستخدام باسكيت ثلاثي الأبعاد، واختلاف الخرزات وطرق تقطيع الطباعة والمواد المستخدمة، وكذا أن البلاستيك، والمان، والسيراميك والرمل من أكثر مواد الإنتاج والتدريج شيوعاً في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجري حالياً الأبحاث متقدمة على استخدام المواد الحيوية الصنعية الأدمية باستخدام هذا النوع من الطباعة، كما تظهر يوماً ما طبقات من هذا النوع تسمى غشائيات الكائنات.

يستعمل المهندسون والمصممون الطابعات ثلاثية الأبعاد لاختبار النماذج الأولية، كما تستخدم شركات التصنيع هذه الطابعات لتصنيع بعض الأجزاء المعقدة لمنتجاتها، إضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد والمؤسسات استخدام هذه الطابعات لتصنيع الفاني (Do It Yourself - DIY)، حيث يشير هذا المصطلح إلى إنشاء أو بناء شيء ما باستخدام الأبروتويداتور والتقنيات المتقدمة بدلاً من طبعه من قبل الآخر، دون الحاجة إلى التدريب المهني أو الخبرة المتخصصة، مما يتيح للأشخاص تصنيع أشياء وتطبيقات لم تكن بإمكانهم إنتاجها من قبل. تُعد الطباعة ثلاثية الأبعاد عملية تصنيع بين استخدام المصنوع، حيث كان على المهندسين استخدام آلات الصهر والمخمن، والعاقد، إضافة إلى عمليات الحادد والقياس، وكذلك تصنيع قطع العمل بحدود، الأمر الذي كان كمرحلة للأخطار، البصرية وواجهت تحديات كبيرة في سبل تحقيق دقة عالية، حيثما تسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد بإنشاء مجسّمات معقدة ومرئية، مع تقليل احتمالية حدوث خطأ بشري مثل: معايرة سطح الطباعة فيها، وضبط الإعدادات المناسبة لبرنامج القطع (Slicer) وتحديد إعدادات التصنيع المناسبة.

تاريخ الطباعة ثلاثية الأبعاد
في الثمانينات كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد تُسمى بالتصنيع السريع للتصنيع الأولية (RP - Rapid Prototyping)، ويعتمد هذا التصنيع على إنشاء نموذج سريع الحجم أو نطاق طولي أصغر من حيث النطاق لإنشاء نماذج مصغرة أولية، وكانت تلك التقنية تهدف بشكل أساسي إلى إجراء طريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لإنشاء نماذج مصغرة أولية. كان الدكتور هيديو كوداما (Hideo Kodama) أول من قدم مطلب مراد اختراع التصميم السريع للتصنيع الأولية (RP)، وذلك في مايو 1980، في اليابان، وكانت الطباعة الحجرية الضوئية (SLA - Stereolithography) أول عملية طباعة تجارية ثلاثية الأبعاد التي طوّرت في التسعينيات.

2 مفهوم الطباعة ثلاثية الأبعاد
مفهوم الطباعة ثلاثية الأبعاد

< بعدها، استعرض للطلبة أنواع الطابعات ثلاثية الأبعاد، وبين لهم أنها تعتمد على التصنيع بالإضافة، ثم وضَّح لهم تصنيفات عمليات التصنيع بالإضافة (Additive Manufacturing).

< اشرح لهم تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المختلفة وهي: الطباعة الحجرية المجسّمة، ومعالجة الضوء الرقمي، والتليد والانصهار بالليزر، ونمذجة الترسيب المنصهر، والطباعة ثلاثية الأبعاد بالحبر النفاث، والترسيب الانتقائي التدريجي بالطبقات، وكذلك اللحام بالشعاع الإلكتروني.

< اعرض لهم أشكال كل نوع من هذه التقنيات، وطريقة عملها.

< اطلب منهم حل التمرينين الثالث والخامس؛ للتحقق من تمييزهم لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

أنواع الطابعات ثلاثية الأبعاد (Types of 3D Printers)
تمت الطباعة ثلاثية الأبعاد أحد أنواع التصنيع بالإضافة (Additive Manufacturing)، حيث تتم خلالها إضافة المواد طبقة تلو الأخرى لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد، وتختلف عمليات التصنيع بالإضافة إلى عدد المواد والتصنيفات وطرق معالجة المسحوق (Powder Bed Fusion)، وطباعة خيوط المواد (Material Extrusion)، طباعة البلمرة (Polymerization)، وتصنيع الخيالات (Sheet Lamination)، والطباعة الطبقي (Binder Jetting)، والترسيب بالطاقة توجيهية (Directed Energy Deposition).
حيث تتضمن هذه التقنيات ترسيب وتجميع طبقات من المواد باستخدام تقنيات مختلفة مثل الحرق، أو الأشعة الإلكترونية عالية الطاقة، أو الترسيب، أو رش المسحوق، أو قطع الخيوط أو ربطها، أو الترسيب المادي أو مسحوق وترسيب المواد باستخدام مصدر طاقة حرارية.

الطباعة الحجرية المجسّمة Stereolithography
الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA) هي طريقة تعتمد على الليزر واستخدام المساحيق البوليمرية لتكوين طبقات الطباعة من مواد الصلابة. حيث توضع البوليمرات السائلة في حاوية مع طبقة مسطحة قابلة للتحريك، ويضاء بالليزر حبيبات حبيبات شعاع الليزر، ويحمره الكمال الطبقة، تتحرك الطبقة والتربة والمواد في المحور Z، وتنتج الليزر الطبقة التالية، وتستمر هذه العملية حتى يكتمل النموذج ولكن يجب إزالة الطبقة بعد الطباعة باستخدام هذا النوع من العمليات، لأن من تشكيل الطبقات التي يتم تشكيلها ومعالجتها، وتتضمن طبقة طبقة إضافة المادة من خلال آلية تشبه الليزر لتكوين المسحوق، وأهم الطبقات الحجرية المجسّمة واحدة من أكثر تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد قوة وصلابة، وتظهر بعض التحديات أمام هذه الطريقة مثل سرعة طبقة الطباعة الحجرية المجسّمة.

معالجة الضوء الرقمي Digital Light Processing
معالجة الضوء الرقمي (Digital Light Processing - DLP) هي تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام البوليمرات السائلة. كما هو الحال في الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA)، مع اختلاف مصدر الإضاءة المستخدم، في كل منهما، حيث يتم في هذه التقنية استخدام مصدر إضاءة عام مع لوحة خافضة العرض البلوري السائل (LCD - Liquid Crystal Display) أو جهاز مرآة قابل للتعديل (Deformable Mirror Device - DMD). يتم تليد طبقة بعد طبقة على الحبيبات التي تحتوي على مسحوق البوليمر السائل، مما يجعلها أسرع من الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA). تُشرك معالجة الضوء الرقمي (DLP) نماذج عالية الدقة، ولكنها تتطلب هيكلاً معلقاً ومظلمة ما بعد العملية لضمان نتائج الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA)، وتتميز بتقنية معالجة الضوء الرقمي (DLP) بمزاياها إلى غاية سرعة من التصنيع فقط، مما يقلل من الهدر ويزيد من كفاءة العملية، ويوضح الشكل 3.2 عملية الطباعة بمعالجة الضوء الرقمي (DLP).

التليد والانصهار بالليزر Laser Sintering and Laser Melting
يستخدم الليزر في عملية التليد والانصهار. الطريقة (لحام) ترسيم قلبية وهي الليزر الإلكتروني الانتقائي (Selective Laser Melting - SLM)، حيث يتم تسخين المسحوق باستخدام شعاع الليزر، مما يخلق طبقة من المسحوق المنصهر، وتتكرر هذه العملية حتى يتم تشكيل النموذج النهائي. يمكن أن يتم التليد والانصهار باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP). يمكن أن يتم التليد والانصهار باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP). يمكن أن يتم التليد والانصهار باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP).



160

2. عرف الطباعة ثلاثية الأبعاد، وضح مدى تأثيرها على عمل الهندسين والمهندسين.

180

5. اشرح كيفية عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وناقش مزايا استخدامها مقارنة مع الطرق التقليدية التصنيعية.

182

< استعرض للطلبة مزايا تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وعيوبها، ثم اعرض لهم الجدول (3.1)، وناقشهم حول المعلومات الواردة فيه.

< بعد ذلك، وضَّح لهم مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد: البلاستيك، والمعادن، والورق، والسيراميك، والمواد الحيوية والغذاء.

< بعدها، اشرح لهم فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووجههم لاستكشاف المزايا في الجدول (3.2)، وناقشهم حول ماورد فيه.

اللحام بالاشعاع الإلكتروني Electron Beam Melting (Electron Beam Melting)
تعد تقنية اللحام بالاشعاع الإلكتروني (EBM) إحدى التقنيات المستخدمة في تصنيع المكونات الحرجة، حيث يتم تسخين المواد باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP). يمكن أن يتم التليد والانصهار باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP). يمكن أن يتم التليد والانصهار باستخدام شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (SLM) أو شعاع الليزر الإلكتروني الانتقائي (DLP).

يوضح جدول 3.1 أضرار العيوب الرئيسية لكل من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

العيوب	الوصف
الطباعة الحجرية المجسّمة	تتميز بالدقة والوضوح العالي، والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
التليد والانصهار بالليزر	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
التليد والانصهار بالليزر	يمكن أن ينتج أجزاء عالية دقة، كما يمكن أن يستخدم مجموعة متنوعة من المواد المعدنية، ويتميز بإنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
الطباعة ثلاثية الأبعاد	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.

162

فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد (Benefits of 3D Printing)
تتميز هذه التقنية ثلاثية الأبعاد، في الحالات المختلفة، سواء التصنيعية أو التجارية أو الصناعية، ويوضح الجدول 3.2 أضرار العيوب للطباعة ثلاثية الأبعاد.

الوصف	العيوب
تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.
تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.	تتميز بالدقة العالية، والقوة والأبعاد المتساوية، وإمكانية إنتاج أشكال هندسية معقدة، ومعالجة المواد السائلة.

164

< وجّه الطلبة لحل التمرينين الرابع والسادس؛ للتحقق من فهمهم لمواد الطباعة.

< اطلب منهم حل التمرين الثامن؛ للتحقق من تمييزهم للفرق بين معالجة المعادن ومعالجة السيراميك في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

4. صف كيف يختلف استخدام مسحوق المادة الأساسية للطباعة عن استخدام الصمغ السائل (Liquid Resin) للطباعة.

181

5. اذكر الأنواع المختلفة من مواد البلاستيك المستخدمة كمواد أساسية في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

182

6. وضح كيف تختلف معالجة المعادن عن معالجة السيراميك في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

183

< انتقل إلى شرح تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجالات المختلفة، وبيّن للطلبة بدايتها في الرعاية الصحية، واستخدامها في الروبوتية، والفضاء والسيارات، والمجوهرات، والفن، والبناء.

< اشرح لهم تطبيقات كل مجال من المجالات، وناقشهم حول توقعاتهم المستقبلية للاستخدامات في نفس المجالات أو مجالات أخرى.

< اطلب منهم حل التمرينات السابع والتاسع والعاشر؛ للتحقق من فهمهم لتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجالات المختلفة

الرعاية الصحية Healthcare

كان الطابع الطبي من أوائل التطبيقات التي بدأ باستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد. وذلك نظراً لإمكانية تخصيص المنتجات حسب حاجة كل مريض، وإمكانية استخدامها في العمليات الجراحية والتجديدية، وذلك مع التقدم السريع في العمليات الجراحية وإعادة إنشاء مواد طبية معقدة. وتشمل استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد صنع جهاز الأسنان، وأجهزة التنويم، واستخدام هذه التقنية أيضاً لتصنيع مفصلات الجوارب، والرقعة الاستثنائية، وسدادات الأذن الطبية، والأجزاء القوية لأجزاء، والأطراف الصناعية المتخصصة، والأطراف الصناعية القابلة للارتداء.

تساعد المفصلات الجراحية المطبوعة ثلاثية الأبعاد الجراحين في علاج المرضى خلال مراحل التعافي من الجراحة. ويوضح الشكل 3-15: نماذج طباعة وسفلى تم تصنيعها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الروبوتية Robotics

تُستخدم مفصلات الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع في الروبوتات، وذلك للدور الذي تلعبه على إنشاء أجزاء متخصصة بسرعة وسهولة، مما يسمح بعمل نماذج أولية بشكل أسرع وبخصائص أكثر. تتيح هذه التقنيات إنتاج أشكال معقدة وخفيفة الوزن، مما يتيح بناء وتطوير أنظمة روبوتية أكثر تعقيداً، ولكنها أكثر رشاقة وأفضل أداءً، ويوضح الشكل 3-16: ذراع روبوت مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أثناء تنفيذ مهمة آلية في خط الإنتاج.

165

7. صف كيف تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير تطبيقات الرعاية الصحية.

183

8. اذكر كيف تستخدم مفصلات الطيران والسيارات للطباعة ثلاثية الأبعاد في النواحي المختلفة من صناعتها.

183

9. صف الفوائد الرئيسية للطباعة ثلاثية الأبعاد في الاستخدامات الصناعية والتجارية.

183



< بعد ذلك، انتقل لعملية طباعة نموذج ثلاثي الأبعاد، وشرح للطلبة كيفية فتح ملف محفوظ سابقاً للنموذج، ثم تصدير الملفات من برنامج فري كاد بالتنسيق الذي تتعرف عليه الطابعة "OBJ" أو "STL".

< بعدها، وضح لهم كيفية استيراد جميع الهياكل لبرنامج التقطيع الخاص بالطباعة ثلاثية الأبعاد مثل برنامج التيميكور كيورا (Ultimaker Cura).

< أعطِ الطلبة تعريفاً بسيطاً عن برنامج التيميكور كيورا، ومميزاته، وآلية تنزيله، ثم اشرح لهم واجهة البرنامج.

< وضح لهم كيفية فتح ملف النموذج ثلاثي الأبعاد في برنامج كيورا، ووضح بعض الأدوات المستخدمة فيه كالتقطيع والتصفح والتنقل.

< انتقل لأدوات الإدارة، وشرح لهم الأدوات في الجدول (3.3).



< بين لهم كيفية حفظ المشروع بتنسيق "gcode". لتمكين الطابعة من طباعة النموذج ثلاثي الأبعاد، وشرح لهم الطرق المختلفة لنقل الملف من الحاسب للطابعة.

< انتقل للجدول (3.4)، وناقشهم حول النصائح المفيدة للطباعة، والممارسات السليمة لتشغيل الطابعة ثلاثية الأبعاد.

< بين لهم إعدادات الطباعة الموصى بها في برنامج كيورا، واستعرض معهم إعدادات الدقة في البرنامج كما في الجدول (3.5).

< اشرح لهم إعدادات الطباعة المخصصة، ووصفها كما في الجدول (3.6).

< بعد ذلك، بين لهم إعدادات الطباعة في برنامج كيورا، كما في الجدول (3.7).

< اطلب منهم حل التمرين الأول؛ للتحقق من استيعابهم لمفاهيم الدرس.

بعد أن حصلت على ملف بتنسيق "gcode"، عليك نقله من حاسبك إلى الطابعة ثلاثية الأبعاد، وهناك توصول حاسبك بالطابعة عبر كابل يو إس بي (USB)، أو نقل الملف إلى قريحة التخزين إس دي (SD CARD) وإدخاله في الطابعة، وهناك استخدام واجهة الطابعة للتحميل الملف وبدء الطباعة بمجرد نقل الملف.

في الجدول 3.4 يمكنك التعرف على الممارسات السليمة لتشغيل الطابعة ثلاثية الأبعاد.



شكل 3.31: نموذج الطابعة
شكل 3.32: نموذج الطابعة

الوصف	التعليق
اسم لوحة التسميم	لدى لوحة التسمية التوضيحية اسم يباع الأهمية لسهولة التعرف على الأبعاد، لذلك تأكد من أن لوحة لوحة التسميم بشكل صحيح قبل بدء أي طباعة.
مراقبة الطباعة	راقب حالة أداء الطباعة للتأكد من أنها تسير بسلامة. للتفكير من وجود أي مشاكل، قد تتطلب تدخلًا فوريًا. مثل الأضرار التي تحدث في المنطقة أو المشابك حيث الطباعة. تأكد قبل بدء الطباعة من أن لوحة التسميم نظيفة ومعالجة من قبل المواد ويصمت الأصابع والبروت. سيساعد هذا على تجنب المشكلات الأضحية من الاتصال ويضمن ذلك الحصول على سطح أملس.
التأكد من جودة الطباعة المخرجة	استخدم الطريقة المناسبة للتحقق من جودة الطباعة، حيث تتطلب المواد المختلفة إعدادات وتدرجات مختلفة من إعدادات.
ضبط إعدادات الطباعة	قم بتعديل إعدادات الطباعة لتحقيق النتيجة المرجوة. حيث يتضمن ذلك ضبط ارتفاع الطباعة وسرعة الطباعة ودرجة الحرارة.
معايرة الطابعة	قم بمعايرة الطابعة بانتظام لضمان دقة الطباعة، حيث يتضمن ذلك معايرة التلويح والتأثير والتعويض.
التهيئة المناسبة	استخدم الطابعة في منطقة جيدة التهوية، تجنب استنشاق الأبخرة التي قد تترك أثناء عملية الطباعة.
تدوين تعليمات السلامة بطريقة سليمة	اقرأ دليل السلامة في مكان بارز ومعالج. تتبع التعليمات بطريقة سليمة. الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات وإضرار بالبيئة.
استخدام الوسائل المناسبة	استخدم الوسائل المناسبة دائمًا لتأمين الأجزاء، أو الاتصال الهندسية لفحص ضمان طباعة ناجحة.
الحفاظ على سلامة الجهاز	تأكد دائمًا، واحرص على صيانتها بانتظام لضمان طول عمرها والحصول على الأداء الأمثل.

تمرينات	
اسم التمرين	الوصف
1	يمكن إنشاء النموذج ثلاثية الأبعاد باستخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسب (CAD).
2	يمكن للبيانات ثلاثية الأبعاد العمل على محورين X و Y فقط.
3	تتلى الطباعة ثلاثية الأبعاد من مخاطر الأخطاء البشرية.
4	تتألف الطباعة الحجرية الحاسوبية (SLA) من الصيغ السائلة بلمبات الفيزر.
5	يستخدم التثبيت بالفيزر الفيزر كإعداد أساسية.
6	يستخدم الفيزر في الطباعة ثلاثية الأبعاد كإعداد أساسية للطباعة.
7	لا يمكن طباعة الأنسجة البشرية النحيفة ثلاثية الأبعاد.
8	تتأثر التغيرات الطبوعية ثلاثية الأبعاد بدرجة أقل من تلك التي تسببها بطرق التثبيت التقليدية.
9	لا يمكن استخدام التجهيزات الطبوعية ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع التثبيت.
10	يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة نماذج جديدة من الأصل الفيزر التقليدية.



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
✓	●	1. لا يمكن إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد إلا باستخدام أدوات التصميم بمساعدة الحاسب (CAD). يتم إنشاؤها باستخدام أنواع أخرى من البرامج أيضًا.
✓	●	2. يمكن للطابعات ثلاثية الأبعاد العمل على محوري X-Y فقط. يمكنها العمل على المحور Z أيضًا.
●	✓	3. تُقلّل الطابعات ثلاثية الأبعاد من مخاطر الأخطاء البشرية.
●	✓	4. تعالج الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA) مادة الصمغ السائل بشعاع الليزر.
●	✓	5. يستخدم التليد بالليزر المسحوق كمادة أساسية.
●	✓	6. يُستخدم الورق في الطابعات ثلاثية الأبعاد كمادة أساسية للطباعة.
✓	●	7. لا يمكن طباعة الأنسجة البشرية الحية ثلاثية الأبعاد. يمكن طباعتها.
●	✓	8. تمتاز المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد ببصمة كربونية أقل من تلك التي تُصنع بالطرائق التقليدية.
✓	●	9. لا يمكن استخدام المجسّمات المطبوعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج قطع الغيار. يتم استخدامها على نطاق واسع لإنشاء قطع غيار.
●	✓	10. يمكن استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لطباعة نماذج جديدة من الأعمال الفنية القديمة.



2 عرّف الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووصف مدى تأثيرها على عمل المهندسين والمصممين.

هي طباعة تنتج مجسماً واقعياً من ملف النموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد، عن طريق تطبيق عدة طبقات رقيقة من المواد المحددة بالتتابع. يستخدم المهندسون والمصممون الطابعات ثلاثية الأبعاد لاختبار النماذج الأولية، كما تستخدم شركات التصنيع هذه الطابعات لتصنيع بعض الأجزاء المعقدة لمنتجاتها. إضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد والشركات استخدام هذه الطباعة للتصنيع الذاتي (Do It Yourself - DIY)، حيث يشير هذا المصطلح إلى إنشاء أو بناء شيء ما باستخدام الأدوات والمواد والتقنيات المتاحة بشكل شائع من قبل الأفراد، دون الحاجة إلى التدريب المهني أو المعدات المتخصصة، مما يتيح للأشخاص تصنيع أشياء ومنتجات لم يكن بإمكانهم إنشاؤها من قبل. تُعد الطباعة ثلاثية الأبعاد عملية تصنيع دون استخدام اليدين، حيث كان على المهندسين استخدام آلات الحفر والطحن، والمخارط، إضافة إلى تقنيات المحاذاة والقياس، وكذلك معالجة قطع العمل يدوياً، الأمر الذي كان عرضة للأخطاء البشرية وواجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق دقة عالية، بينما تسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد بإنتاج مجسّمات معقدة ومركّبة، مع تقليل احتمالية حدوث خطأ بشري.

180

3 حلّل الاختلافات الرئيسية بين طابعات الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA)، وطابعات معالجة الضوء الرقمي (DLP).

- الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA) هي طريقة تعتمد على الليزر واستخدام أصماغ البولييمرات الضوئية لصنع أجزاء دقيقة، حيث توضع البولييمرات الضوئية في حاوية مع منصة مدعومة قابلة للحركة، وينبعث ليزر ساخن في محوري X-Y على سطح الصمغ في النموذج ثلاثي الأبعاد، مما يؤدي إلى تصلّب الصمغ بشكل دقيق حيث يقع شعاع الليزر، بينما طابعات معالجة الضوء الرقمي (DLP) هي تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم البولييمرات الضوئية كما هو الحال في الطباعة الحجرية المجسّمة.

- الفرق بين الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA)، ومعالجة الضوء الرقمي (DLP) هو في مصدر الإضاءة، حيث تستخدم طابعات معالجة الضوء الرقمي (DLP) مصدر إضاءة عام مع لوحة شاشة العرض البلوري السائل (LCD) أو جهاز مرآة قابل للتعديل (DMD) يتم تطبيقه في مسار واحد على الحاوية التي تحتوي على صمغ البولييمر الضوئي، مما يجعلها أسرع من الطباعة الحجرية المجسّمة (SLA).

4 صف كيف يختلف استخدام المسحوق كمواد أساسية للطباعة عن استخدام الصمغ السائل (Liquid Resin) للطباعة.

يعتمد استخدام المسحوق على الترابط الطبقي، حيث تُرش مادة من مسحوق أساسي لإنشاء طبقة تندمج بشكل افتقائي مع طبقة أخرى لتكوين النموذج النهائي، وفي الوقت نفسه يدخل الصمغ السائل في الطباعة مثل: الطباعة الحجرية المجسّمة التي تستخدم أصماغ البولييمرات الضوئية.

عند استخدام المسحوق يكون لديك تحكم أكبر في كمية مادة الطباعة المنبعثة، ويكون هيكل المنتج المطبوع أكثر كثافة وغير قابل للكسر بشكل أكبر.

5 اشرح كيفية عمل طابعة اللحام بالشعاع الإلكتروني (EBM)، واذكر سبب استخدامها بكثرة في التطبيقات الصناعية.

تعتمد تقنية اللحام بالشعاع الإلكتروني (EBM) على استخدام شعاع إلكتروني وليس ليزري كمصدر حراري، ولذلك يجب استخدام هذه التقنية في بيئة خالية من الهواء (فراغ)، وباستخدام تلك التقنية يمكن إنشاء أجزاء كثيفة كاملة من سبائك معدنية مختلفة، مما يسمح بصناعة المنتج بدقة وتخصيصه، كما تُستخدم بكثافة في صناعات السيارات والطيران لتصنيع الأجزاء المعقدة.

6 اذكر الأنواع المختلفة من المواد البلاستيكية المستخدمة كمواد أساسية في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

- يُستخدم النايلون البلاستيكي على شكل مسحوق في عملية التلييد والإنصهار وذلك في نمذجة الترسيب المنصهر (FDM)، ويتميز هذا النوع من البلاستيك بالقوة والمتانة والمرونة في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتوفر المادة عادةً باللون الأبيض، ولكن يمكن تلوينها قبل الطباعة أو بعدها، كما يمكن استخدامها مع مسحوق الألومنيوم لصنع مواد طباعة ثلاثية الأبعاد.

- مادة أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) التي تُستخدم على نطاق تجاري واسع وتتوفر على شكل خيوط في طابعات نمذجة الترسيب المنصهر (FDM) الأساسية، وتتميز هذه المادة البلاستيكية بالقوة، وتتوفر منها ألوان عديدة.

- تستخدم مادة حمض اللبنيك (PLA) كمادة لاصقة للطباعة في تقنية الطباعة الحجرية وتقنية معالجة الضوء الرقمي DLP / SL وفي خيوط نمذجة الترسيب المنصهر (FDM)، وتتميز هذه المادة البلاستيكية بأنها قابلة للتحلل، وتتوفر بعدة ألوان بما فيها اللون الشفاف، وتعدُّ مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد على الرغم من أنها أقل متانة ومرونة من سابقتها أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS).



صنّف الفوائد الرئيسية للطباعة ثلاثية الأبعاد في الاستخدامات الصناعية والشخصية.

- السرعة: توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد القدرة على إنتاج نموذج أو منتج معين في غضون ساعات أو حتى دقائق، وذلك مقارنة بأساليب التصنيع التقليدية التي قد تستغرق أياماً أو أسابيع.
- القدرة على التخصيص: تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد التخصيص الشامل للمنتجات حسب الاحتياجات المحددة، كما تسمح بتصنيع العديد من المنتجات في الموقع نفسه دون أي تكلفة إضافية.
- تصنيع المكونات المعقدة: تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء مجسمات معقدة لا يمكن صنعها بأي طريقة أخرى، وقد استخدم المصممون والفنانون هذه الميزة بشكل كبير، وكان لها تأثير كبير على التطبيقات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج مكونات معقدة تكون أخف وأقوى من سابقتها.
- استخدام أقل للأدوات والآلات: يُعد إنتاج الأدوات والآلات المستخدمة في تطوير المنتجات الصناعية أمراً مكلفاً وشاقاً، إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعد في خفض تكاليف الإنتاج، وتقليل عدد العمال والوقت المستغرق في إنتاج المنتجات المتوسطة وصغيرة الحجم. لذا فقد قامت العديد من الشركات باستغلال هذه الميزات، مما أتاح لها تصميم المنتجات والمكونات دون الحاجة للتصميم المعقد هندسياً للأجزاء المختلفة، وبالتالي التقليل بشكل كبير من الحاجة للعمالة للتجميع والتكاليف الأخرى للإنتاج.
- الاستدامة: تُعد الطباعة ثلاثية الأبعاد تقنية موفرة للطاقة، حيث يمكن الحد من مخلفات التصنيع، وصناعة منتجات تدوم لوقت أطول، وتتضمن تصميمًا أخف وأقوى وبصمة كربونية أقل من المنتجات التي يتم إنشاؤها تقليدياً.
- سهولة الاستخدام: تتسم عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد بخطواتها البسيطة، مما يسمح للأفراد ذوي المعرفة التقنية المحدودة بتصميم الأشياء وطباعتها دون الحاجة إلى مهارات أو تدريب مخصص.



8 وضح كيف تختلف معالجة المعادن عن معالجة السيراميك في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

يُعدُّ مسحوق الفولاذ المقاوم للصدأ أحد أقوى المعادن وأكثرها استخداماً لتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد المختلفة، ويمكن طلاء الفولاذ ليبدو كالذهب أو البرونز، كما يُمكن طباعة الذهب والفضة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد مباشرة بغرض صناعة المجوهرات، ويتوفر التيتانيوم على شكل مسحوق أيضاً، ويُعدُّ واحداً من أقوى المعادن للتبييد الصناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في تقنية اللحام بالشعاع الإلكتروني (EBM).

يمكن طباعة السيراميك ثلاثي الأبعاد لأغراض الزينة المنزلية، أو للمنتجات التي تحتاج إلى مادة متخصصة، ويجب حرق أجزاء السيراميك وصلها بعد الطباعة تماماً كما هو الحال في التطبيقات التقليدية لمواد السيراميك.

9 صف كيفية استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير تطبيقات الرعاية الصحية.

كان القطاع الطبي من أوائل القطاعات التي بدأت باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك نظراً لإمكانية تخصيص المنتجات حسب حاجة كل مريض، وإمكانية استخداماتها المحتملة لتحسين حياة الإنسان، وذلك مع التقدم السريع في العمليات الجراحية والحاجة لإنشاء مواد طبية مختلفة، وتشمل استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد صنع تيجان الأسنان، وأجهزة تقويمها، وتستخدم هذه التقنية أيضاً لتصنيع مفاصل الورك والركبة الاصطناعية، وسماعات الأذن الطبية، والنعال التقويمية للأحذية، والأطراف الصناعية المخصصة، والأطراف الصناعية للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعد المعينات الجراحية المطبوعة ثلاثية الأبعاد الجراحين في علاج المرضى خلال مراحل التعافي من الجراحة.

10 ناقش كيف تستخدم صناعات الطيران والسيارات الطباعة ثلاثية الأبعاد في النواحي المختلفة من عملها.

تنطوي صناعة الطيران ومجال تطوير الطائرات على معايير صناعية صارمة، ولذلك يتم استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد الصناعية على نطاق واسع لإنشاء أجزاء وأدوات دقيقة، وأدى التطور السريع في عمليات التصنيع ومواده إلى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج بعض الأجزاء البسيطة للطائرات وجعله أمراً واقعاً. اتبع العديد من صانعي السيارات مسار صناعة الطيران، وقد لجأ المصنعون أولاً إلى استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج النماذج الأولية، ثم تكييف إجراءات التصنيع لأجزاء السيارات وتطويرها؛ للاستفادة من هذه التقنيات في تصنيع أجزائها المختلفة، وينظر العديد من صانعي السيارات إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد كوسيلة لإنتاج أجزاء وقطع غير بديلة للسيارات عند الطلب، وذلك بدلاً من الاحتفاظ بمخزون احتياطي من هذه الأجزاء والقطع في المخازن.



تصميم وإنشاء مُنتج ثلاثي الأبعاد

وصف الدرس


الهدف العام من الدرس هو تصميم مُنتج ثلاثي الأبعاد، حيث يتم تصميم هيكل صندوق أقراص الدواء، وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للصندوق، وإضافة نظام برايل (Braille System) على الصندوق، وتصميم غطاء للصندوق.

أهداف التعلم

- < تصميم مُنتج ثلاثي الأبعاد.
- < تصميم هيكل صندوق أقراص الدواء.
- < إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لصندوق أقراص الدواء.
- < استخدام نظام برايل للكتابة للمسية.
- < تصميم غطاء لصندوق أقراص الدواء.

الدرس الثاني


عدد الحصص الدراسية	الوحدة الثالثة: تطوير المُنتجات ثلاثية الأبعاد
5	الدرس الثاني: تصميم وإنشاء مُنتج ثلاثي الأبعاد



نقاط مهمة

< قد يظن بعض الطلبة أن تصميم المُنتجات ثلاثية الأبعاد وطباعتها يقتصر على الشركات، بيّن لهم إمكانية استخدامها للاحتياجات المنزلية والشخصية مثل صندوق أقراص الدواء.

< قد يبدأ بعض الطلبة بتصميم مُنتج في برنامج فري كاد قبل ضبط أبعاده ورقياً، بيّن لهم أهمية معرفة أبعاد وشكل المُنتج قبل البدء في تصميمه.



التمهيد

عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:

< يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U3.L2.A.FCStd •

G12.ED.S2.U3.L2.EX4.FCStd •


G12.ED.S2.U3.L2.EX5.FCStd •

G12.ED.S2.U3.L2.EX6.FCStd •

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• ما المُنْتَجَات المنزلية والشخصية التي يمكن تصميمها ثم طباعتها بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد؟

• ما المواد التي يمكن استخدامها لطباعة المُنْتَجَات المنزلية؟



خطوات تنفيذ الدرس



< في البداية، ذكّر الطلبة بالمجالات المتعددة لاستخدامات الطابعات ثلاثية الأبعاد.

< اعرض لهم صندوق أقراص الدواء، وبين لهم ماهيته وإمكانية تصميمه وطباعته باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد.

< اطلب منهم الاطلاع على الرسم التوضيحي لأبعاد صندوق أقراص الدواء في الشكل (3.35).

< وضح لهم مكوّنَي نموذج صندوق أقراص الدواء وهما: هيكل صندوق أقراص الدواء، وغطاء الصندوق.

< اشرح لهم مفهوم المكوّنين، وأبعادهما، واعرض لهم الهيكلين.

< اطلب منهم حل التمرين الثاني؛ للتحقق من فهمهم لأهمية اختيار الحجم المناسب للنموذج ثلاثي الأبعاد عند تصميمه.

< بعدها، وضّح لهم كيفية تصميم هيكل صندوق أقراص الدواء من خلال إنشاء مستند جديد في برنامج فري كاد، ثم البدء بإنشاء الهيكل.

< بين لهم كيفية إنشاء رسم تخطيطي واختيار السطح XY.

< وضّح لهم أهمية ضبط الشبكة على 1 ملليمتر، ليكون التصميم أكثر دقة، وتظهر تفاصيل أكبر.

< أرشدهم إلى كيفية تغيير حجم الشبكة، وبين لهم أن العمل مع شبكة أصغر يسهم في تطوير مهارات التصميم.

< اطلب منهم حل التمرين الثالث؛ للتحقق من فهمهم لكيفية الاستفادة من استخدام حجم شبكة أصغر.

< بعدها، اشرح لهم كيفية إنشاء المستطيل، ثم تقييد المسافة الأفقية والرأسية.

< اشرح لهم كيفية تقييد النقاط: من شريط الأدوات، واختيار أداة تقييد التلاقي.

< انتقل لأداة البطانة، وشرح كيفية استخدامها في تحويل المستطيل لشكل ثلاثي الأبعاد.





< اشرح للطلبة استخدام أداة الخط المتصل في إنشاء سلسلة خطوط مترابطة تشكل شكلاً مغلقاً، حيث تمكن هذه الأداة من إنشاء رسومات معقدة.

< وضّح لهم كيفية إنشاء رسم تخطيطي على السطح العلوي، وذكّرهم بضبط حجم الشبكة.

< بيّن لهم كيفية إنشاء التجويف باستخدام أداة تجويف.

< اشرح لهم أن إنشاء الصناديق السبعة لأقراس الهواء يتم باستخدام أداة المستطيل، والضغط على الوجه الطويل والمجوف لهيكل صندوق أقراس الهواء المصمم سابقاً.

< أرشدتهم لكيفية إنشاء المربعات السبعة، مع ضبط أبعادها.

< بيّن لهم كيفية إنشاء التجاويف لإنشاء الصناديق السبعة.



< انتقل بعدها لنظام برايل والكتابة اللسبية، واشرح للطلبة ماهيتها، وكيفية إنشاء النقاط في نظام برايل.


< وضح لهم آلية إنشاء رسم تخطيطي على سطح الصندوق، وكذلك كيفية نسخ رسم تخطيطي.

< ناقشهم حول الفرق بين الاستساخ والنسخ، والنقل، وذكرهم بأنه عند عدم تحديد أي شكل فلن تستطيع استخدام الأدوات.


< اشرح لهم عملية نسخ الرسم التخطيطي لإنشاء الأرقام الممثلة لأيام الأسبوع السبعة.

< بين لهم كيفية إنشاء الشكل ثلاثي الأبعاد، ووضح أن نظام برايل يستخدم نقاطًا مرتفعة أو نتوءات يمكن الإحساس بها بأطراف الأصابع لتمثيل الحروف والرموز الأخرى.



< انتقل بعدها لتوضيح كيفية تصميم غطاء صندوق أقراص الدواء لإغلاق الصندوق والحفاظ على الدواء.



< اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من قدرتهم على استكمال تصميم صندوق أقراص الدواء.



- < وجّههم لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من قدرتهم على تصميم صناديق بأحرف بنظام برايل.
- < كلّف الطلبة بحل التمرين السادس كواجب منزلي؛ للتحقق من قدرتهم على تصميم صناديق يحمل التسميات الرقمية للأيام.



- < وضّح للطلبة كيفية إخفاء هيكل صندوق أقراس الدواء، بهدف التحكم بهيكل غطاء الصندوق والتعامل معه بكفاءة.
- < بيّن لهم كيفية إنشاء الغطاء من خلال إنشاء مستطيل، ثم تقبيد المسافة الأفقية والرأسية.
- < بعدها، وضّح لهم كيفية استخدام أداة البطانة لتحويل المستطيل لشكل ثلاثي الأبعاد.
- < انتقل بعدها لشرح كيفية إنشاء ملف طباعة، وذلك بحفظ الملف بصيغة "OBJ"، ثم استخدام برنامج ألتيميكركيور لإنشاء ملف "GCODE" اللازم للطباعة ثلاثية الأبعاد.
- < وجّه الطلبة لحل التمرين الأول؛ للتحقق من فهمهم لما ورد بالدرس.



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. يمكن استخدام أداة خط متصل (Polyline) لإنشاء سلسلة من قطع الخطوط المتصلة التي تشكل معاً شكلاً مغلقاً.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2. لا يُعدُّ حجم الشبكة مهماً لإنشاء تصميمات دقيقة وصحيحة. يُعدُّ حجم الشبكة في فري كاد مهماً لإنشاء تصميمات دقيقة، ويجب تعيينه على قيمة مناسبة لحجم التصميم وتعقيده.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	3. تقوم أداة الاستنساخ (Clone) بإنشاء نسخة جديدة مستقلة من مجسم أو مجموعة مجسمات. تنشئ أداة الاستنساخ نسخة من مجسم أو مجموعة مجسمات، لكنها تبقى مرتبطة بالمجسم الأصلي، مما يعني أن أي تغييرات يتم إجراؤها على النموذج الأصلي ستعكس على النموذج المستنسخ أيضاً.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. عند استخدام أداة النسخ (Copy) لمضاعفة مجسم، يتم إنشاء نقاط مرجعية تلقائياً للإشارة إلى موضع ذلك المجسم الذي تم نسخه بالنسبة للمجسم الأصلي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. تتيح لك أداة النقل (Move) في برنامج فري كاد اختيار مجسم أو أكثر ونقلها إلى موضع جديد في مساحة العمل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. تلعب إمكانية إخفاء الهيكل المعروض أهمية كبيرة عند إنشاء هيكل آخر، حيث تتيح معاينة الهيكل الجديد والتعامل معه بشكل أكثر كفاءة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. عند استخدام أداة تجويف (Pocket) لقص شكل ما، يجب ضبط عمق التجويف ليتناسب مع سماكة المادة المستخدمة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	8. عند استخدام أداة خط متصل (Polyline) لإنشاء سلسلة من قطع الخطوط المتصلة التي تشكل شكلاً مغلقاً، لا يمكن تحرير الشكل أو تعديله بعد إنشائه. عند استخدام أداة خط متصل (polyline) في برنامج فري كاد لإنشاء سلسلة من مقاطع الخطوط المتصلة التي تشكل شكلاً مغلقاً، فإنه يمكن تحرير الشكل أو تعديله بمجرد إنشائه.

2

وضّح أهمية اختيار الحجم المناسب لصندوق أقراص الدواء عند تصميمه في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الحجم عامل أساسي يجب مراعاته عند تصميم صندوق أقراص الدواء للطباعة ثلاثية الأبعاد لأنه يمكن أن يؤثر على جودة الطباعة وقوة الطباعة النهائية، فقد يتطلب صندوق الأقراص ذو الحجم الكبير هياكل دعم إضافية أو جدراناً أكثر سمكاً للحفاظ على السلامة الهيكلية، وقد يتطلب صندوق الأقراص ذو الحجم الصغير دقة طباعة أعلى لضمان تمثيل التفاصيل بدقة، بالإضافة إلى ذلك قد يستغرق صندوق الأقراص الكبير وقتاً أطول في الطباعة ويتطلب المزيد من المواد.

وزارة التعليم


Ministry of Education

2023101445

3 ما سبب التوصية باستخدام حجم شبكة أصغر لتطوير مهارات التصميم والاهتمام بالتفاصيل؟ ابحث على الإنترنت لمعرفة كيف يمكن الاستفادة من هذه المهارات في مجالات أخرى من الهندسة أو أعمال التصميم.

يمكن أن يساعد استخدام حجم شبكة أصغر في تطوير مهارات التصميم والاهتمام بالتفاصيل من خلال السماح للمصممين بإنشاء تفاصيل أصغر وأكثر تعقيداً، ويمكن أن تكون هذه المهارات مفيدة في مجالات أخرى من الهندسة أو أعمال التصميم مثل: إنشاء المخططات الفنية التفصيلية أو تصميم الأنظمة الميكانيكية المعقدة.


4 يتضمن تصميم صندوق أقراص الدواء تجويهاً لغطاء الصندوق، وذلك لحفظ الأقراص داخل الحاويات. قم بتحسين هذا التصميم لجعل استخدامه أكثر سهولة للأفراد ذوي الإعاقة أو القدرات الحركية المحدودة. استخدم الصورة أدناه لإنشاء شكل سهم على غطاء صندوق أقراص الدواء (Pillbox-Cap) يسمح للمستخدمين بتحريك الغطاء بسهولة أكبر.




تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.ED.S2.U3.L2.EX4.FCStd.

يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

5 صمّم حروف الاختصار KSA بنظام برايل، باستخدام أبجدية برايل الموضّحة أدناه.



استخدم الصورة التالية لمساعدتك على فهم كيفية تصميم الحروف:




6 يتضمن تصميم صندوق أقراص الدواء قابلاً للاستخدام نقاط برايل لتسمية أيام الأسبوع.

كيف يمكنك تعديل هذا التصميم لجعله قابلاً للاستخدام من قبل الأشخاص الذين لا يتقنون نظام برايل، أو أولئك الذين لا يعانون من الإعاقات البصرية؟

لجعل تصميم صندوق أقراص الدواء قابلاً للاستخدام من قبل الأشخاص الذين لا يتقنون نظام برايل، أو أولئك الذين لا يعانون من الإعاقات البصرية فإنه يمكن استخدام طرائق بديلة لوضع التسميات، حيث أن أحد الخيارات هو كتابة الحروف أو الأرقام البارزة على الصناديق باستخدام نقاط برايل، حيث يسمح هذا للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات البصرية بتحديد أيام الأسبوع من خلال اللمس، والخيار الآخر هو استخدام الترميز اللوني (Color-Coding) أو غيره من الإشارات المرئية لتمييز أيام الأسبوع، فعلى سبيل المثال: يمكن تلوين الصناديق بظلال أو أنماط مختلفة لكل يوم من أيام الأسبوع، حيث يسمح ذلك للأفراد الذين لا يعانون من إعاقات بصرية بالتمييز بين الصناديق بناءً على لونها أو نمطها.

استخدم الصورة التالية كدليل لإنشاء التسميات الرقمية للأيام، أو أنشئ التسميات الخاصة بك:
ملاحظة: ستستخدم أداة تجويف (Pocket) لكتابة التسميات بطول 0.50 ملليمتر.



تلميح: يمكنك إيجاد الحل في الملف G12.ED.S2.U3.L2.EX5.FCStd.

الاختبار والتقيح

وصف الدرس

الهدف العام من الدرس هو التعرف على كيفية اختبار وتقيح مُنتَج مطبوع ثلاثي الأبعاد، ومعرفة أدوات اختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، واستكشاف القيود الشائعة عند اختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد وتقيحها.

أهداف التعلم

- < معرفة خطوات اختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
- < تحديد آلية تقيح المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
- < معرفة أدوات اختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
- < استكشاف القيود الشائعة عند اختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

الدرس الثالث

عدد الحصص
الدراسية

الوحدة الثالثة: تطوير المُنتَجات ثلاثية الأبعاد

3

الدرس الثالث: الاختبار والتقيح



نقاط مهمة


- < قد يبدأ بعض الطلبة اختبار المُنتَج المطبوع قبل تحديد خطة للاختبار، بيّن لهم أهمية تخطيط اختبار المُنتَجات قبل اختبارها؛ لضمان جودة الاختبار وفعاليتها.
- < قد يخفى على بعض الطلبة التحقق من إمكانية إجراء الاختبار الافتراضي للمُنتَجات. اشرح لهم أن الاختبار الافتراضي يختصر الوقت والجهد قبل إجراء الاختبار الفعلي.

وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

التمهيد



عزيزي المعلم، إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحضير الدرس، والإعداد له، إضافة إلى بعض النصائح الخاصة بتنفيذ المهارات المطلوبة في الدرس:


< يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين الإثرائية، وهي:

G12.ED.S2.U3_Project.FCStd •

< اجذب اهتمام الطلبة من خلال طرح الأسئلة التالية:

• كيف يمكن التحقق من جودة المُنْتَجَات المطبوعة بالطابعات ثلاثية الأبعاد؟

• ما فائدة اختبار النموذج الأولي المطبوع باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في وقت مبكر؟



خطوات تنفيذ الدرس

< في البداية، ناقش الطلبة حول التحديات والصعوبات التي يتوقعونها عند تصميم المُنْتَجَات ثلاثية الأبعاد.

< بين لهم أن تشخيص المشكلات وتصحيحها بصورة كاملة في وقت مبكر يوفر الوقت والتكلفة قبل التصنيع الرسمي للمُنْتَج بمواد ذات تكلفة كبيرة.

< اشرح لهم أهمية إجراء الاختبار، وضرورة التهيئة للاختبار وبناء خطة قبل البدء فيه.

< اطلب منهم حل التمرين الثالث؛ للتحقق من فهمهم للفرق بين الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساليب التصنيع التقليدية.

< بين لهم النقاط الواجب مراعاتها عند بناء خطة لاختبار المُنْتَجَات ثلاثية الأبعاد وهي: تحديد أهداف الاختبار، ووضع معايير الاختبار، وتحديد عمليات الاختبار، ثم تحديد موارد الاختبار، وإنشاء مخطط زمني للاختبار، وأخيراً إعداد تقرير للاختبار.





- < وضح لهم كيفية إجراء الاختبار الافتراضي، وشرح ما يتضمنه ذلك الاختبار للطرف الصناعي وتمثيله من خلال المحاكاة.
- < وجه الطلبة لحل التمرين الثاني؛ للتحقق من فهمهم لمعايير الاختبار.
- < انتقل للاختبار الفعلي، وشرح لهم ما يتضمنه هذا النوع من الاختبارات، وذلك لتقييم أدائه وتحديد أي مشكلات تحتاج لمعالجة.
- < اطلب منهم حل التمرين الرابع؛ للتحقق من فهمهم لأهمية تقرير الاختبار.



- < انتقل إلى توثيق المنتج المطبوع ثلاثي الأبعاد، ووضح للطلبة مراحل التوثيق وهي: صقل الأجزاء المطبوعة، وتحليل نتائج الاختبار، وتحديد تعديلات التصميم، وتعديلات التصميم المتكررة، والمراجعة والموافقة، ثم التوثيق.
- < وجههم لحل التمرين الخامس؛ للتحقق من فهمهم لفعالية عملية التصميم التكراري.
- < اطلب منهم حل التمرين السادس؛ للتحقق من معرفتهم بأهمية التوثيق في مرحلة توثيق المنتج.



- < وضح للطلبة تنوع الأدوات لاختبار المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
- < ناقشهم حول الأدوات المختلفة، وبيّن لهم أن استخدام كل أداة يتم وفق احتياج المنتج المطبوع.
- < اطلب منهم حل التمرين السابع؛ للتحقق من فهمهم لاستخدام مجهر المسح الإلكتروني.



يمكن تقديم إجابات إضافية من قبل الطلبة

تمرينات

1

خاطئة	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. تسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد بإنشاء التصميم السريع للنماذج الأولية.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2. تتضمن مرحلة التهيئة للاختبار الاختبار الفعلي للنموذج الأولي. عادة ما يتضمن التخطيط للاختبارات نفسها.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. يجب وضع معايير واضحة للاختبار قبل بدء عملية الاختبار.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	4. لا يُعدُّ وضع مُخطَّط زمني للاختبار أمراً ضرورياً لعملية الاختبار الفعّالة. من الضروري وجود عملية اختبار سلسلة والمتابعة بشكل صحيح.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	5. لا يُمكن الاستعانة بأطراف أو خبراء خارجيين عند إجراء الاختبارات. تقوم العديد من الشركات في مختلف الصناعات بالاستعانة بأطراف أو خبراء خارجيين عند إجراء الاختبارات، وهو خيار صالح لاختبار النماذج الأولية المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. تُعدُّ مرحلة تحليل النتائج أول خطوة في مرحلة تنقيح المُنتَج.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	7. لا تُعدُّ التغييرات المتكررة على التصميم ضرورية عند تنقيح المُنتَج ثلاثي الأبعاد المطبوع. جزء أساسي من مرحلة التنقية.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	8. لا تُعدُّ التغذية الراجعة الواردة من الخبراء أو أصحاب المصلحة ضرورية في مرحلة التنقيح. التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة هي مُدخّلات مهمة للغاية خلال مرحلة التنقيح.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9. يمكن استخدام غرف الاختبار البيئي لمحاكاة الظروف البيئية المختلفة لاختبار المُنتَجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	10. لا توجد قيود على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من حيث حجم ودقة المُنتَج ودرجة وضوحه. تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لها قيود من حيث الحجم والدقة.

2

وضّح الغرض من وضع معايير للاختبار قبل إجرائه.

لا بد أن يتم تجهيز خطة للاختبار قبل البدء بتنفيذ أي اختبار، ويجب أن تُحدّد هذه الخطة الاختبارات والمعايير والمعلومات الأخرى المتعلقة بعملية الاختبار، كما يجب أن تُحدّد الموارد اللازمة للاختبار، كالمواد والمعدّات والموظفين.

3 قِيم فوائد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للنماذج الأولية مقارنة بأساليب التصنيع التقليدية.

- السرعة: توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد القدرة على إنتاج نموذج أو مُنتَج معين في غضون ساعات أو حتى دقائق، وذلك مقارنة بأساليب التصنيع التقليدية التي قد تستغرق أياماً أو أسابيع.
- القدرة على التخصيص: تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد التخصيص الشامل للمُنْتَجَات حسب الاحتياجات المحددة، كما تسمح بتصنيع العديد من المُنتَجَات في الموقع نفسه دون أي تكلفة إضافية.
- تصنيع المكونات المعقدة: تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء مجسّمات معقدة لا يمكن صنعها بأي طريقة أخرى، وقد استخدم المصمّمون والفنانون هذه الميزة بشكل كبير، وكان لها تأثير كبير على التطبيقات الصناعية التي تهدف إلى إنتاج مكونات معقدة تكون أخف وأقوى من سابقتها.

4 قِيم أهمية تقرير الاختبار في عملية تنقيح المُنتَج ثلاثي الأبعاد المطبوع.

- ضمان الجودة: يوثق تقرير الاختبار نتائج الاختبارات المختلفة التي تم إجراؤها على المُنتَج المطبوع ثلاثي الأبعاد، مما يسمح بإجراء تقييم منهجي لأداء المُنتَج مقابل المتطلبات المحددة، وهذا يضمن جودة المُنتَج ووظائفه، وهو أمر حيوي لضمان الجودة.
- تحديد العيوب والمشكلات: يمكن تحديد كافة العيوب والمشكلات في المُنتَج المطبوع ثلاثي الأبعاد من خلال الاختبار، حيث يقدم التقرير سجلاً مفصلاً له، مما يساعد فريق التصميم على فهم ما يحتاج إلى تنقيح أو تصحيح في التكرار التالي.
- التحقق من صحة تغييرات التصميم: إذا تم إجراء تغييرات على تصميم المُنتَج، فإن تقرير الاختبار يقدم دليلاً على ما إذا كانت هذه التغييرات قد أدت إلى التحسينات المتوقعة أو تحتاج مزيداً من التعديلات.

5 قِيم فعالية عملية التصميم التكراري خلال مرحلة التنقيح.

- الابتكار والإبداع: الطبيعة التكرارية لهذه العملية تشجّع التفكير الإبداعي؛ لأنها تسمح باستكشاف حلول التصميم المختلفة، مما يسمح للمهندسين بالإبداع وتجريب الأفكار المختلفة، كما يمكن تحديد أي مشكلات ومعالجتها في التكرارات اللاحقة.



6 صف أهمية التوثيق في مرحلة تنقيح المنتج المطبوع ثلاثي الأبعاد.

- نقل المعرفة: إذا كان المشروع بحاجة إلى أن يتم تسليمه إلى فريق آخر، أو إذا انضم أعضاء جدد إلى المشروع فإن التوثيق المفصل يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة، حيث يضمن عدم فقدان قرارات التصميم والتغييرات، مما يمكن الأعضاء الجدد من فهم الوضع الحالي للتصميم وتاريخه.
- الامتثال القانوني والتنظيمي: في العديد من الصناعات يُعد التوثيق الشامل ضروريًا للامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية، وقد يكون أيضًا مهمًا لطلبات براءة الاختراع، حيث يلزم وجود سجل مفصل للتصميم وتطويره.
- مرجع للمشاريع المستقبلية: يمكن أن يكون التوثيق لعمليات التصميم السابقة بمثابة موارد قيّمة للمشاريع المستقبلية، كما يمكنه تقديم رؤى وأن يكون بمثابة دروس مستفادة لتجنب أخطاء الماضي وتكرار النجاح.

7 اشرح كيف يمكن استخدام مجهر المسح الإلكتروني أثناء عملية تنقيح المنتج ثلاثي الأبعاد المطبوع.

- يمكن استخدام مجهر المسح الإلكتروني لفحص أسطح المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد على المستوى المجهرى، ويمكن أن يساعد هذا في تحديد العيوب الصغيرة جدًا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.



8 حلُّ القيود المحتملة التي قد تواجهها عند اختبار مُنتج مطبوع ثلاثي الأبعاد وتنقيحه، وناقش تأثيرها على جودة المُنتج النهائي.

- قيود المادة: يؤثر نوع المواد المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد على جودة المُنتج النهائي، فقد لا تناسب بعض المواد متطلبات مُنتج معين، أو قد يكون توافرها محدوداً أو مرتفع التكلفة.
- قيود الطباعة: تحد قيود التصميم المختلفة كالحجم والدقة ودرجة الوضوح من إمكانيات استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للأغراض المختلفة، وقد تحد أيضاً من القدرة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمنتجات معينة ذات طبيعة معقدة.
- توافر مُعدّات الاختبار: قد لا تُتاح بعض مُعدّات الاختبار المطلوبة للاختبار الفيزيائي بسهولة، أو قد يكون الحصول عليها أو تشغيلها باهظ التكلفة، ومن المحتمل أن يقيد هذا الأمر طبيعة الاختبارات التي يمكن إجراؤها، كما قد يؤدي إلى نتائج اختبار ناقصة أو غير دقيقة.
- قيود الوقت والميزانية: يمكن أن يستغرق اختبار المُنتج المطبوع ثلاثي الأبعاد وتنقيحه وقتاً طويلاً وكذلك تكلفة عالية، ويمكن لمحدودية الوقت أو الميزانية تقييد عدد الاختبارات التي يمكن إجراؤها، وأنواعها، وبالتالي الحصول على نتائج اختبار ناقصة أو على مُنتج نهائي لم يتم اختباره بالشكل الكافي.
- الخطأ البشري: يمكن أن تؤدي الأخطاء البشرية أثناء عمليات الاختبار والتنقيح إلى جمع أو تحليل البيانات بشكل غير دقيق، ومن هنا تنبع أهمية وجود الموظفين المهرة الذين تلقوا التدريب الكافي لإجراء الاختبار والتحليل، وذلك لتقليل مخاطر الخطأ البشري.
- قيود الملكية الفكرية: قد تتطلب عملية التنقيح التعاون مع الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المُصمِّمين والمهندسين والعملاء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء قيود على الملكية الفكرية لبعض المكونات أو التصميمات مثلاً، مما يوجب إدارة هذه العملية بعناية لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.



متميز	جيد جداً	جيد	ضعيف	المستويات المحكات
أَكَمَل تصميم القاعدة، وثقبها.	أَكَمَل تصميم القاعدة، ولم يثقبها.	صمّم بعض أجزاء القاعدة، ولم يثقبها.	لم يصمّم القاعدة.	المهارة: إنشاء قاعدة (حامل) وثقبها
أَكَمَل تصميم الترس، وثقبه.	أَكَمَل تصميم الترس، ولم يثقبه.	صمّم بعض أجزاء الترس، ولم يثقبه.	لم يصمّم الترس.	المهارة: إنشاء ترس أسطواني منحني
أَكَمَل طباعة الترس والقاعدة، واكمل تركيب جهاز سبيروجراف.	أَكَمَل طباعة الترس والقاعدة، ولم يكمل جهاز سبيروجراف.	طَبِع الترس أو القاعدة، ولم يكمل جهاز سبيروجراف.	لم يطبع الترس والقاعدة.	المهارة: طباعة الترس والقاعدة لإنشاء جهاز سبيروجراف

تلميح: محكات المهارات تعتبر أساسية لاستيفاء أهداف المشروع بينما يمكن للمعلّم استخدام محكات (التفكير الناقد/ الإبداع/ العمل مع الآخرين/ العرض) حسب ما يراه مناسب.



تميز	جيد جداً	جيد	ضعيف	المستويات المحكات
<p>يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد ما يجب معرفته، وطرح الأسئلة حسب الحاجة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها ويقيم مصداقيتها، ويميز بين الحقيقة والرأي. يقيم الحجج من خلال تقييم الأدلة الداعمة لها. ويبرر سبب القبول أو الرفض وفق معايير محددة وواضحة.</p>	<p>يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة والنظر في وجهات النظر المختلفة. يدمج المعلومات التي تم جمعها. يقيم الحجج من خلال تقييم الأدلة الداعمة لها.</p>	<p>يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة من خلال تحديد بعض الجوانب لما يجب معرفته وطرح الأسئلة. يحاول دمج المعلومات التي تم جمعها. يدرك أهمية مصداقية المعلومات لكن لا يتخذ إجراءات للتأكد من ذلك.</p>	<p>لا يظهر فهماً للمشكلة أو أهداف المهمة، وينظر لها بشكل سطحي، ويقبل المعلومات من غير تقييم لمصداقيتها.</p>	التفكير الناقد
<p>يولد عددًا من الأفكار ذات الصلة المباشرة، والمشكلة أو أهداف المهمة، ويستخدمها لتطوير حل للمشكلة أو تحقيق أهداف المهمة. يتصف المنتج بالأصالة والابتكار والفائدة العملية.</p>	<p>يولد عددًا محدودًا من الأفكار ذات الصلة المباشرة والمشكلة أو أهداف المهمة. يتضمن المنتج بعض الجوانب المبتكرة، ويتصف بالفائدة العملية.</p>	<p>يولد عددًا محدودًا من الأفكار التي قد ترتبط بالمشكلة أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمثلة أو إجابات نموذجية سابقة أو يتضمن توظيف أكثر من طريقة معروفة مسبقًا.</p>	<p>يولد عددًا محدودًا من الأفكار التي لا ترتبط بالمشكلة أو أهداف المهمة. المنتج نسخة لأمثلة أو إجابات نموذجية سابقة.</p>	الإبداع
<p>يقوم بأداء مهامه في المشروع ويكملها في الوقت المحدد، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات بناءً على الأدلة، ويعطي ملاحظات بناءة لمساعدة الفريق وتحسين العمل 2023</p>	<p>يقوم بأداء مهامه في المشروع، يتعاون مع الفريق ويساهم في حل المشكلات وطرح الأسئلة والمناقشات، ويعطي ملاحظات لمساعدة الفريق.</p>	<p>يقوم ببعض المهام في المشروع ويتعاون مع الفريق، ولكن قد لا يساهم بنشاط في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.</p>	<p>غير مستعد للعمل والتعاون مع الآخرين، لا يشارك في حل المشكلات أو طرح الأسئلة أو المناقشات.</p>	العمل مع الآخرين

متميز	جيد جداً	جيد	ضعيف	المستويات المحكات
<p>يفي بجميع المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة ومثيرة للاهتمام، ينظم الوقت بشكل جيد)، يقدم جميع المعلومات بوضوح ودقة وفق تسلسل منطقي، يستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.</p>	<p>يفي بمعظم المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة واضحة)، يقدم المعلومات بوضوح، يستخدم أسلوباً مناسباً لأهداف المهمة والجمهور.</p>	<p>يلبي بعض المتطلبات لما يجب تضمينه في العرض التقديمي (توجد مقدمة وخاتمة)، يقدم بعض المعلومات الواضحة، ويستخدم أسلوباً مناسباً نوعاً ما لأهداف المهمة والجمهور.</p>	<p>لا يفي بمتطلبات ما يجب تضمينه في العرض، لا يقدم معلومات واضحة، يستخدم أسلوباً غير مناسب لأهداف المهمة والجمهور.</p>	العرض

