

الوحدة الثالثة : البرمجة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي (HTML)**الدرس الأول : إنشاء نموذج بلغة HTML****١. النموذج مستند يحتوي على حقول لإدخال البيانات :**

- أ.** صح
ب. خطأ

٢. مستند يحتوي على حقول لإدخال البيانات :

- أ.** التقرير
ب. النموذج
ج. الاستعلام
د. قاعدة البيانات

٣. من أمثلة النماذج الأكثر استخداماً :

- أ.** مربع بحث ياهو
ب. مربع بحث بنق
ج. مربع بحث جوجل
د. مربع بحث بابا دو

٤. يمكن تبسيط طريقة عمل النموذج بالخطوات التالية :

- أ.** ترسل البيانات من النموذج إلى الخادم
ب. يستقبل الخادم البيانات من النموذج ويقوم بمعالجتها
ج. ينشئ الخادم صفحة استجابة جديدة تُرسل إلى المستخدم
د. جميع ما سبق

٥. يحتوي النموذج على عناصر تحكم متعددة ويجمع كل منها معلومات مختلفة :

- أ.** صح
ب. خطأ

٦. توجد عناصر التحكم بالنماذج داخل وسم :

- أ.** <input>
ب. <fieldset>
ج. <form>
د. <head>

٧. وسم يستخدم للتحكم بعناصر النموذج :

- أ.** <input>
ب. <fieldset>
ج. <form>
د. <head>

٨. وسم <input> لا يحتوي على وسم إغلاق :

- أ.** صح
ب. خطأ



الوحدة الثالثة : البرمجة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي (HTML)

٩. من وسوم <input> ويستخدم لإنشاء سطراً واحداً مخصصاً من النص :

أ. <input type="text">

ب. <input type="password">

ج. <input type="email">

د. <input type="submit">

١٠. من وسوم <input> ويستخدم لإنشاء سطراً واحداً من النص مع إمكانية إخفاء النص واستخدامه مع كلمة المرور :

أ. <input type="text">

ب. <input type="password">

ج. <input type="email">

د. <input type="submit">

١١. من وسوم <input> ويستخدم لإنشاء سطراً واحداً مخصصاً للبريد الإلكتروني مع ميزة التحقق من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح :

أ. <input type="text">

ب. <input type="password">

ج. <input type="email">

د. <input type="submit">

١٢. من وسوم <input> ويستخدم لإنشاء زر الموافقة على الإرسال إلى الخادم :

أ. <input type="text">

ب. <input type="password">

ج. <input type="email">

د. <input type="submit">

١٣. من وسوم <input> ويستخدم لتحديد زر الاختيار من متعدد ويمكن للمستخدم تحديد خيار واحد فقط

أ. <input type="text">

ب. <input type="email">

ج. <input type="submit">

د. <input type="radio">

