



المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



وزارة التعليم
Ministry of Education

أوراق العمل

تقنية رقمية 3-1

اسم الطالب :

رقم الشعبة :

ثانوية أبو عريش الأولى
معلم المادة : علي معشي

توزيع الدرجات لمقرر تقنية رقمية 3-1

الدرجة النهائية	الاختبار النهائي	المجموع	الاختبارات القصيرة	المشاركة والتفاعل	المهام الأدائية
١٠٠ درجة	٤٠ درجة	٦٠ درجة	٢٠ درجة	٢٠ درجة	٢٠ درجة
	٢٥ درجة		٣٠ درجة	٣٠ درجة	٣٠ درجة
	١٥ درجة		١٠ درجات	١٠ درجات	١٠ درجات

استمارة متابعة أوراق العمل الطالب

الجزء	الدرجة	توقيع المعلم
الأول	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
الثاني	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
الثالث	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
الرابع	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
الخامس	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
السادس	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
السابع	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
الثامن	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
التاسع	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١
العاشر	٢٠ درجة	<input type="checkbox"/> $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> ١


الملف هذا لا يغني عن الكتاب المدرسي

الوحدة الأولى : مستندات ونماذج وتقارير

الدرس الأول : الكتابة في مستندات الأعمال

يشير مصطلح مستندات الأعمال إلى أنواع مختلفة من المستندات والتقارير التي تستخدمها الشركات أو المؤسسات أثناء تنفيذ عملياتها .
لماذا تستخدم الشركات أو المؤسسات مستندات الأعمال ؟

يكثرا استخدام مستندات الأعمال الرقمية من قبل الشركات وذلك بسبب الانتشار الكبير للتخزين السحابي ومحركات الأقراص الثابتة .
تنوع مستندات الأعمال داخل الشركات والمؤسسات بشكل كبير فبعضها يمكن إعداده من قبل الموظفين وأصحاب الأعمال أنفسهم .



تنقسم مستندات الأعمال الى

أكثر أنواع مستندات الأعمال شيوعاً :

يستخدم البريد الإلكتروني داخل الشركات للتواصل الداخلي بين موظفي الشركة وتبادل الرسائل والمعلومات
والملفات



رسائل البريد
الإلكتروني

تُستخدم خطابات الأعمال عادة في التواصل بين المؤسسة والأطراف الخارجية ، مثل العملاء من الأفراد
والمؤسسات الأخرى ،



خطابات لأعمال

تعرض تقارير الأعمال المعلومات بتنسيق أكثر رسمية من الخطابات
وعادة ما تكون أطول منها مثل بيانات المبيعات والبيانات المالية



تقارير الأعمال

تستخدم الشركة المستندات لإجراء المعاملات التجارية مع عملائها .



مستندات المعاملات

وقد تكون هذه المستندات على صورة نموذج ، كنموذج طلب أو فاتورة أو إيصال أو قائمة معينة



مستندات المالية

تستخدم الشركة أو المؤسسة المستندات المالية لإدارة الأعمال .
وعلى وجه التحديد لإبقائها في إطار الميزانية المحددة .



في كتابة مستندات الأعمال؟



ما الفرق بين الصيغة



الصيغة غير الرسمية



الصيغة الرسمية
هي التوا صل الذي يركز على التعبير المهني مع التركيز على الأدوار
والبروتوكول والتوضيح المهني .
يتميّز سلوب الكتابة في الـ صيغة الرسمية بالمفرداته وبناء الجمل
تجويجاً
ويتم استخدام المفردات فيه بدقة وتركيز .

استخدام الكلمات والعبارات اليومية الشائعة
ويزيد صب التركيز في هذه الـ صيغة على التوا صل أو التفاعل نفسه
وليس على طبيعة الأشخاص الذين يتم التواصل معهم .

أسلوب الكتابة في مستندات الأعمال الرسمية

الغرض من الأسلوب الجيد هو التأثير على القارئ حسبما يريد كاتب التقرير.

يعني الأسلوب الجيد أن يختار طرق للتعبير عن الأفكار بوضوح دون أن يعاني القراء لفهم المعانى المقصودة في محتوى التقرير.

((أساسيات كتابة مستندات الأعمال))

مظهر الصفحة	طباعة	التناسق	سهولة القراءة
يشير إلى الترتيب المحدد للصور والنصوص والعناصر الأخرى في الصفحة	فن ترتيب الحروف والنصوص بطريقة تجعل النسخة مقرئه وواضحة وجاذبة بصرياً للقارئ	يشير التناسق إلى كون العناصر موحدة في مظهرها وصيغتها وتنسيقها حيث يوفر بنية جيدة للمستند بأكمله	تتعلق بترتيب الكلمات بطريقة تسمح للقراء بالوصول إلى المحتوى بسهولة وبطريقة منطقية

عناصر الأسلوب الجيد في كتابة مستندات الأعمال

استخدام العدد (الكم) المناسب من الكلمات للتعبير عن فكرة معينة، وتجنب استخدام الكثير من الكلمات للتعبير، حيث يعتبر الإيجاز في الكتابة أهم أساسات الكتابة الفنية.	كن موجزاً
تكون الكلمات واضحة ذات معنى دقيق غير غامضة، واستخدام الأسماء الملموسة بدلاً من الأسماء المجردة أو الأفعال بدلاً من الأسماء.	كن واضحاً
بمعنى أن القراء يجدون ما تكتبه بطريقة سهلة ومألوفة ووفق احتياجاتهم، مع تجنب الألفاظ الدالة على الشخص مثل "أنا" و "نحن" واستبدالها بصيغة الغائب.	كن إنساناً

تنسيق مستندات الأعمال

التنسيق الفعال لمستند الأعمال هو إبقاءه سلائلاً ويسطاً.

ينبغي عند تنسيق مستندات الأعمال بشكل عام للحفاظ على البساطة بحيث يبقى محتوى المستند هو محور تركيز القارئ ومصب اهتمامه.



أساسيات تنسيق مستند الأعمال

المعايير التقليدية لكتابة وتنسيق مستندات الأعمال

- تختلف المعايير التقليدية من لغة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر، لذلك يجب أتباع المعايير التي يتطلبهما مكان العمل الخاص بنا.

تقدير الأعمال	يتم ضبط كامل النص إلى اليمين وبفراغ واحد فقط بين الفقرات.
خطابات الأعمال	تتطلب وجود أرقام الصفحات وصفحة الغلاف.
السيرة الذاتية الاحتراافية	ت تكون من صفحة واحدة فقط ويحتم خط يصل إلى 12 نقطة مع هوامش لا تقل عن 5.0 بوصة من جميع الاتجاهات.
رسالة بريد إلكترونية رسمية	الحد من الروابط المعلقة أو المرفقات المفقودة أو المعلومات الغير الصحيحة.

تصميم مستندات الأعمال

- يشير تصميم مستندات الأعمال إلى النواحي المختلفة لمظهر ذلك المستند.

- المستند ليس مجرد كلمات تتم طباعتها على بعض الصفحات، بل هو عرض مرئي للمعلومات يدمج ما بين النص والصور، وينقل الفكرة الرئيسية بفعالية إلى المستلمين المحددين.

المبادئ الأربع الأساسية في تصميم مستندات الاعمال

أ	ب
1 التكرار	أ. استخدام الألوان بحذر، والحرص على التوازن في تباعي العناصر
2 المحاذاة	ب. تجميع العناصر ذات العلاقة مع بعضها البعض
3 التباين	ج. تكرار بعض العناصر المرئية المختارة للتصميم في جميع أنحاء المستند
4 التقارب	د. الموضع الصحيح للعناصر في المستند

البريد الإلكتروني الرسمي

- أصبح لرسائل البريد الإلكتروني الرسمية أسلوب وهيكل معين لاستخدامها بشكل رئيسي في الاتصالات التجارية.
- يتضمن البريد الإلكتروني التحية والنص الأساسي والختام مع ضرورة إجراء التصحيحات الإملائية والنحوية قبل الإرسال.

هيكلة البريد الإلكتروني الرسمي



يتم إضافة التحية: بحيث تكون مختصرة وودودة، ومحاطبة المستلمين بأسمائهم مثلاً "السيد الفاضل أحمد" يمكن استخدام الاسم الأول فقط إذا كانت علاقتك وثيقة بالمستلم.

يبدأ النص بالفكرة الرئيسية: بعبارات موجزة ومرتكزة على اهتمامات المستلمين. إذا كانت هناك حاجة إلى الرد من المستلم، فعليك إيضاح ذلك وتضمين طريقة الرد. كما يجب لفت نظر المستلم لوجود ملفات مرفقة، في حال إضافتها.

تختتم الرسالة: بعبارة وودودة تعبر عن الشكر أو الاحترام حسب سياق الرسالة، مثل "شكراً" أو "مع تحياتي" متبوعة باسم ومعلومات المرسل.

✓

<input checked="" type="checkbox"/>	كن موجزاً أي استخدام العدد (الكم) المناسب من الكلمات للتعبير عن فكرة معينة، وتجنب استخدام الكثير من الكلمات للتعبير، حيث يعتبر الإيجاز في الكتابة أهم أساسات الكتابة الفنية	1
<input checked="" type="checkbox"/>	التنسيق الفعال لمستند الأعمال هو إيقافه سهلاً وبسيطاً.	2
<input checked="" type="checkbox"/>	يستخدم البريد الإلكتروني داخل الشركات للتواصل الداخلي بين موظفي الشركة وتبادل الرسائل والمعلومات والملفات	3
<input checked="" type="checkbox"/>	السيرة الذاتية الاحتراافية تتكون من صفحة واحدة فقط وبحجم خط يصل إلى 12 نقطة مع هوامش لا تقل عن 5.0 بوصة من جميع الاتجاهات.	4
<input checked="" type="checkbox"/>	الصيغة غير الرسمية استخدام الكلمات والعبارات اليومية الشائعة	5
<input checked="" type="checkbox"/>	تختتم الرسالة بعبارة وودودة تعبر عن الشكر أو الاحترام وليس شرط أن تكون على حسب سياق الرسالة	6
<input checked="" type="checkbox"/>	تعرض تقارير الأعمال المعلومات بتنسيق أكثر رسمية من الخطابات وعادة ما تكون أطول منها مثل بيانات المبيعات والبيانات المالية	7
<input checked="" type="checkbox"/>	الصيغة الرسمية هي التواصل الذي يركز على التعبير المهني مع التركيز على الأدوار والبروتوكول والوضع المهني .	8

الدرس الثاني : مبادئ تصميم المستندات

عناصر تصميم مستند الأعمال

- ان المستند المصمم بدقة يوفر للقارئ الشعور بالثقة عند قراءته.

- يمكن الاستفادة من بعض عناصر تصميم مستند الاعمال بطريقة تجعل المستند واضح وجذاب بصرياً للقارئ.

عناصر تصميم مستند الأعمال



طباعة النص

- هي فن ترتيب الحروف والنصوص بطريقة تجعل المستند مقرء وواضح وجذاب للقارئ.

- التركيز على استخدام أنماط النص مثل: **الخط الغامق - المائل - المسطر**

لجذب انتباه القراء دون الإفراط في استخدامها.

الاعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان فيما يتعلق باستخدام النص والخطوط

بمتابة إرشادات التصفح للقارئ عند استخدامها بشكل فعال، يمكن استنباط الهدف من المستند بأكمله وتوجيهه القاري لأهم النقاط مباشرة، بينما تsemم العناوين الفرعية في تجزئة مقاطع النصوص الطويلة غير المريحة في القراءة	العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية
يجب تنسيق العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية بخط عريض فقط، دون استخدام التسطير في نفس الوقت، واستخدام مسافة متساوية من الفقرة لجميع العناوين والعناوين الفرعية.	تباعد النص
عند استخدام برامج التخطيط والتصميم الأكثر تقدماً، يمكن ضبط المسافة بين الأحرف والكلمات والأسطر للحصول على بعض التأثيرات التي تريح النظر وتسهل قراءة المستند. يوصى بتجنب التعديلات اليدوية على إعدادات تباعد النص.	حجم الأحرف

المساحات الفارغة

- تشير المساحة الفارغة إلى أجزاء الصفحة التي لا يوجد بها نص أو صور، ويطلق عليها أيضاً اسم المساحة البيضاء أو المساحة السلبية

اعطاء شعور بالراحة للقارئ

استخدامات المساحة الفارغة

توجيه القارئ إلى أجزاء مهمة من المحتوى.

الألوان

- تستخدم الشركات أو المؤسسات مجموعات من الألوان في شعارها أو تصميم مستنداتها للتعبير عن هويتها.
- تعتمد كل شركة على لوحة ألوان فريدة خاصة بها حيث تشكل الألوان هويتها فعندما يرى العميل هذه الألوان سيتذكر في ذهنه الشركة المحددة.



العناصر المرئية

- تشير العناصر المرئية إلى أي كان رسمياً أو صورياً في المستند، مثل الصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والمخططات.
- تستخدم هذه العناصر في المستند لجذب انتباه القارئ ولدعم أو تلخيص أو تقديم شرح يتعلق بالموضوع العام.



تستخدم لإظهار معلومات إحصائية على
شكل معلومات مرئية يسهل فهمها وتكون
الرسوم البيانية والمخططات واضحة
وسهلة الفهم




تستخدم لتمثيل أشياء غير واقعية أو
أشياء حقيقية يصعب تصويرها




صور حقيقة لأشياء أو مواقف محددة
تمنح المستند ميزة الواقعية

القوائم والجداول

- تعد القوائم وسيلة فعالة في جذب عين القارئ؛ ولكن الإفراط في استخدامها يضعف من تأثيرها.
- غالباً ما تعد الجداول بدلاً مناسباً عن القوائم الإضافية إلى أنها طريقة منظمة لتنسيق المعلومات.




- يمكن تمييز الصفوف الرئيسية بخط لها.



<input checked="" type="checkbox"/>	1	المستند المصمم بدقة يوفر للقارئ الشعور بالثقة عند قراءته .
<input checked="" type="checkbox"/>	2	طباعة النص هي فن ترتيب الحروف والنوصوص بطريقة تجعل المستند مقرء وواضح وجذاب للقارئ
<input checked="" type="checkbox"/>	3	المساحة الفارغة إلى أجزاء الصفحة التي لا يوجد بها نص أو صور، ويطلق عليها أيضاً اسم المساحة البيضاء أو المساحة السلبية
<input checked="" type="checkbox"/>	4	الصور الفوتوغرافية صور حقيقة لأشياء أو موقف محدد تمنح المستند ميزة الواقعية

برامج لتصميم مستندات الأعمال

- هناك العديد من البرامج المجانية وغير المجانية مفتوحة المصدر ومغلقة المصدر لتصميم مستندات الأعمال.
- يعتبر برنامج سكريبوس (Scribus) برنامج مجاني لتصميم مستندات الأعمال.
- يعتبر برنامج إن ديز اين (InDesign) برنامج غير مجاني لتصميم مستندات الأعمال.
- ما هو برنامج سكريبوس (Scribus)؟
- هو برنامج نشر مكتبي مجاني ومفتوح المصدر، مصمم للخطيب والطباعة وإعداد الملفات للاستخدام الاحترافي.



إنشاء مستند جديد في برنامج سكريبوس

- يجب تعريف حجم المستند الجديد بناءً على المشروع الذي تريد إنشاءه.

إعداد المستند والتفصيلات

- بعد إنشاء المستند الجديد، فإن الخطوة التالية هي إعداد بعض عناصره، مثل الهوامش وخيارات الحفظ، حتى يتم تطبيقها تلقائياً للمستند بأكمله، كما يمكن تعريف بعض التفصيلات الأخرى مثل اللغة.

تعيين خيارات الحفظ التلقائي والتراجع

تعيين الشبكة

- يمكن استخدام برنامج سكريبوس دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

تعيين أدلة الصفحات

الدرس الثالث : نماذج أعمال 1

- تعد نماذج الأعمال بمثابة العمود الفقري لأي عملية إدارية تتطلب جمع بيانات من العملاء أو الطلبة أو الموظفين.

- يعرف النموذج بأنه هو مستند منظم بترتيب محدد.

- يمكن استخدام النموذج لجمع المعلومات بطريقة منطقية وذات مغزى.

أمثلة لنماذج أعمال غير تقليدية

- الشيك البنكي

- اتفاقية استخدام برنامج ما

- قبول ملفات تعريف الارتباط

أمثلة لنماذج أعمال تقليدية

- طلب الشراء

- طلب الخدمة

- استبيان رضا العملاء

- الإقرارات الضريبية

الهدف من نماذج الأعمال

- الهدف من النموذج هو جمع المعلومات التي تحتاجها الشركة أو المنظمة.

- يتم جمع المعلومات للنموذج من خلال أدوات تحليل العمليات وجمع البيانات.

- أداة جمع البيانات هي عبارة عن نموذج منظم أو أداة تسمح بادخال البيانات المتغيرة في مساحات فارغة.

- يحتوي النموذج على سلسلة يقوم المستجيبون أو المستخدمون بالإجابات عليها.

مطبوعة على ورق

عبر الويب


أنواع نماذج الأعمال

نماذج الأعمال المطبوعة

- تكون النماذج على شكل ملفات PDF أو Word أو أي من التنسيقات الشائعة الأخرى.

- يتم توزيع هذا النوع من النماذج غالباً عبر البريد الإلكتروني أو التحميل من الويب.

- عند استخدام النماذج المطبوعة من الضروري أن يقوم شخص ما بنقل البيانات من الورقة إلى قاعدة بيانات الحاسب حيث يمكن بعد ذلك تحليل النتائج إحصائياً.



نماذج الويب



- تعد نماذج الويب من النماذج شائعة الاستخدام وذلك لسهولة إنشائها باستخدام لغة (HTML).

- تعد نماذج الويب بديلاً رائعاً عن النماذج الورقية المطبوعة لأنه يتم إدخال البيانات فيها ومعالجتها على الحاسوب بشكل مباشر دون الحاجة لمعالجة المحتوى.

- يتم عرض نماذج الويب على شاشة المستخدم بحيث يقوم المستخدم بتبنته من خلال تحديد الخيارات أو كتابة النص من لوحة المفاتيح.

تصميم نموذج الأعمال

- قبل البدء بتصميم نموذج الأعمال يجب أن نسأل بعض الأسئلة الضرورية لتحديد الغرض من النموذج

- ما الغرض من النموذج؟
- ما المشاكل التي يعالجها النموذج؟
- من سيقوم بتبنته النموذج بالبيانات؟ ومن سيقيم تلك البيانات؟
- متى يحتاج إلى هذا النموذج؟

مقارنة بين النماذج المطبوعة والنماذج عبر الويب

النماذج عبر الويب	النماذج المطبوعة
يمكن تخزين نماذج الويب بصورة فورية في قاعدة البيانات	لاتشترط بعض النماذج إكمالها بصورة فورية ويمكن إكمالها في وقت لاحق دون الحاجة إلى التواجد في نفس الموقع
يمكن لـنماذج الويب إرسال إشعارات الاستلام بالبريد الإلكتروني	هناك عقود و إفادات خطية و مراسلات رسمية أخرى تتطلب التوقيع بخط اليد
يمكن لـنماذج الويب التتحقق من تلقاء نفسها من عدم ترك الحقول فارغة، ومن إدخال النوع المناسب من المعلومات	يمكن إكمال النماذج الورقية وقراءتها من أي مكان بدون اتصال بالإنترنت

كيفية إنشاء نموذج لجمع البيانات

- إن الخطوة الأولى لإنشاء نموذج لجمع البيانات تمثل في اتباع دليل تصميم النموذج التالي :

أنماط الكتابة	-تعتبر خطوط فئة (Sans Serif) هي الأكثر ملاءمة للنماذج وتجنب كتابة الأحرف الكبيرة عند الكتابة بالإنجليزية
التنسيق	لا تستخدم التسطير لأنه يجزئ النموذج و يجعل من الصعب قراءته ويوصى باستخدام اللون الأسود للنصوص ونمط التغميق للعناوين
الخطوط والمسافات	استخدم المساحة الفارغة للمساعدة في توجيه القارئ وفي فصل الأقسام وإضفاء مظاهر مرتب على النموذج.
الشعار	أتبع قواعد الشركة باستخدام التصميم والحجم والألوان المعتمدة الخاصة بالشعار وتجنب تغييره.
عنوان النموذج	يفضل أن يقتصر عنوان النموذج على خمس كلمات فقط ليكون موجزاً ووصفياً.
اللغة البسيطة	من المهم تجنب الاختصارات والمرادفات ومن الأفضل استخدام كلمات سهلة بدلاً عن الكلمات الغريبة أو المعقدة.

* ✓

1	يعتبر برنامج سكريبوس (Scribus) برنامج غير مجاني و برنامج إن ديز اين (InDesign) برنامج مجاني
2	نماذج الأعمال بمثابة العمود الفقري لأى عملية إدارية تتطلب جمع بيانات من العمالء أو الطلبة أو الموظفين.
3	النموذج هو مستند منظم بترتيب محدد.
4	الهدف من النموذج هو جمع المعلومات التي تحتاجها الشركة أو المنظمة
5	أنواع نماذج الأعمال مطبوعة على ورق أو عبر الويب

- المشاركون** / يمكنك الحد من كم البيانات التي يقوم بإدخالها المشاركون بتعيين النموذج من خلال استخدام خانات الاختيار والقوائم وغيرها قدر الإمكان.
- المساحات المطلوبة** / يجب أن تتطابق مساحة الكتابة مع المساحة المتوقعة للإجابة في الأسئلة المفتوحة.
- البساطة والوضوح** / اطلب الحد الأدنى من المعلومات من المستخدم واجعل الأمرواضحا حتى يفهم المستخدم بأقل جهد ممكن.
- الأسئلة الموجزة** / حاول أن تطرح الأسئلة المباشرة وتتجنب طرح أسئلة متعددة في فقرة واحدة.
- الدقة في السؤال** / كلما زادت دقة السؤال كانت الإجابة أكثر تحديداً فلاتطلب إدخال "الاسم" أو "التاريخ"، بل "الاسم الأول" أو "تاريخ الطلب".
- الترتيب** / يقلل ترتيب المعلومات من الأخطاء ومن تضييع الوقت أثناء تعينه النموذج. يجب ترتيب اتجاه العناصر من اليمين إلى اليسار ومن أعلى لأسفل.
- التجمیع** / يمكن تقسيم النموذج إلى أقسام تجمع العناصر ذات العلاقة المنطقية، مما يسهل عملية القراءة والإجابة أو إدخال البيانات.


نموذج فاتورة البيع

- يعد نموذج فاتورة البيع الأكثر استخداماً من النماذج المطبوعة أو النماذج عبر الويب الذي تستخدمه الشركات.
- يعرف نموذج فاتورة البيع بأنه مستند يستخدمه العملاء لطلب البضائع من تاجر الجملة أو الشركة المصنعة.
- يستخدم نموذج فاتورة البيع لجمع البيانات لأنه مستند ذو مظهر احترافي يوفر مساحات لإدخال معلومات عن المنتج ومرحلة العملية ورقم الدفع.

المعلومات التي يجب تظمينها في تصميم نموذج فاتورة البيع



إنشاء فاتورة بيع في برنامج سكريبوس



- شعار الشركة التجارية.
- عنوان النموذج (فاتورة بيع).
- الخطوط والقواعد.
- لتعيين حجم النموذج
- لتغيير الشبكة
- تستخدم الشبكة لتنظيم المكونات وتحديد موقعها بشكل صحيح.
- لاستيراد صورة موجهة
- يشير تنسيق (AI) إلى استخدام الصورة في النموذج وتكبيرها وتصغيرها دون فقد جودة الواقع.
- يعتبر تنسيق (JPEG) من أكثر تنسيقات الملفات شيوعاً فهو خيار جيد للويب لأنه مثالى لعملية التحميل على الويب
- لإدراج إطار النص
- لإضافة لون جديد
- لإدراج شكل وإعطاء لون
- بإعطاء الشفافية
- لإنشاء زويا دائرة
- لإدراج جدول
- لتعديل خلايا الجدول
- لتعديل نص الجدول
- لمحاذاة العناصر وتوزيعها
- لمعاينة الملف


الدرس الرابع: نماذج أعمال 2

استطلاع رضا العملاء

- يستخدم نموذج استطلاع رضا العملاء لجمع البيانات حول استطلاع آراء العملاء بخصوص المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات.

- تكون الفائدة من النموذج بتحسين المنتجات والخدمات بشكل استراتيجي وذلك بناء على آراء رضا العملاء.

- هناك أربع أنواع من الأسئلة تساعد في استخراج آراء العملاء حول تجربتهم مع الشركة، ويمكن لكل منها تزويدك بمعرفة محددة.



في هذا النوع توجد إجابات محددة يتم تقديمها ويجب على المستخدم أن يختار إحداها بناء على رأيه.	تفتقر الإجابة في هذا المقياس على الاختيارات إجابتين محتملتين ، مثل "نعم / لا" ، أو "موافق / غير موافق".	في هذا النوع يوجد سؤال مثل "ما مدى رضاك ؟" ويختار المستخدم رقمًا (الرقم 1 يعني عدم الرضا والرقم 5 يعني الرضى تماما)	يمكن هذا النوع من الأسئلة المستجيبين الحرية الكاملة في كتابة ما يحلو لهم.
---	---	---	---

إنشاء استطلاع رضا العملاء

- عند إنشاء استطلاع رضا العملاء يجب عليك اختيار أسئلة الاستطلاع الصحيحة.

- يمكن أن يحتوي الاستبيان على نوع واحد أو أكثر من الإجابات.

- الخطوة الأولى هي فتح برنامج سكريبيوس والبدء بإدخال المحتوى في نموذج استطلاع رضا العملاء.

- إدخال الشعار والنص بالطريقة التي تعلمتها خلال الدرس السابق.

- استخدام الأدلة لتنظيم العناصر لأهمها تساعد في وضع العناصر في الموضع المفضلة.

لتعديل الخط وإضافة اللون

لإدراج أعمدة الجدول

لتحويل الأشكال إلى إطارات نصية

لإدراج أعمدة في إطار النص

الشعار

اسم الشركة / المؤسسة / المنظمة

مستوى رضا العميل

المقدمة: سهّل التجربة وتقديمها بالشكل الأمثل لمستخدميك بأداء ممتاز

عنوان بحثي من الوقت الراهن غير المنشورة غالباً

أسئلة الاختيار من متعدد

أسئلة المقياس الثنائي

أسئلة مقاييس ليكرت

أسئلة مفتوحة النهاية

الدرس الخامس : تقارير أعمال

- تقارير الأعمال هي عبارة مستندات يتم إنشاؤها بغرض إيصال المعلومات بایجاز وكفاءة حول أعمال أو مهام محددة أو لتقدير العمليات المالية المتعلقة بأداء العمل.

- تعد تقارير الأعمال أداة اتصال رئيسية في الأعمال نظراً لأهميتها في تسجيل ومشاركة المعلومات والقرارات بصورة فعالة.

- تكتب هذه التقارير بأسلوب موجز يسمح للقارئ التنقل خلالها بسرعة وبتحديد العناصر الأساسية.

أهداف تقارير الأعمال

1. فحص المشكلات والمسائل المختلفة في محاولة لإيجاد الحلول المحتملة
2. تقديم اقتراحات للتحسين من خلال تطبيق نظرية الأعمال والإدارة
3. تقديم التقييمات والاستدلالات عند النظر في الحلول والنتائج الممكنة
4. تقديم استنتاجات حول بعض المسائل أو المشكلات
5. تقديم اقتراحات للإجراءات المستقبلية .

أنواع تقارير الأعمال

توفر معلومات موضوعية حول مسألة معينة، كما تقدم حقائق غير متحيزة دون شرح الأسباب والنتائج المحتملة للموقف المحدد. مثلاً تضمين معلومات عن عدد الموظفين وأدوارهم بالشركة.		التقارير الإعلامية
هذا النوع من التقارير مطلوباً عندما تهدف الشركة إلى اتخاذ قراراتهم حيث يحلل التقرير ووضع الشركة ويقدم المعلومات والتفسيرات والاستنتاجات ذات العلاقة، والتي تساعد المديرين في اتخاذ أفضل القرارات.		التقارير التحليلية
تعتبر أكثر شمولاً لنقاري الأعمال، ويتم إعدادها عندما تفك الشركة بتحقيق هدف جديد. يقوم فريق من الخبراء أو الباحثين بتحليل هذا الهدف ودراسة جميع البيانات والحقائق ذات العلاقة وعرضها بصورة مهنية في تقرير بحثي.		التقارير البحثية
يتم لتوضيح الوضع الحالي لمهمة أو لقسم معين. يتم استخدام تقرير التقدم كتحديث يقدم للشخص الذي يطلب هذا التقرير، كتوضيح التقرير الأسبوعي التقدم الذي تم إنجازه على مدار الأسبوع.		تقارير التقدم

مكونات تقرير الأعمال - الغرض من التقرير هو اعلام القارئ بحالة أو مشكلة معينة. ولهذا يجب تنظيم التقرير وتنسيقه.

لاطلاع القراء على مغزى التقرير و يجب أن يكون مختصراً	6
لتقدم لمحة موجزة عن التقرير ولا يتشرط تقديم معلومات مفصلة .	1
يتكون من مقدمة ونص رئيسي وخاتمة ، ويصف المشكلات والبيانات التي تم الحصول عليها	3
اختيارية ، وتتضمن أي صور أو مخططات أو بحوث لم يتم الاقتباس منها مباشرة	2
قائمة بالكتب أو مصادر المعلومات التي تم الاقتباس منها بالترتيب الأبجدي لاسم المؤلف	4
تساعد القارئ في العثور على معلومات محددة في التقرير بسرعة .	5

الملخص التنفيذي	1
الملحقات	2
النص الأساسي	3
المراجع	4
قائمة المحتويات	5
العنوان	6

مكونات إضافية لتقرير الأعمال

	تستخدم عند تقديم تقرير تقني لجمهور لا يملكون الخبرة الكافية في الموضوع. تعرف بأنها قائمة مرتبة أبجدياً بالكلمات المستخدمة في التقرير مع تعريف موجز لمعنى تلك المصطلحات.	قائمة المصطلحات
	عند تقديم كمية كبيرة من البيانات الإحصائية ، من المهم جمعها وتقديمها في الملحق . من المهم أيضاً إعطاء عناوين تعريفية لهذه الجداول	الجدوال
	تنسب كثرة تلك المخططات والرسوم في تقسيم النص بكثرة أو في التداخل مع الموضوع الرئيس ، ولذلك يتم اللجوء أحياناً لتقديمها في الملحق	المخططات والرسوم التوضيحية

ضع (✓) امام العبارة الصحيحة و (✗) امام العبارة الخاطئة.

<input checked="" type="checkbox"/>	برنامج Scribus هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر مصمم للتخطيط والطباعة وإعداد الملفات .	1
<input checked="" type="checkbox"/>	يُعد برنامج InDesign غير مجاني لتصميم مستندات الأعمال .	2
<input checked="" type="checkbox"/>	خطوط sans serif تعتبر خيار جيد للصفحات التي تحتوي على كثير من النصوص .	3
<input checked="" type="checkbox"/>	طباعة النص هي فن ترتيب الحروف والنصوص بطريقة تجعل المستند واضح وجذاب للقارئ .	4
<input checked="" type="checkbox"/>	العناوين الرئيسية والفرعية هي بمثابة إرشادات التصفح للقارئ .	5
<input checked="" type="checkbox"/>	عند إنشاء النماذج لابد من تطابق مساحة الكتابة مع مساحة الإجابة المتوقعة في الأسئلة المفتوحة .	6
<input checked="" type="checkbox"/>	تقصر الإجابة في أسئلة الاختيار المتعدد بين إجابتين محتملتين .	7
<input checked="" type="checkbox"/>	نموذج استطلاع الرأي هو مستند يستخدمه العملاء لطلب البضائع من التاجر أو الشركات	8
<input checked="" type="checkbox"/>	يمكن تقسيم النموذج إلى أقسام تجمع العناصر ذات العلاقة المنطقية .	9
<input checked="" type="checkbox"/>	يعد استخدام التسطير (الخط تحت الكلمات) من التنسيقات المهمة في النماذج .	10
<input checked="" type="checkbox"/>	يفضل أن يقتصر عنوان النموذج على عشر كلمات .	11
<input checked="" type="checkbox"/>	تعد القوائم في المستندات وسيلة فعالة لجذب انتباه القارئ .	12
<input checked="" type="checkbox"/>	يقلل ترتيب المعلومات في النموذج من الأخطاء ومن تحبيط الوقت أثناء تعبئة النموذج .	13
<input checked="" type="checkbox"/>	يفضل استخدام الاختصارات والمراffفات أثناء تصميم النموذج .	14
<input checked="" type="checkbox"/>	عند تصميم النماذج ينصح بطرح أسئلة متعددة في فقرة واحدة .	15

ضع المصطلح أمام التعريف المناسب له :

طبع النص	يطلق عليه فن ترتيب الحروف والنصوص بطريقة تجعل النسخة مقروءة وواضحة وجاذبة بصرياً للقارئ
نماذج الأعمال	تعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية إدارية تتطلب جمع بيانات بصورة تتيح استرداد هذه البيانات مستقبلاً
تقارير الأعمال	هي مستندات يتم إنشاؤها بغرض إيصال المعلومات بإيجاز وكفاءة حول أعمال أو مهام محددة أو لتقدير العمليات المتعلقة بأداء العمل
القوائم والجدوال	تُعد وسيلة فعالة جداً في جذب عين القارئ ولكن الإفراط في استخدامها يضعف من تأثيرها
نموذج فاتورة البيع	يعد أكثر نموذج استخداماً من النماذج المطبوعة أو النماذج عبر الويب الذي تستخدمه الشركات

صل العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب)

العمود (ب)	العمود (م)
الصور الفوتوغرافية	أ
الصور المتحركة	ب
الرسوم التوضيحية	ج
المخططات والرسوم البيانية	د

العمود (أ)	العمود (م)
تمثل أشياء غير واقعية أو أشياء حقيقة يصعب تصويرها	ج
تظهر معلومات إحصائية على شكل معلومات مرئية يسهل فهمها ولها أشكال مختلفة	هـ
صور حقيقة لأشياء أو مواقف محددة تمنح المستند ميزة الواقعية .	ـ



الطلوب عمله

لنفترض أنك تدير شركة تنشر الكتب وتبيعها. ستحتاج إلى نماذج أعمال لتحسين عملياتك التجارية مثل: نموذج طلب ونموذج استطلاع رأي العملاء. استخدم برنامج سكريبوس للقيام بالتالي:

١- تريد من متجر كتب كبير أن يطلب لك كمية كبيرة من الكتب، لذلك يتعين عليك. إنشاء نموذج طلب للعميل حتى يتمكن من إكمال هذا الطلب. صمم النموذج بناءً على مبادئ التصميم الأساسية لنموذج الطلب.

٢- إنشاء استطلاع رضا العملاء. صمم الاستطلاع بناءً على مبادئ التصميم الأساسية لاستطلاعات رضا العملاء.


الوحدة الثانية : الشبكات المتقدمة

الدرس الأول : الشبكات السلكية واللاسلكية

شبكات الحاسوب

- شبكة الحاسوب عبارة عن جهاز حاسب أو أكثر، متصلة ببعضها البعض من أجل مشاركة الموارد.
- تتكون شبكة الحاسوب من جزأين أساسين : الأجهزة الطرفية والتوافق التي تقوم بنقل البيانات بين هذه الأجهزة.

التصنيفات الرئيسية للشبكات



تصنيف الشبكات وفقاً للنطاق الجغرافي

موجودة في نطاق جغرافي ضيق (شركة - مدرسة - بناية سكنية).
الغرض من استخدامها هو مشاركة الموارد والخدمات مثل : الطابعات
مثال على الشبكة المحلية: معمل الحاسوب في المدرسة

الشبكة المحلية
LAN

موجودة في نطاق جغرافي أكبر من نطاق الشبكة المحلية.
يمتد نطاق الشبكة فيها إلى العديد من المدن في نفس الدولة.
مثال على الشبكة المتوسطة: المراكز الرئيسية للمصارف داخل مدينة واحدة

الشبكة المتوسطة
MAN

شبكة لا تقتصر بموقع جغرافي محدد.
يمتد نطاق الشبكة فيها ليشمل مواقع داخل الدولة أو خارجها.
مثال على الشبكة الواسعة: شبكة الانترنت

الشبكة الواسعة
WAN

تصنيف الشبكات وفقاً للوسط الناقل

1. الشبكات السلكية Wired Networks

2. الشبكات اللاسلكية Wireless Networks

الشبكات السلكية (Wired Network)

الكابل المزدوج المجدول

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

تصل إلى 10 ميجابت في الثانية

شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: تغذية وسائل الإذاعة

تصل إلى 10 ميجابت

في الثانية

السرعة:

الاستخدام: مسافات طويلة و عالية الأداء

تصل إلى 300 ميجابت في الثانية

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

السرعة:

الاستخدام: شبكات المنازل و المكاتب

ميجابت في الثانية

- تستخدم الشبكة السلكية **الcablles** لتوصيل الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب أو التلفزيون بالإنترنت أو بشبكة أخرى.

- في الشبكة السلكية، يتم نقل البيانات عبر وسيط فعلي.

هناك **ثلاثة أنواع** رئيسية من الاتصالات السلكية ذات النطاق العريض للاستخدامات الاستهلاكية أو السكنية:

خصائص الشبكات السلكية

1

توفر أداء مميزاً من حيث **السرعة** و **التكلفة** (سرعة عالية بتكلفة منخفضة)

2

تكون حمايتها أفضل من خلال جدران الحماية

3

تتميز بالكفاءة العالية في المعدات والأدوات المستخدمة لتكوينها

4

تعد عملية التوسيع فيها أمرًا **متناهياً** وتعود من السلبيات في هذه الشبكة

خط المشترك الرقمي

هي تقنية اتصال سلكية تستخدم خلط الهاتف الموجودة لنقل بيانات إلى مشتركي الخدمة.

- يتيح استخدام خدمة الإنترنت وخط الهاتف معًا دون انقطاع لإحدى الخدمات

- يلزم ذلك استخدام موdem خاص يسعى موdem متصل بخط الهاتف التقليدي.

خط المشترك الرقمي غير المتماثل ADSL - تكون سرعة تنزيل البيانات أسرع بكثير من سرعة تحميل البيانات. - سرعة التنزيل تصل إلى (24) ميجابت في الثانية - سرعة التحميل تصل إلى (1) ميجابت في الثانية

خط المشترك الرقمي فائق السرعة VDSL - هذا النوع من الخطوط يعد من أسرع خطوط المشترك الرقمي. - سرعة التنزيل تصل إلى (50) ميجابت في الثانية - سرعة التحميل تصل إلى (2) ميجابت في الثانية

خط المشترك الرقمي فائق السرعة VDSL2 - تعتبر مثالية لخدمات مثل التلفزيون على الوضوح HD وخدمات الفيديو والصوت والألعاب عبر الإنترنت - سرعة التنزيل تصل إلى (200) ميجابت في الثانية - سرعة التحميل تصل إلى (100) ميجابت في الثانية

شبكة الألياف الضوئية OPTIC FIBER

توفر الألياف الضوئية السرعة الأكبر للإنترنت في أيامنا هذه؛ ويرجع ذلك إلى استخدامه للضوء لنقل البيانات من خلال كابل الألياف الضوئية.

يمكن أن تصل سرعة التنزيل والتحميل إلى 2.5 جيجابت في الثانية . كما يمكن استخدام هذا الاتصال لإرسال البيانات لمسافات أطول بكثير من خط المشترك الرقمي أو الإنترنت السلكي. تتطلب هذه الخدمة استخدام موdem ألياف ضوئية، يمكن توصيل المنازل أو المواقع التجارية مباشرة بـCablles الألياف الضوئية؛ ولكن ذلك قد يحتاج إلى استبدال البنية التحتية الحالية المعتمدة على الكابلات النحاسية مثل أسلاك الهاتف وأسلاك المحورية.

الشبكات اللاسلكية

الشبكة اللاسلكية هي شبكة من الأجهزة المتصلة بعضها دون الحاجة إلى استخدام الوصلات (الأسلاك).
تعتمد الشبكات اللاسلكية تقنية **أمواج الراديو** لنقل المعلومات وتوصيل الأجهزة بالشبكة أو التطبيقات.

خصائص الشبكات اللاسلكية

1. يعتمد أداء شبكات اللاسلكية (WiFi) في قوتها وانخفاضها على عاملين هما المسافة وعدد الأجهزة
2. يمكن اختراق الشبكة اللاسلكية والتنصت عليها رغم التشفير
3. تتأثر إشارة الشبكة اللاسلكية بداخل بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تعمل على نفس موجات الراديو
4. من السهل جداً توسيع الشبكة اللاسلكية

أنواع الشبكات اللاسلكية

النوع	النطاق	المدى	التقنية المستخدمة
الشبكة المحلية (LAN)	مدى الإشارة	على مستوى بناية أو مؤسسة	واي فاي
الشبكة المترتبة (PAN)	مدى الإشارة	على بعد 10 سم	تقنيات اتصال قريب المدى
الشبكة واسعة المجال (WAN)	مدى الإشارة	على بعد 10 متر للبلوتوث	بلوتوث
الشبكة متوزعة المدى (MAN)	مدى الإشارة	مستوى المدينة	واي ماكس

2- نقاط الشبكة اللاسلكية (Hot Spots)

شبكات تستخدم في أماكن عامة كالمكتبات والمطارات لتزويد المستخدمين
بالإنترنت مجانياً أو بمقابل مادي

1- نقطة الوصول (Access Point)

- تستخدم نقطوبة الإشارة اللاسلكية التي يمكن من
خلالها التغلب على مسافة بعيد عن جهاز الإرسال

- تتأثر كفاءة نقاط الوصول بداخل بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تعمل بنفس الترددات

تقنيات الشبكات اللاسلكية

- توجد عدة تقنيات لاسلكية تم تطويرها لدعم الشبكات اللاسلكية ومن أكثر شيوعاً ما يلي :

البلوتوث - هي تقنية لاسلكية للشبكات التبادل البيانات لمسافات قصيرة.

- تستخدم هذه التقنية في العديد من الأجهزة الذكية والسماعات اللاسلكية.






واي فاي - من أكثر التقنيات شيوعاً وانتشاراً في الشبكات اللاسلكية

- تستخدم هذه التقنية في العديد من الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة المتصلة
وأجهزة التلفاز الذكية والطابعات

تقنية الاتصال قريب المدى - تستخدم لاتصال من مسافة قصيرة بين الأجهزة

لا يتجاوز **10** سنتيمترات. يصعب التجسس عليها - وتعد استخدامها الأكثر شيوعاً في الهواتف الذكية

تصنيف الشبكات وفقاً لخطيط الشبكة

العيوب	المزايا	طريقة اتصال الأجهزة	مخطط الشبكة
صعوبة اكتشاف وإصلاح أي مشاكل تحدث داخل الشبكة + حدوث تصدامات داخل الشبكة يعيق عملية نقل البيانات داخل الشبكة	سهولة التركيب	تتصل جميع الأجهزة بناقل مركزي على اعتباره "العمود الفقري" للشبكة.	 مخطط الناقل
مرور جميع البيانات المنقولة عبر الشبكة من خلال كل نقطة داخل الشبكة يشكل عبئاً كبيراً عليها	الإرسال في اتجاه واحد يقلل التصادم + إمكانية إضافة جهاز للمخطط دون التأثير على أداء الشبكة	يجمع بين أجهزة الشبكة المتصلة بعضها على شكل حلقة، ويتم إرسال جميع حزم البيانات عبر تلك الحلقة وصولاً إلى وجهتها النهائية.	 مخطط الحلقة
فشل الجهاز المركزي يؤدي إلى فشل الشبكة بأكملها.	إمكانية إضافة جهاز للمخطط دون التأثير على أداء الشبكة + فشل أحد أجهزة الشبكة لا يؤثر على عمل باقي أجهزة الشبكة	يتم توصيل جميع نقاط الشبكة في مخطط النجمة بجهاز مركزي مثل المحول (Switch) أو الموزع (Hub).	 مخطط النجمة
تكوين هذا المخطط عملية مكلفة نظراً لوجود العديد من التوصيلات الضرورية الإضافية	إمكانية نقل المعلومات بين أجهزة مختلفة في وقت واحد + فشل أحد أجهزة الشبكة لا يؤثر على عمل باقي أجهزة الشبكة	يتصل كل جهاز في مخطط الشبكة بباقي الأجهزة الأخرى، مما يعني أن كل جهاز في الشبكة يتصل بكل جهاز آخر.	 مخطط الشبكة
يعتبر من مخططات الشبكة باهظة الثمن لأنه يتطلب عدداً كبيراً من التوصيلات والأنظمة المختلفة للاتصال بين الشبكات.	إمكانية إضافة جهاز للمخطط دون التأثير على أداء الشبكة	يجمع المخطط الهجين بين مخططين أو أكثر من مخططات الشبكة (النجمة، حلقة، ناقل، شبكة)، وعادة ما يتم استخدام هذا المخطط عند الحاجة لتوصيل شبكتين مختلفتين معاً.	 مخطط الهجين


شبكة التخزين

- شبكة التخزين (SAN) نوع خاص من الشبكات تسمح للخوادم (Servers) بالوصول للبيانات المشتركة المخزنة على أجهزة الشبكة. - قواعد بيانات Microsoft SQL Server تعبر مثال على استخدام شبكة التخزين (SAN). حيث تستخدم لتخزين البيانات الأكثر قيمة للمؤسسة، لذا فهي تتطلب أعلى مستوى من الأداء والتوافر. - تكون شبكة التخزين عادة من مضيفين ، عملاً ، محولات ، وسائل تخزين ، أجهزة تخزين متراقبة باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والمخططات والبروتوكولات .

الدرس الثاني : شبكات النقال وشبكات الأقمار الصناعية

شبكات النقال

- يمكن تعريف شبكات النقال أنها شبكة خلوية تتكون من محطات مركبة (هواتف) - هواتف نقالة - ومرافق التحويل الرقمية.



المحطة المركزية

تقوم بتوفير الاتصال بين الأجهزة النقالة وشبكة الهاتف العامة.

وتتكون من ثلاثة مكونات هي:

1. هوائيات الميكروويف.
2. برج الإرسال
3. محطة التجهيزات.


- برج الإرسال يغطي منطقة جغرافية محددة وتسمى خلية وهذه الخلايا تضمن بقاء المستخدم ضمن نطاق المحطة.

- لكل محطة مركبة حد أقصى للنطاق الترددية فكلما زاد عدد المشتركين يقوم مزود الخدمة بزيادة النطاق الترددية


- وجود عوائق مثل (الأشجار والجبال والمباني وعدد المشتركين) تحدد حجم ومدى تغطية كل خلية .

أجيال شبكات النقال

الجيل	1G	2G الثاني	3G الثالث	4G الرابع	5G الخامس
السنة	1980	1991	1998	2008	2019
السرعة	24 كيلوبت في الثانية	إلى 64 كيلوبت في الثانية	2 ميجا بت في الثانية	1 جيجا بت في الثانية	20 جيجابايت في الثانية
المميزات	تقنية الهاتف النقال التناهري مكالمات صوتية بين المشتركين داخل نفس البلد	تشفيير البيانات التي ساهمت بخصوصية البيانات الرسائل النصية الرسائل ووسائل القصيرة ووسائل الوسائط المتعددة	الوصول إلى الانترنت عبر الهاتف النقالة و مكالمات الفيديو والتلفزة النقالة .	يدمج البنية التحتية للشبكة الحالية مع التقنية اللاسلكية وجودة صوت عالية في المكالمات الهاتفية وسرعات أعلى	أحدث جيل من شبكات النقال إنترنت الأشياء مثل : السيارات ذاتية القيادة



الأقمار الصناعية (Satellites)



- يمكن تقسيم الأقمار إلى قسمين :


1. أقمار طبيعية / هو القمر الذي نراه في السماء .
2. أقمار صناعية / هو آلية من صنع الإنسان يتم إطلاقها في الفضاء لدورانها حول الأرض.

فئات	وظائف	مميزات	استخدامات
<p>(GEO) - مدار أرضي مرتفع (MEO) - مدار أرضي متوسط (LEO) - مدار أرضي منخفض</p>	<ul style="list-style-type: none"> - توسيع إمكانية الوصول إلى تطبيقات الاتصالات الهاتفية والتلفزيون - والوصول إلى الإنترنت في الأماكن التي تتجاوز قدرات الشبكات الأرضية. - مراقبة الفضاء والأرض والأرصاد الجوية. - أنظمة تحديد المواقع GPS. 	<ul style="list-style-type: none"> - تتميز بأنها تغطي مسافات أكبر ولديها عرض نطاق تردد مشترك مختلف تماماً. - وتحتاج في تصميم الشبكة وإعدادها وتشغيلها فضلاً عن تكاليف التشغيل والتطبيقات التي تدعيمها. 	<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم شبكات الأقمار الصناعية أقمارها الصناعية في وظائف الاتصالات

الوصول إلى الانترنت عبر الأقمار الصناعية

- يستهدف الانترنت عبر الأقمار الصناعية الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى نظام مزود الخدمة على الأرض، حيث يمكّنهم من الاتصال بالانترنت عبر الأقمار الصناعية.


- يحتاج ذلك إلى وجود طبق **الأقمار الصناعية** على الأرض ووجود اتصال مستمر بالقمر الصناعي.
- سمة فترة الانتظار، حيث يعد الانتظار مصطلحاً شائعاً في عالم الأقمار الصناعية ويشير إلى المدة التي تستغرقها المعلومات في إجراء رحلة ذهاب وإياب عبر اتصال القمر الصناعي.




نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية له القدرة على تحديد الموضع بدقة على مدار 24 ساعة في اليوم من أي مكان في العالم يتكون من حوالي 30 قمراً صناعياً تدور حول الأرض مرتين في اليوم

- يحدد جهاز (GPS) المسافة بينه وبين **أربعة** أقماراً صناعية على الأقل، بحيث يستخدم الحسابات الهندسية لتحديد موقعه على الأرض.
- تسمى العملية المستخدمة لتحديد الموضع **التثليث المساحي** وهي طريقة رياضية لقياس المسافات.



تقنية التتبع باستخدام (GPS)



هي طريقة لتحديد موقع شيء ما بدقة وتم تضمين هذا النظام في العديد من الأجهزة كالهواتف النقالة والمركبات.

- يتم استخدام هذه التقنية في : تحديد موقع المركبات للشركات - تتبع البشر مثل الأطفال أو كبار السن - دراسة ومراقبة الحيوانات.
- لكي تعمل التقنية بالشكل الصحيح يتوجب أن يحمل الشخص أو الشيء المراد تعقبه جهاز التتبع.

تصنيف أجهزة التتبع إلى صنفين هما :

الأجهزة غير النشطة	الأجهزة النشطة
تستخدم لقياس المسافات : أنباء التزلج أو العدو أو ركوب الدراجة	تستخدم لأغراض الأمان والحماية: كمراقبة الأشخاص كبار السن أو الأطفال والعثور على الأشياء الضائعة و تعقب الحيوانات الأليفة وكذلك للتسليه.
• لا تقوم بالتعقب الفوري المستمر • ترافق وتخزن البيانات في ذاكرتها الداخلية • قليلة التكلفة • لا تتطلب اشتراكاً مدفوعاً	• التعقب الفوري المستمر • إرسال فوري للبيانات إلى أجهزة مركبة كالهواتف • مرتفعة التكلفة • تتطلب اشتراكاً مدفوعاً

نظام تحديد المواقع غاليلو (Galileo) - اشتقت اسمه من اسم عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي

- يهدف إلى تمكين المستخدمين الأوروبيين من الاستقلال عن (GPS) الأمريكي GLOASS أو
- يستخدم في عمليات البحث والإنقاذ.
- عدد الأقمار المرتبطة بالنظام (24) قمرا صناعيا بالإضافة إلى (6) أقمار صناعية احتياطية في مدار الأرض.

التعقب (التتبع) الإلكتروني

يقوم مطورو متصفحات الويب بملحقة بعض أساليب مراقبة البيانات المخادعة، وكذلك تقوم بعض الحكومات بوضع سياسات صارمة ضد التعقب الإلكتروني.

- تتضمن المعلومات الرئيسية التي تجمعها خدمات التعقب ما يطلق عليه "بيانات الضغط بالفأرة"، وخاصة بجمع المعلومات المتعلقة بعادات وأنماط تصفح الإنترنت.

قوانين الخصوصية

- في المملكة العربية السعودية، وضعت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوائح لحماية الخصوصية وحماية البيانات تهدف إلى حماية البيانات الشخصية ومساعدة مقدمي الخدمات على التعامل مع البيانات.

- من الأمثلة على قوانين حماية الخصوصية : لائحة حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.



الدرس الثالث : بروتوكول الإنترن特 (IP) وأداة محاكاة الشبكة




بروتوكول الإنترن特 (IP)

- بروتوكول الإنترن特 IP هو الطريقة التي يتم من خلالها إرسال البيانات من حاسب إلى آخر عبر الإنترن特.

- يحتوي كل جهاز حاسب متصل بالإنترن特 على عنوان IP واحد على الأقل.

- يحدد بشكل فريد عن جميع أجهزة الحاسب الأخرى المتصلة بالإنترن特.



التدوين النقطي العشري (Dotted-Decimal Notation)

- يتم تخصيص عنوان IP لكل جهاز متصل بالإنترن特 بهدف توجيه الحزم إلى هذا العنوان.

- هناك معياران يستخدمان لعناین IP :

الإصدار 4 (IPv4)


يستخدم 4 بایت أو 32 بت ثانی لإنشاء عنوان منطقي فريد على الشبكة بينما

- يتم تقسيم مساحة عنوان IP (IPv4) إلى 5 فئات: A – B – C – D – E ويعتمد إنشاء كل فئة على حجم الشبكة.

يساعدنا تحويل كل 8 باتاً ثنائية من IP إلى مكافئها العشري في معرفة الفئة التي ينتمي إليها IP.

الإصدار 6 (IPv6)

يستخدم 16 بایت أو 128 بت ثانی لإنشاء عنوان منطقي فريد على الشبكة.




عنوان (IP) الثابت أو الديناميكي

- يمكن لعنوان (IP) أن يكون ثابتاً (Static) أو ديناميكياً (Dynamic).

- يتم تكوين العنوان الثابت (Static) يدوياً من خلال إعدادات شبكة الحاسب، وهو نادر الاستخدام نظراً لإمكانية تسببه بمشاكل في الشبكة.

- يتم تكوين العنوان الديناميكي (Dynamic) تلقائياً بواسطة البروتوكول الذي يعرف ببروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).



العنوان الفيزيائي (MAC Address)

- عنوان (MAC) هو العنوان الفيزيائي الذي يعرف كل جهاز على شبكة معينة بشكل مميز.

- يتم إعطاء عنوان MAC لمحول شبكة الحاسب (كرت الشبكة) عند تصنيعه. مثال 482-C-6A-1E-593-D.



برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة (Cisco Packet Tracer)

- أصبحت أدوات محاكاة الشبكة منتشرة تقرباً في جميع مجالات تصميم شبكة الحاسب.

- يعتبر برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة (Cisco Packet Tracer) أداة محاكاة ونمذجة للشبكة.

- تسمح هذه الأداة ببناء شبكة الحاسب واختبار تصميمات الشبكة الجديدة والحالية وفحص حركة البيانات داخلها.

أداة التحديد (Select),
تستخدم لاختيار جهاز.


أداة الحذف (Delete),
تستخدم لإزالة أحد الأجهزة.



الشكل	الاستخدام	جهاز الشبكة
	- يستخدم لارسال حزم البيانات بين الشبكات يربط بين شبكتين أو أكثر يحدد المسار الأفضل لتوجيه البيانات بين المرسل والمستقبل باستخدام بروتوكولات معينة.	الموجهات Routers
	يستخدم لارسال البيانات بين المرسل والمستقبل في شبكة محلية يوسع الشبكة المحلية بزيادة عدد الأجهزة المرتبطة بها.	المحولات Switches
	يستخدم لإيصال عدة أجهزة داخل الشبكة المحلية ولكن عندما يستقبل الموزع حزمة بيانات يبث هذه الحزمة إلى جميع الأجهزة المتصلة الأخرى بصرف النظر عن وجهتها النهائية. ابطا في عمله قد ينشأ عن استخدامه مشاكل في حركة البيانات عبر الشبكة	الموزعات Hubs
	يستخدم لتوفير خدمة اتصال Wi-Fi اللاسلكية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب النقالة وهو جهاز يجمع بين وظيفة المودم والموجة في نفس الصندوق. يربط هذا الجهاز بشبكتك بشبكة أخرى أكبر	بوابة المنزل Home Gateway

تدريب قم ببناء شبكة محلية :LAN

أنشئ هيكلية خاصة بالشبكة المحلية LAN باستخدام برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة. اربط ثلاثة أجهزة حاسب مكتبية وطابعة بواسطة كابلات مباشرة إلى موزع شبكة كما هو واضح في الصورة أدناه، وغير اسم العرض لكل جهاز بالاسم الذي تريده.



كون أجهزة الشبكة:


عليك الآن تكوين أجهزة الشبكة بتطبيق القيم من الجدول أدناه. ثم تحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة. باستخدام الأمر "ping" ، وتحقق من الاتصال بين PC1 والطابعة.

الجهاز	عنوان IP	قناع الشبكة الفرعية
PC1	169.254.151.22	255.255.0.0
PC2	169.254.72.209	255.255.0.0
PC3	169.254.231.56	255.255.0.0
الطابعة	169.254.3.59	255.255.0.0

✓	ت تكون شبكة الحاسب من جزأين أساسين : الأجهزة الطرفية والنواقل التي تقوم بنقل البيانات بين هذه الأجهزة.	1
✓	شبكة الحاسب عبارة عن جهازي حاسب أو أكثر، متصلة بعضها البعض من أجل مشاركة الموارد.	2
✗	الشبكة الواسعة شبكة تتقييد بموقع جغرافي محدد.	3
✓	تصنيف الشبكات وفقاً للوسط الناقل الشبكات السلكية والشبكات اللاسلكية	4
✓	خط المشترك الرقبي هي تقنية اتصال سلكية تستخدم خطوط الهاتف الموجودة لنقل بيانات إلى مشتركي الخدمة	5
✓	توفر الألياف الضوئية السرعة الأكبر للإنترنت ويرجع ذلك إلى استخدامه للضوء لنقل البيانات من خلال كابل الألياف الضوئية.	6
✗	لا يمكن اختراق الشبكة اللاسلكية والتنصت عليها رغم التشفير	7
✗	ليس من السهل جداً توسيع الشبكة اللاسلكية	8
✓	نقطة الوصول تستخدم لتفويم الإشارة اللاسلكية	9
✓	نقاط الشبكة اللاسلكية شبكات تستخدم في أماكن عامة كالمكتبات والمطارات لتزويد المستخدمين بالإنتernet مجانياً أو بمقابل مادي	10
✓	تقنية الاتصال قريب المدى - تستخدم للاتصال من مسافة قصيرة بين الأجهزة لا يتجاوز 10 سنتيمترات. يصعب التجسس عليها	11
✗	في المخطط المجين فشل الجهاز المركزي يؤدي إلى فشل الشبكة بأكملها.	12
✓	سرعة 5G الخامس جيجابت في الثانية	13
✓	يمكن تقسيم الأقمار إلى قسمين: أقمار طبيعية و أقمار صناعية	14
✓	يحدد جهاز (GPS) المسافة بينه وبين أربعة أقمار صناعية على الأقل	15

الدرس الرابع: إنشاء اتصال إنترنت عبر الكابل

- يمكن عن طريق برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة (Tracer Packet Cisco) إنشاء اتصال إنترنت عن طريق الكابل وبصورة محددة.



جهاز الشبكة	الاستخدام	الشكل
موجه لاسلكي Wireless Router	يستخدم لتزويد الأجهزة بالإنترنت داخل الشبكة المحلية LAN	
المودم السلكي Modem Cable	يعمل كجسر بين شبكتك المحلية والإنترنت	
أيقونة سحابة الإنترنط Internet Cloud	يستخدم لمحاكاة شبكة الإنترنط، وقد يكون مزود خدمة الإنترنط ISP أحد عناصرها.	
خادم الويب Web Server	يستضيف خادم الويب موقع ويب معين كموقع شركة Cisco.com	


المشروع




الطلوب عمره

ابحثوا في الويب عن معلومات حول تغطية الشبكة. يجب أن يكون هدفكم عرض الشبكة التي تغطي أكبر المدن.

شكل مجموعة عمل مع بعض زملائك، وذلك بهدف إنشاء عرض تقديمي حول إحدى شبكات الهاتف النقال المستخدمة في المملكة.



ابحثوا عن الشبكة التي توفر التغطية الخلوية الأكثر كفاءة في جميع أنحاء المملكة مع تضمين بحثكم ببعض الإحصائيات مثل متوسط سرعة التنزيل ومتوسط سرعة التحميل ومتوسط وقت تزيل التطبيق.



عند الانتهاء قوموا بعرض عملكم أمام زملائكم في الفصل مع الأخذ بالاعتبار تصالح العرض التقديمي التي تعلمتموها سابقاً.

اجعلوا عرضكم التقديمي أكثر جاذبية بإضافة الصور وخرائط تغطية الشبكة.

لا تنسوا تضمين قسم يوضح شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس المتوفّرة والإحصائيات والسرعات التي ثُمِّت تجربتها على جميع الشبكات في أنحاء العالم.

الوحدة الثالثة : البرمجة بواسطة المايكروبوت

الدرس الأول : مقدمة إلى المايكروبوت (Micro:bit)

المتحكمات الدقيقة


هي دوائر إلكترونية متكاملة تحتوي على معالج دقيق إلى جانب الذاكرة، وتدعى مختلف الأجهزة الطرفية القابلة للبرمجة والمستخدمة للإدخال والإخراج وتحكم في وظائف الجهاز أو النظام الإلكتروني.

يمكن العثور على المتحكمات الدقيقة في مجموعة كبيرة من الأنظمة والأجهزة، وتستخدم على نطاق واسع في جميع الأنظمة المدمجة مثل الساعات الذكية، والكاميرات الرقمية للبوابات الذكية، والأجهزة الكهربائية، وجميع أنواع المركبات ذاتية القيادة، كما يمكن أيضًا استخدامها في بناء الروبوتات.

- يعد المايكروبوت (Micro:bit) حاسب صغير الحجم تم إنشاؤه من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون في BBC.

مكونات المايكروبوت

- يتكون المايكروبوت من واجهة أمامية وواجهة خلفية يوجد عليهما مجموعة من المكونات.




مايكروبوت Micro:bit



سلك يو إس بي USB



بطاريات



محرر مايكروسوفت ميك كود (Microsoft MakeCode)


- يمكن استخدام لغات برمجة مختلفة لبرمجة المايكروبوت مثل: الجافا سكريبت - البايثون - الميلك كود بلوكس.
- يوفر محرر مايكروسوفت ميك كود استخدام لغات برمجة محددة لبرمجة المايكروبوت.



الدواال في البرمجة

في البرمجة، تكون الدالة عبارة عن جزء من التعليمات البرمجية التي تُستخدم لمساعدتك في مهمة أو حدث متكرر ومحدد، مثل الضغط على زر. الميزة الرئيسية هي إمكانية استدعاءها بشكل متكرر في البرنامج الرئيسي.

فيما يلي دالة تطبع رسالة "Hello!" ("مرحبا!") عند الضغط على زر المايكروبوت.



في هذه الوحدة سوف نستخدم الدوال التالية:

<code>on_forever()</code>	تنفذ الدالة جزء من الكود بشكل لا نهائي في الخلفية.
<code>on_button_pressed_a()</code>	تنفذ الدالة جزء من الكود عندما يتم الضغط على زر المايكروبوت وتحريره مرة أخرى.
<code>on_gesture_shake()</code>	تنفذ الدالة جزء من الكود عندما تقوم هزا المايكروبوت.

المتغيرات

ترتبط المتغيرات بموقع تخزين البيانات، ويتم منح كل متغير اسمًا رمزيًا يسمح باستخدامه بشكل مستقل عن المعلومات التي يمثلها. يمكن أن تغير قيمة المتغير ببرنامجه، ويمكن أن تمثل المتغيرات أنواعًا مختلفة من البيانات. الفتتان الرئيسان للمتغيرات هما:

الأرقام والنصوص: تدعم لغة بايثون نوعين من الأرقام، وهما: **الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية**. وكما تعرفت مسبقاً في سكراتش فإن المتغيرات النصية تسمى **سلسل نصية**.

يمكن أن يكون للمتغير اسم مختصر مثل **x** أو **y** أو اسم وصفي مثل **(age,CarModel,total_volume)**

النصوص (السلسل النصية)	الأعداد (القيم العددية)
<code>MyName="Salman"</code>	<code>MyAge=12</code>
<code>EmailAddress="salmansa.bl@outlook.com"</code>	<code>Level=3</code>
<code>color="Green"</code>	<code>Score=1200</code>

الإعلان عن المتغيرات

الإعلان عن المتغير هو عملية تعيين قيمة ومعرف (اسم فريد) للمتغير. عليك استخدام علامة المساواة (=) للإعلان عن متغير.

يجب الانتباه إلى أن استخدام علامة المساواة (=) في البرمجة مختلف عن استخدامها في الرياضيات والعمليات الحسابية

- المثال يشير استخدام علامة المساواة بهذا الشكل (`MyAge=12`) إلى أننا نريد تمرير القيمة 12 كرقم ليتم تعيينها إلى المتغير المسمى `MyAge`. يمكنك أيضًا القيام بعمليات حسابية على الجانب الأيمن من علامة المساواة ثم إسناد النتيجة إلى المتغير الموجود على الجانب الأيسر.

المتغيرات النصية

لا يقتصر استخدام المتغيرات على تخزين الأرقام فقط، بل يمكنك استخدامها لتخزين النصوص أيضًا.

تسمى المتغيرات التي تخزن النصوص متغيرات نصية، ولتعيين نص إلى متغير كل ما عليك هو وضع النص داخل علامات الاقتباس.

تغيير الأمر

يمكن استخدام المتغيرات لأداء مجموعة متنوعة من المهام. ويقوم الأمر تغيير(`change`) الموجود في فئة أوامر المتغيرات (`Variables`) بتغيير قيمة المتغير المحدد بالقيمة المعينة التي يتم إدخالها. يقتصر استخدام هذه الطريقة على المتغيرات العددية.

زيادة قيمة المتغير	تقليل قيمة المتغير
<code>item +=</code> عدد	<code>item -=</code> عدد

المتغيرات المحلية والمتغيرات العامة

يتم تصنيف المتغيرات إلى متغيرات محلية ومتغيرات عامة بناءً على نطاقها. ونطاق المتغير هو الجزء من البرنامج الذي يمكن من خلاله الوصول إلى المتغير ورؤيته واستخدامه.

المتغيرات العامة	المتغيرات المحلية
يتم تعريف المتغيرات العامة خارج أي دالة ويمكن الوصول إليها بشكل عام في البرنامج بأكمله، وبمعنى آخر يمكن استخدامها في أي مكان في البرنامج وليس فقط في النطاق الذي تم تحديده، كما داخل الدالة على سبيل المثال.	يتم تعريف المتغيرات المحلية داخل دالة ولذا تنتهي فقط إلى هذه الدالة المحددة، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تلك الدالة التي تم تعريفها داخلها.
<code>Variable = 0</code> <code>def name():</code> <code>global variable</code> <code>command</code> <code>Close.def()</code>	<code>Variable = 0</code> <code>def name():</code> <code>command</code> <code>Close.def()</code>

الدرس الثاني: المتغيرات والتكرارات

رياضيا	بلغة بايثون	العمليات الحسابية
$4+2$	$4+2$	الجمع
$4-2$	$4-2$	الطرح
4×2	$4*2$	الضرب
$4 \div 2$	$4/2$	القسمة
X^2	$X**2$	الأُس

أولوية العمليات الحسابية ! يتم تنفيذ عوامل التشغيل بالترتيب من اليسار إلى اليمين.



ما نتيجة تنفيذ العملية التالية في لغة البايثون:

$$M=2*6+3**2$$

$$M=2*6+9$$

$$M=12+9$$

$$M=21$$

الإحداثيات في بايثون

- يتم تمثيل مصابيح (Led) في المايكروبوت على شكل شبكة إحداثيات بمحور أفقي سيني (x) وعمودي صادي (y).
 - تحتوي شبكة الإحداثيات على خمسة صفوف وخمسة أعمدة.
 - تروح قيم إحداثيات (x) بين 0 إلى 4 وتزداد قيمتها من اليسار إلى اليمين بينما تزداد قيم إحداثيات (y) بين 0 إلى 4 وتزداد قيمتها من الأعلى إلى الأسفل.
 - توجد النقطة (0,0) في الزاوية اليسرى العلوية وتسمى نقطة الأصل .
-

التكرارات

تحتاج أحياناً إلى تكرار جزء من البرنامج عدة مرات في البرمجة، ولهذا السبب فإن معظم لغات البرمجة توفر دوال مختلفة خاصة بالتكرارات البرمجية. تسمح لك التكرارات بتنفيذ سطراً واحداً أو مجموعة من التعليمات البرمجية لعدة مرات. توفر بايثون عدداً من أوامر التكرار التي تساعدك على تجنب إعادة كتابة أوامر التعليمات البرمجية، وتدعوك بايثون نوعين من التكرارات: تكرار `for` وتكرار `while`.

- نستخدم التكرارات عند الحاجة إلى تكرار جزء من البرنامج عدة مرات.

- تسمح لك التكرارات بتنفيذ سطراً واحداً أو مجموعة أسطر لعدة مرات.



أنواع التكرارات في البايثون

تكرار (while)

عدد التكرارات **غير معروفة**

يستخدم إذا أردت أن يستمر التكرار طالما كان **الشرط صحيحًا**

```
while condition:  
    statements
```

تكرار (For)

عدد التكرارات **محدد و معروف**

يستخدم إذا أردت تكرار مجموعة من الأوامر **لعدد محدد مسقى**

```
for loop_variable in range(x):  
    statements
```

كن حذراً عند استخدام المسافة البدلة.

المسافة البدلة من
المستوى الأول

```
def on_forever():  
    for i in range(10):  
        basic.show_number(i)  
basic.forever(on_forever)
```

المسافة البدلة من
المستوى الثاني

التكرار اللانهائي

حلقة التكرار اللانهائي في بايثون هي حلقة شرطية متكررة ومستمرة يتم تنفيذها حتى يتدخل عامل خارج في عملية التنفيذ

مثل: الذاكرة غير الكافية أو الضغط على زر الإيقاف.

إذا لم تصبح حالة تكرار `while` خطأ، يصبح لديك تكرار لامعاني، وهو التكرار الذي لا يتوقف أبداً.

عند استخدام تكرار `while` يجب عليك تضمين أمر أو مجموعة من الأوامر التي تغير حالة الشرط من الصواب إلى الخطأ.

الدرس الثالث : اتخاذ القرارات

المعاملات الشرطية في بايثون

المعنى	المعامل
يساوي	<code>==</code>
أكبر من	<code>></code>
أصغر من	<code><</code>
أكبر من أو يساوي	<code>>=</code>
أصغر من أو يساوي	<code><=</code>
لا يساوي	<code>!=</code>

ما نتيجة العملية التالية في لغة البايثون : $X=2*3+2 != 5+10$:

$$X=2*3+2 != 5+10$$

$$X= 6+2 != 5+10$$

$$X= 8 != 15$$

لاتساوي 8


النتيجة صحيحة

أنواع الجمل الشرطية

- نستخدم الجملة الشرطية (IF) عندما نريد اتخاذ قرار في البايثون .
- يمكن العثور على أوامر (IF) في مايكروسوفت ميك كود من خلال فئة المنطق (Logic).




جمع جملة if...elif...else بين
جملة if وجملة if...else



جملة if الشرطية البسيطة

- اذا كان الشرط صحيحاً ، فسيتم تنفيذ العبارة (العبارات) التي تلي (IF) .

- اذا كان الشرط خطأ ، فلن يتم تنفيذ العبارة (العبارات) التي تلي (IF) .



جملة if.....else الشرطية

ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام جملة if....else الشرطية.

إذا كان الشرط صحيحاً، فسيتم تنفيذ العبارة (العبارات) التي تلي if


اما إذا كان الشرط خطأ، فسيتم تنفيذ العبارة (العبارات) الموجودة ضمن شرط آخر.

كما في الحالة السابقة، يتم استخدام المسافة البادئة للإشارة إلى العبارات التي سيتم تنفيذها كل مرة.

جملة if.....elif الشرطية

في الجمل الشرطية السابقة كان على المستخدم اختيار أحد خيارات ، أما في هذا النوع من جمل if الشرطية، فإن المستخدم يجب أن يحدد خياراً من بين خيارات متعددة. يتم تنفيذ عبارات if من الأعلى إلى الأسفل.

يتحقق البرنامج من الشروط واحداً تلو الآخر، فإذا كان أحد الشروط صحيحاً، يتم تنفيذ العبارة تحت هذا الشرط ويتجاوز باقي الشروط، أما إذا لم يكن أي من الشروط صحيحة فسيتم تنفيذ جملة else النهاية.




الإدخال

لقد تعلمت حتى الآن كيفية تعين قيم لمتغيرات البرنامج. هناك طريقة أخرى لتعيين قيمة متغير وهي الحصول على بيانات الإدخال والمعلومات من بيئه الجهاز الذي تقوم ببرمجه.

يقدم بايثون فئة إدخال `input` حيث يمكنك العثور على أوامر الإدخال، عند استدعاء إحدى هذه الدوال، يتوقف البرنامج وينتظر إدخال البيانات، من الأمثلة على البيانات المدخلة الضغط على زر معين.

✓	المتحكمات الدقيقة هي دوائر إلكترونية متكاملة تحتوي على معالج دقيق إلى جانب الذاكرة، وتدعم مختلف الأجهزة الطرفية القابلة للبرمجة والمستخدمة للإدخال والإخراج وتحكم في وظائف الجهاز أو النظام الإلكتروني.	1
✓	يعد المايكروبوت (Micro:bit) حاسب صغير الحجم تم إنشاؤه من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون في BBC.	2
✗	() تنفذ الدالة جزء من الكود بشكل لا يهابي في الخلفية.	3
✓	ترتبط المتغيرات بمواقع تخزين البيانات، ويتم منح كل متغير اسمًا ومميزًا يسمح باستخدامه بشكل مستقل عن المعلومات التي يمثلها.	4
✓	العملية الحسابية X^2 في لغة البايثون تكون بالشكل التالي $X**2$	5
✗	أول أولوية للعمليات الحسابية هي الأسس	6
✗	تم تمثيل مصابيح (Led) في المايكروبوت على شكل شبكة إحداثيات بمحور أفقي سيني (x) وعامودي صادي (y). تحتوي شبكة الإحداثيات على أربعة صفوف وخمسة أعمدة.	7




تطبيقات المستشعرات في الحياة

المستشعر	مستشعر الماء	مستشعر الحركة	مستشعر اللمس	مستشعر البوصلة الرقمية	مستشعر مقاييس التسارع
استخداماتها	تستخدم في مجال صناعة السيارات والسيارات الذكية ومفاتيح التحكم والشاشات التي تعمل باللمس	تستخدم في العديد من الأجهزة الكهربائية داخل المنازل مثل: الثلاجات والأفران.	تستخدم بشكل كبير كبديل للمفاتيح الآلية.	يعتبر أكثر فعالية في التنقل وتحديد الموقع والتعرف على الاتجاهات	تستخدم لقياس التسارع أو السرعة أو الإمالة أو الاهتزاز أو الصدمة + تستخدم في الطائرات بدون طيار وفي محركات الأقراص للأجهزة المحمولة
أماكن تواجدها	أجهزة الكمبيوتر - والهواتف المحمولة - والأجهزة الذكية اللوحية - والروبوتات	أجهزة الكمبيوتر - والهواتف المحمولة - والأجهزة الذكية اللوحية - والروبوتات	أجهزة الكمبيوتر - والهواتف المحمولة - والأجهزة الذكية اللوحية - والأجهزة	يستخدم في الملاحة الجوية والتطبيقات العسكرية والروبوتات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة	.



الطلوب عمله

أنشئ برنامجاً يقوم بحساب مربع سلسلة من الأرقام. مع العلم أنه يجب حساب مربع الأرقام على النحو التالي:



البرنامج سيقوم بالآتي:

تعريف المتغير N.

إسناد قيمة للمتغير N.

اضبط قيمة المتغير N، للتحكم في قيمة المتغير N استخدم أزرار المايكروبوت، ولزيادة قيمة المتغير N استخدم الزر A ولتنقيحه استخدم الزر B.

عند الضغط على الزرين A + B

> احسب تسلسل مربع المتغير N (على سبيل المثال: إذا كان N=3 فسيكون تسلسل مربعه هو الأرقام 1، 4، 9).

> اعرض تسلسل مربع المتغير N على شاشة المايكروبوت.

شغل البرنامج وتحقق من عدم وجود أي خطأ.